



www.portadoors.bg

Каталог на продуктите на Порта

1/2012

Порта КОНТРАКТ

Приложение без граници



жилищни сгради



не стандартни сгради



резиденции



кабинети



офиси



хотели, курорти



басейни



летища

Вратите ПОРТА, това са не само широка гама от стандартни продукти, но също така и нестандартни врати, ориентирани към индивидуалните потребности на нашите клиенти. Не стандартната окончателна обработка, модели или размери в един комплект, в едно с техническите решения с най-високи параметри на употреба (огнеупорност, димонепропускливост, звукоизолация, устойчивост на взлом), придружени със съответните сертификати и направените опити и изследвания, ни позволиха да стъпим на много престижни обекти. Нашите врати намериха приложение в жилищни сгради, учреждения, офиси, кабинети, училища, маркети, ресторанти, хотели, почивни домове, интернати, болници, поликлиники, лаборатории, санаториуми, летища и много други обществени места. Качеството на използваните материали и прецизността на изпълнението, това е отличителния знак на ПОРТА. В рамките на широките ни технологични възможности, специално създаденият в нашата организация. Отдел за индивидуални поръчки, ще изготви оферта, която да посрещне очакванията, представени в запитването.



ПРОТИВОПОЖАРНА
УСТОЙЧИВОСТ



ДИМОНЕПРОПУСКЛИВОСТ



АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ



ПРОТИВОВЗЛОМ

Всички запитвания относно нестандартни оферти, отправяйте към Отдела за нестандартни поръчки:

тел: (+40) 257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

Ако някой, който и да е било, би се изкушил да напише история за вратите, използвайки богатството на описанията, дизайна и стиловете, характерни за вратите през различните времена и места, би се получила обаятелна история, в която обществено-политическите събития, често формиращи съдбата на света, както и личните срещи, състояли се зад вратите, на фона на вратите или някъде между тях. Може да се каже, че вратите това са една идея за подвижното пространство, чиято основна цел е да отдели едно помещение от друго, идея, непрестанно обогатявана от действията на хората. Именно поради това вратите са не само фрагмент от жилището или публичното пространство, вратите са преди всичко елемент, Съпътстващ ежедневието на човека: в работата му, в почивката му, в моменти на радост, по-време на разговор, в развитието на човешките взаимоотношения. Един такъв нетипичен поглед върху вратите открива една съвършено изненадваща тяхна функция в ежедневието на човека.

Porta KMI Poland, продължавайки най-добрите традиции, свързани с производството на врати, представя каталог на своите продукти ПОРТА ВРАТИ, който ще Ви въведе в най-новите постижения на стилистиката, дизайна и технологиите, касаещи вратите. Със сигурност, сред това богатство от предложения, ще можете да направите своя избор, благодарение на който да създадете Ваша собствена история. Всички модели притежават най-високо качество на изработката, както и надежност при употребата им. Грижим се за всеки детайл от конструкцията на нашите продукти, помнейки, че Вашето пълно удовлетворение е също така и удовлетворение за целият екип на Porta KMI Poland.



СТРОИТЕЛНА МАРКА НА ГОДИНАТА 2010 (Полша)



PORTA DOORS

Индустиална зона N-V, ул. III, №11, Арад, 310 491, OP 8, CP 123; Румъния
Тел: + 40 / 257 227 400 , Факс: + 40 / 257 227 401

www.portadoors.bg ,e-mail: info_doors@porta.com.pl

Класификацията ПОРТА

Специално за Вас, съобразявайки се с европейските стандарти, разработихме класификация на покритията, вземайки под внимание различни фактори, въздействащи непосредствено върху издръжливостта на покритието на вратите. В класификацията са включени следните елементи, оказващи влияние върху вратите и тяхното покритие при ежедневната употреба:

Износване износването е неделимата част при употребата на всяка врата. Ежедневно вратите са изложени многократно на контакт, свързан с преминаването на хора, когато често заетите ръце, носенето на документи и лични вещи, правят невъзможно правилната им експлоатация. Повърхността на облицовката на крилата трябва да издържи на играта на децата, а често и домашните любимци не щадят вратите в очакване на стопаните.

Почистващи препарати Почистването на дома, както и на офиса, води до необходимостта от използване на почистващи препарати, което обикновено не е без значение за издръжливостта на покритието.

Влажност при голяма влажност на въздуха, изложено на не-посредствено влияние е тъкмо покритието и от неговата устойчивост зависи формата и цялостта на повърхността през целия период на употребата.

Дневна светлина Това е дълготраен фактор, влияещ върху промяната в тонацията на цветовете. За Вас сме проверили всички видове покрития и тяхната реакция на дневна светлина при дългогодишно използване и с гордост подчертаваме, че избраните от нас покрития на вратите постигат много добри резултати през цялото време на експлоатация. Класификацията взема под внимание шест групи, към които принадлежат всички видове покрития, използвани в колекциите врати Порта. Групите класифицират качеството на завършеният продукт, неговата издръжливост и естетика. Надяваме се, че нашата класификация ще улесни Вашия избор и ще вземе най-доброто решение. Диаграмата представя предлаганите от Порта места за приложение на отделните видове покрития.

Класификацията взема под внимание шест групи, към които принадлежат всички видове покрития използвани в колекциите врати Порта. Групите класифицират качеството на завършеният продукт, неговата издръжливост, естетика – надяваме се, че нашата класификация ще улесни Вашия избор и ще вземете най-доброто решение.

За всеки, изложен продукт ще намерите информация за класификацията на използваното покритие.

★☆☆☆☆

ECONOMIC

Лак на водна основа

клас, означаващ идеална връзка между качество и цена.

★☆☆☆☆

STANDARD

Акрилна боя за вътрешно употреба

клас основен Порта – осигурява дългогодишна експлоатация в домакинството.

★☆☆☆☆

STANDARD PLUS

Облицовъчно покритие:

Портадекор, Портакортекс, Супер Мат

разширен клас Стандарт – с повишени параметри на износване и устойчивост на влага.

★★★★☆

PREMIUM

Облицовъчно покритие:

Портадур, натурално, натурално модифицирано, PVC, акрилна боя за външна употреба

клас с най-високи параметри, гарантиращи високо качество на експлоатация, с препоръка за използване в жилищни блокове и офиси.

★★★★★

PROFESSIONAL

Облицовъчно покритие:

HQ CPL, полиес-терна боя

клас, свързващ непроменливата функционалност с елегантността, винаги там, където вратите са изложени на дълготрайно въздействие на външни фактори, (с препоръка) предназначен за хотели, сгради с обществен характер и офис сгради.


★★★★★

EXTREME

Облицовъчно покритие:

HPL, неръждаема киселиноустойчива стомана

Клас, чийто параметри определят защита за интензивно използване на моделите с това покритие, предназначен е за места с голям поток на движение – навсякъде там, където ежедневно преминават хиляди хора.



Диаграмата представя предлаганите от Порта места за приложение на отделните видове покрития



СЪДЪРЖАНИЕ

Интериорни врати

Крила за врати гладки МИНИМАКС	6	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки С АПЛИКАЦИИ	8	
Крила за врати релефни ЛОНДОН, ВИЕНА	10	
Крила за врати гладки Порта ДЕКОР	12	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Порта ТУИСТ	14	нова колекция 2011!
Крила за врати гладки Порта ГРАНДЕКО	16	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Порта СТИЛ	20	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Порта ФОКУС	22	нови модели 2011!
Крила за врати гладки Порта ФИТ	24	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Порта НОВА	28	
Крила за врати гладки Порта ЛАЙН	34	
Крила за врати гладки покритие Ламинирани CPL	36	
Крила панелни Порта КОНЦЕПТ	38	нови цветове 2011!
Крила панелни Порта ИДЕЯ	40	нова колекция 2011!

Интериорни врати с естествен фурнир

Крила за врати гладки Порта КЛАСИК	44	нови цветове 2011!
Крила панелни МАЛАГА	46	нова колекция 2011!
Крила за врати таблени МАДРИД, КОРДОБА	48	нови цветове 2011!
Крила за врати таблени ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ	50	нови цветове 2011!
Странични панели за врати	52	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Нова НАТУРА	54	
Крила за врати гладки Натура ЛАЙН	60	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Натура СТИЛ	62	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Натура ТРЕНД	64	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки Натура СПЕЙС	66	нови цветове 2011!
Крила за врати гладки и панелни Натура КОНЦЕПТ	68	нови цветове 2011!

Системи за плъзгане, сгъваеми врати, плъзгащи се врати

Система за плъзгане ПОРТА, Система за плъзгане АЛУ (настенна)	74	
Система за плъзгане КОМПАКТ (за вграждане в стена)	76	
Крила за врати гардеробни релефни ЖЕНЕВА, ОКСФОРД	78	
Сгъваеми врати АЛФА, Сгъваеми врати БЕТА	80	нова колекция 2011!
Двукрилни плъзгащи се врати ОМЕГА	82	нова колекция 2011!

Вътрешни входни врати

ЕНТРО	86	
АГАТ Плюс, ОПАЛ Плюс	88	нови цветове 2011!
Противопожарни врати КВАРЦ	90	нови цветове 2011!
Противовзломни врати клас „С“ ГРАНИТ	92	нови цветове 2011!
Противовзломни врати клас „С“ ГРАНИТ PS	94	нови решения 2011!

Външни входни врати

Врати с термоизолация РОМА	98	нови модели 2011!
Врати ВРОЦЛАВ	100	
Врати ГДИНЯ	102	
Оберлихт за вратите ГДИНЯ	104	

Технически и метални врати

Врати с акустична изолация 27 dB, 32 dB	108	нови цветове 2011!
Врати с акустична изолация 42 dB	110	нови цветове 2011!
Пожароустойчиви врати EI 30, EI 60	112	нови цветове 2011!
Врати АКВА	114	
Врати ЕНДУРО	116	
Метални крила за врати	118	
Противопожарни метални врати EI 30	120	

Каси

Каса МИНИМАКС	124	
РОНДО	126	
Каса Порта СИСТЕМ	128	
Каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	130	нов продукт 2011!
Каса ПРЕСТИЖ	132	
Порта СИСТЕМ за крила ДЖИПСИ КИНГ	134	нов продукт 2011!
Оберлихт	136	
Каса ъглова метална малка, ъглова метална голяма	138	
Каса метална регулируема	140	
Каса АГАТ, ОПАЛ, Система за плъзгащи се врати Метал (настенна)	142	
Каса Порта ПРОЕКТ	144	

Акcesoари и размери

Допълнителни акcesoари – дръжки	146	новост 2011!
Маскиращи первази, панти, допълнително оборудване	149	
Монтажни размери на вратите	151	
Таблица на размерите на вратите	152	
Мостри от цветовете	158	



Порта ЛАЙН



врати ИНТЕРИОРНИ

Още от самото създаване на фирмата Porta KMI Poland, нейна специалност са били (и продължават да бъдат) интериорните врати, предназначени за използване в жилищни и офис помещения. Трябва да се помни, че тези врати не могат бъдат използвани като входни врати от стълбището към жилището или на други места, където условията на околната среда, както в температурно отношение така и по отношение на влажността са неблагоприятни. Богатата оферта позволява на всеки клиент да намери интересувания го модел крило, както по отношение на десен, така и на цена.

Предлагаме гладки крила за врати, покрити с лак или ламинат в богата цветова гама, синтетично или естествено покритие, а също така и таблени врати с рамкова конструкция с покритие естествен фурнир.

Обща характерна черта на различните изпълнения на всеки от моделите е тяхното високо качество. Независимо от цената на вратата, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че ще получат продукт с най-високо качество.

МИНИМАКС
С Апликации
Релефни ЛОНДОН, ВИЕНА
Порта ДЕКОР
Порта ТУИСТ
Порта ГРАНДДЕКО
Порта СТИЛ
Порта ФОКУС
Порта ФИТ
Порта НОВА
Порта ЛАЙН
Ламинирани CPL
Порта КОНЦЕПТ
Порта ИДЕЯ

нови цветове!

нови цветове!
нова колекция!

нови цветове!

нови цветове!

нови цветове!

нови цветове!

нови цветове!

нови цветове!

нови цветове!

нова колекция!

Наслади се на качеството!



МИНИМАКС



Вратите от колекцията МИНИМАКС са атрактивно предложение за клиенти, които търсейки ниска цена, не допускат компромис, свързан с понижено качество на продукта. В Полша, единствено ние произвеждаме популярните на пазари бели врати, използвайки за целта най-добра плоскост от евкалиптово дърво, лакирана двукратно. Стандартният пълнеж „пчелна пита“ може да бъде заменен с перфорирано ПДЧ, което се характеризира с по-добра издръжливост и по-висока акустична изолация.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



пълтна

1/3 стъкло

2/3 стъкло

малък шпрос

голям шпрос

стълбичка

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Покритие Портадекор ★★☆☆☆



Бук
Бавария



Череша

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крилото на вратата се състои от рамка от MDF или слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане), със стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или подсилено „перфорирано ПДЧ“ (опция срещу допълнително заплащане), покрито двустранно с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“. Двата странични ръба, както и горния, са покрити в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с екологичен лак на водна основа от нова генерация. Рамката (от MDF) и шпросът (от PVC) са изпълнени в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Всички модели могат да бъдат произведени като еднокрилни или двукрилни. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгачи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло (модел: „Чинчила“)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „90“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса за врата Рондо, с постоянен размер
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Крилата са достъпни във версия за самостоятелно боядисване, на цената на крилата Минимакс – бяло.
- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ITB Варшава.

1 Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Размери на остъкляването – като при размер „100“.

2 Странични панели – размери „30“, „40“, „50“ – достъпни единствено като не стандартна поръчка.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

подготовка за съкращаване на крилата – макс. 60 мм

пълнеж перфорирано пдч

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

остъкление илюминатор, изработен от неръждаема стомана

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

стъкло мат – остъкление 1/3

стъкло мат – остъкляване 2/3

стъкло мат – малък шпрос


стъкло мат – голям шпрос

стъкло мат – стълбичка

С апликации



Основна характерна черта на вратите с апликации е солидната им конструкция, базирана на конструкцията на крилата МИНИМАКС. Допълнителен елемент отличаващ този модел е възможността за избор на оригинални декоративни елементи в два цвята. Фантазия, съвременност, желание за подчертаване на по-различен поглед върху света, това са черти отличаващи младостта, затова вратите от тази група са особено добре приети от млади хора, отворени към нов стил на проектиране. Стандартният пълнеж „пчелна пита“ може да бъде заменен с перфорирано ПДЧ, което се характеризира с по-добра издръжливост и по-висока акустична изолация.



модел 1

модел 2

модел 3

модел 4

модел 5

модел 6

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Цветове на апликациите



Синьо



Бук

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крилото на вратата се състои от рамка от MDF или слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане), със стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или подсилено „перфорирано ПДЧ“ (опция срещу допълнително заплащане), покрито двустранно с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са ламинирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Лак на водна основа. Крилото е покрито с екологичен лак на водна основа от нова генерация.

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни. Двукрилни: плътни. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезе-ван улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса
- Каса за врата Рондо, с постоянен размер

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Крилата са достъпни във версия за самостоятелно боядисване, на цената на крилата Минимакс – бяло.
- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ИТВ Варшава.

¹ Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“.

² Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“, „110“

пълнеж перфорирано пдч

вентилационен подрез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка подготовка за съкращаване на крилата – макс. 60 мм

дръжка с шилд или с розетка

ЛОНДОН, ВИЕНА



Класически дизайн, елегантност и висок стандарт на изпълнението – това са отличителните черти на колекцията ЛОНДОН и ВИЕНА. Високата издръжливост и модерната технология на производството правят този продукт надежден и популярен.



ЛОНДОН,
пълтна

ЛОНДОН,
1/3 стъкло

ЛОНДОН,
малък шпрос

ЛОНДОН,
голям шпрос

ВИЕНА,
пълтна

ВИЕНА,
1/3 стъкло

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Покритие PVC ★★★★★☆



Светъл бук

Елша

Ябълка

Златен Дъб

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



стабилизиращ пълнеж стиропор

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Стабилизиращ пълнеж стиропор, двустранно облепен с релефни плоскости HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото е „R”.

Двата странични ръба, както и горния ръб на крилото са облепени с кантираща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е двустранно боядисано с акрилна боя или PVC покритие (единствено ЛОН-ДОН). Стъклодържателят и шпросите (от PVC) са фурнировани в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

- ЛОНДОН (достъпни с PVC покритие или лакирани)
- ВИЕНА (достъпни единствено лакирани)

Еднокрилни: плътни, 1/3 стъкло, малък шпрос, голям шпрос.

Двукрилни: плътни, малък шпрос, голям шпрос.

Възможност за изпълнение на крилата във версия на еднокрилни плъзгащи се врати – без панти и фалц, в долната част на рамката на крилото е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт
- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло (модел „чинчила”)
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60”, „70”, „80”, „90”

Двукрилни: „120” ÷ „180”¹

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок МИНИМАКС с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса регулируема ПорТА СИСТЕМ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ITB Варшава.

¹ Възможност за произволно съчетаване на различни размери крила при двукрилните.



покритие със структура „дървесен слой”



ВИЕНА,
малък шпрос



ВИЕНА,
голям шпрос

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

подготовка за съкращаване на крилата до 60 мм

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка със шилд или с розетка

Порта ДЕКОР



Близката аналогия на цветовете от природата, както и изключителната издръжливост на облицовъчното покритие, са главните характерни черти, отличаващи вратите от групата Порта Декор. Топлите багри на облицовъчното покритие и големият избор на цветове позволяват да се придаде на интериора уютен характер. Дълготрайната конструкция и високото качество на облицовъчното покритие, на атрактивна цена, са основните предимства на тази колекция. Вратите Порта Декор изглеждат чудесно както в интериора на дома, така и в офиса. Стандартният пълнеж „пчелна пита“ може да бъде заменена с перфорирано ПДЧ, което се характеризира с по-добра издръжливост и по-висока акустична изолация.



плътна

1/3 стъкло

2/3 стъкло

малък шпрос

голям шпрос

стълбичка

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



Сиво „Евроинвест“

Орех

Венге

Дъб*



Светъл дъб

Орех Верона 1

Орех Верона 2

Орех Верона 3

Бяло

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крилото на вратата се състои от рамка от MDF или слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане), със стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или подсилено „перфорирано ПДЧ“ (опция срещу допълнително заплащане), покрито двустранно с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са покрити в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Покритието на крилото е Портадекор. Рамката от MDF е в цвета на крилото. Стълбичката и големия шпрос (от PVC) са също в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели.

Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло (модел „чинчила“)
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „90“÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Подготовката за съкращаване на крилата, срещу допълнително заплащане, се отнася единствено за крилата с пълнеж пчелна пита. Плътното ПДЧ е стандартно пригодено за съкращаване.

¹ Размери на стъкло, тъй като размера на „100“.

² Присъизволна комбинация от размери при двукрилните врати.

Пасивното крило (панел) с размери „30“, „40“, „50“ е единствено във версия на плътно.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за размер „110“

за пълнеж перфорирано ПДЧ

трета панта за крилата с размери „60“, „70“, „80“, „90“

подготовка за съкращаване на крилата – макс. 60 мм

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

остъкление илюминатор, изработен от неръждаема стомана

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

стъкло мат – остъкление 1/3

стъкло мат – остъкление 2/3

за матово стъкло закалено – шпрос WC

за матово стъкло закалено – голям шпрос


за матово стъкло закалено – стълбичка

Порта ТУИСТ



Простите форми и остри контури на предлаганите врати Порта Туист са смекчени посредством арки и извивки, които могат да се впишат в интериора на жилището.

НОВА КОЛЕКЦИЯ



модел А.0



модел А.1



модел А.3



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел С.0

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

виж по-големи
→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж

Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото представлява комбинация от пълнеж „пчелна пита“ и перфорирано ПДЧ или изцяло плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Рамката и пълнежът са двустранно покрити с плочи HDF. В състава на крилото влизат, също така, и стъкла или плоски панели (HDF панели с дебелина 4 мм, двустранно фурнировани).

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на крилото и „К“. Двата странични ръба са ламинирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие Порта декор. Шпросите от PVC са в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгачи се врати – без панти и фалц, в долната част на рамката на крилото е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три полушарнирни панти за крилата с размери „100“ и „110“.
- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло(модел „мат“)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“¹, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“²

Двукрилни: „120“¹ ÷ „200“³

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КАСИ

- Каса щок с постоянен размер 60 mm или 100 mm
- Каса регулируема Порта СИСТЕМ
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 mm

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Подготовката за съкращаване на крилата, срещу допълнително заплащане, се отнася единствено за крилата с пълнеж пчелна пита. Плътното ПДЧ е стандартно пригодено за съкращаване.
- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.

- 1 Не се предлага за моделите А и D.
- 2 Предлага се единствено с плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.
- 3 Произволна комбинация на размери при двукрилните врати.



модел С.1

модел D.0

модел D.1

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

размери „100“, „110“

пълнеж плътно ПДЧ

вентилационна решетка или вентилационни отвори

трета панта за крилата с размери „60“, „70“, „80“, „90“

брава за странични ръкохватки (за плъзгачите се врати)

подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 mm

накладки за панти (комплект за 1 брой)

дръжка

Порта ГРАНДДЕКО



Порта ГРАНДДЕКО това е пример за класически дизайн и елегантно проектиран интериор. Простата форма е вечен синоним на добрия вкус. Моделите отправяме към клиенти, които придават голямо значение на традицията, онези, които се чувстват чудесно в класически аранжирано вътрешно пространство.



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.3



модел 3.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆




* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж

Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.

перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

При моделите (1.1, 2.1, 3.1, 4.1) пълнежът на крилата представлява стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане) в рамка от пресована иглолистна дървесина. При останалите модели, пълнежът е плътно ПДЧ в рамка от слепена иглолистна дървесина, подсилена от шперплат. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облепени с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“. Двата странични ръба, както и горния са ламинирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие Порта декор. Рамката от MDF е покрита в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло модел: матово закалено или „чинчила“
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Подготовката за съкращаване на крилата срещу допълнително заплащане се отнася само за крилата с пълнеж „Пчелна пита“. Крилата с пълнеж „перфорирано ПДЧ“ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване.

- 1 Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Размери на остъкляването – като при размер „100“.
- 2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.



модел 3.2

модел 4.1

модел 4.2

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

за размер „100“

за размер „110“

за пълнеж перфорирано пдч

трета панта за крилата с размери „60“, „70“, „80“, „90“

подготовка за съксяване на крилото (макс. 60 мм)

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

Порта ГРАНДДЕКО



Порта ГРАНДДЕКО – това е класически дизайн и гаранция за елегантен интериор. Семплите форми са синоним на добрия вкус. Моделите са адресирани към клиенти, за които от голямо значение е традицията, хора, които се чувстват добре в класически интериорен дизайн.



модел 5.1

модел 5.2

модел 6.1

модел 6.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆




* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

При моделите (5.1, 6.1) пълнежът на крилата представлява стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ в рамка от пресована иглолистна дървесина, подсилена с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). При останалите модели, пълнежът е плтно ПДЧ.

Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облепени с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са ламинирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие Портадекор. Рамката от MDF е покрита в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезизиран улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло модел: матово закалено или „чинчила“
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Подготовката за съкращаване на крилата срещу допълнително заплащане се отнася само за крилата с пълнеж „Пчелна пита“. Крилата с пълнеж „перфорирано ПДЧ“ и плтно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване.

- 1 Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Размери на остъкляването – като при размер „100“.
- 2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

за размер „100“

за размер „110“

за пълнеж перфорирано ПДЧ

Трета панта за крилата с размери „60“, „70“, „80“, „90“

Подготовка за скъсяване на крилото (макс. 60 мм)

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)


дръжка с шилд или с розетка

Порта СТИЛ



Порта СТИЛ, това са врати с всестрани декоративни качества, запазвайки при това индивидуалния подход към интериора. Интересен ефект при аранжиране на вътрешното пространство може да се постигне благодарение на различните модели, които задоволяват високите изисквания на клиентите.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

При моделите 1, 2, 3 и 4 пълнежът представлява стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ в рамка от пресована иглолистна дървесина, допълнително подсилена от вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). При модел 5 пълнежът е перфорирано ПДЧ. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облепени с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“. Двата странични ръба, както и горния са ламинирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие Портадекор. Рамката от MDF е покрита в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

- Крила с остъкляване
- Крила плътни (двустранно облепени панели с дебелина 8 мм)

Еднокрилни и двукрилни за всички модели. Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгачи се еднокрилни врати - без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло модел: матово закалено или „дъбова кора“
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹
Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм³
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ВНИМАНИЕ:

- Размери „100“ и „110“ са недостъпни за модел 5.
- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ITB Варшава.
- При модел 5 не е възможно два реда вентилационни отвори.
- Подготовката за съкращаване на крилата се отнася единствено за пълнеж „пчелна пита“. Пълнежът „перфорирано ПДЧ“ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване.

- 1 Подготовка за съкращаване на крилата срещу допълнително заплащане се отнася за крилата с пълнеж „пчелна пита“. Перфорираното ПДЧ е стандартно приготвено за съкращаване. Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Размери на остъкляването като при размер „100“.
- 2 Възможност за произволно съчетаване на размерите крила при двукрилните..
- 3 Каса Рондо е налична единствено в покритие Портадекор .

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

за размер „100“

за размер „110“

за пълнеж перфорирано пдч

трета панта за крилата с размери „60“, „70“, „80“, „90“

подготовка за съксяване на крилото (макс. 60 мм)

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)


дръжка с шилд или с розетка

Порта ФОКУС



Остъклените модели са предложение към хора, ценящи свободата на пространството, за онези, които естествената светлина играе съществена роля при проектиране на вътрешното пространство. Порта ФОКУС отправяме към клиенти, които биха желали да открият своите жилища с изключително атрактивен и съвременен стил на аранжиране.

НОВИ МОДЕЛИ



модел 1.B



модел 1.C



модел 1.D



модел 2.A



модел 2.B



модел 2.C



модел 2.D

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆




* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Пълнежът на крилата представлява стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, рамката е от пресована иглолистна дървесина, подсилена с вътрешна рамка (срещу доплащане). Рамката, заедно с пълнежът са двустранно покрити с флексокости ХДФ.

При моделите с остъкляване е използвано матово закалено стъкло с дебелина 8 мм, което представлява конструкционен елемент на крилата.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са ламинирани в цвета на крилото, а при моделите от група 3 също и част от ръба около стъклото.

ПОКРИТИЕ

Покритието на крилото е Портадекор. Рамката от MDF е в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгачи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата), крилата от група 2 са снабдени с метален елемент за придвижване на крилата.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло матово закалено (с постоянна широчина, независимо от размера на крилото)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 мм или 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПЮРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ
- Метална каса

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007, ИТВ Варшава.
- Вентилационна решетка и вентилационни отвори са достъпни единствено при плътните крила от група 1.
- Подготовка за съкращаване на крилата срещу доплащане се отнася единствено за крилата от група 1 с пълнеж „пчелна пита“. Пълнежът „перфорирано ПДЧ“ и плътно ПДЧ са стандартно пригответени за съкращаване.
- Вентилационни отвори:
 - за моделите от група 1 и 2 – постоянна бройка (4 бр)
 - за моделите от група 3, броят зависи от размера на крилото.

1 Достъпни единствено с пълнеж перфорирано ПДЧ.

2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.



Фрезовка при модел 1.Е



Стъкло при модел 2.Е



модел 3.А



модел 3.В



модел 3.С

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за размер „110“

за перфорирано ПДЧ

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

подготовка за съксяване до 60 mm

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

Порта ФИТ



Порта ФИТ е „скроена по мярка“, широка гама от продукти, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки един клиент. Колекцията се предлага в 27 цвята и в 3 различни по качество синтетични фурнира: от икономичния и ценово атрактивен Портадекор, през ефектния и с високо качество Портадур, до изключително устойчивия и с гаранция за многократна употреба CPL HQ ламинат. CPL HQ ламинатът е материал от категорията „Продукти с дълъг живот“, използван в апартаментите в апартментите с по-висок стандарт и там, където вратите са изложени на интензивна употреба, като хотели, офис сгради и други обществени места.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



модел А.2



модел А.6



модел В.2



модел В.5



модел С.1



модел С.3



модел D.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портадур ★★☆☆☆☆




Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



модел D.3

модел I.1

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

При модели от група А, В, С и I пълнежът на крилото е смесен тип конструкция, състояща се от „пчелна пита“ и стабилизираща плоча или изцяло от плътно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). При моделите от група D стандартният пълнеж на крилото е плътно ПДЧ. Рамката и пълнежът са покрити с HDF-плочи от двете страни. Крилата също така са оборудвани или със стъкло, или с плосък панел (8 мм HDF-плоскост, облицована двустранно със съответното покритие).

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на крилото е "К". Двата странични и горният ръб на крилото са покрити с кантираща ABS лента с дебелина 1 мм, в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито Портадекор, Портадур (вертикална и хоризонтална дървесна шарка) или ламинат CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) 0,2 мм. Рамката от MDF се предлага в два различни профила, в зависимост от вида на покритието (различен за CPL HQ) и е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрили и двукрили врати: във всички модели. Крилото се предлага и във версията на плъзгача се врата, без панти и фалц, с жлеб в долния край на крилото за водача (включен в системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две шарнирни стандартни панти
- Три шарнирни стандартни панти за крилата с размер "100" и в покритие Портадур.
- Брава: за обикновен ключ, wc-блокада или за секретен патрон
- Стъкло (модел закален¹ мат; „чинчила“; „Мастъркейр“)
- Кръгла ръкохватка (за плъзгачи се врати).

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок МИНИМАКС с постоянен размер: 60 мм (само покритие Портадекор) и 100 мм
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ
- Регулируема каса Престиж (само за Портадекор и покритие Портадур)
- Метална каса
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм³

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.

- 1 Поради малкия размер, стъклото в образец А не е закалено.
- 2 Произволна комбинация от размери на крилата за двукрилите врати.
- 3 Каса Рондо е налична единствено в покритие Портадекор и Портадур.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“

пълнеж перфорирано ПДЧ

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

подготовка за скъсяване до 60 mm

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

Порта ФИТ



Порта ФИТ е „скроена по мярка“, широка гама от продукти, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки един клиент. Колекцията се предлага в 27 цвята и в 3 различни по качество синтетични фурнира: от икономичния и ценово атрактивен Портадекор, през ефектния и с високо качество Портадур, до изключително устойчивия и с гаранция за многократна употреба CPL HQ ламинат. CPL HQ ламинатът е материал от категорията „Продукти с дълъг живот“, използван в апартаментите с по-висок стандарт и там, където вратите са изложени на интензивна употреба, като хотели, офис сгради и други обществени места.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



модел E.0



модел E.3



модел F.2



модел F.6



модел G.2



модел G.5



модел H.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Пълнежът на крилата представлява смесена конструкция от пълнеж „пчелна пита“ и стабилизиращ пълнеж или изцяло „плътно ПДЧ“ (опция срещу доплащане). Рамката, заедно с пълнежа са двустранно покрити с плочи HDF. Конструкцията на крилата се допълва от стъкло или плосък панел (двустранно облепени плочи HDF 8 mm) – взаимно заменяеми

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на крилото е "К". Двама странични и горният ръб на крилото са покрити с кантираща ABS лента с дебелина 1 мм, в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крило е покрито Портадекор, Портадур (вертикална дървесна шарка) или ламинат CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) 0,2 мм. Рамката от МДФ се предлага в два различни профила, в зависимост от вида на покритието (различен за CPL HQ) и е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрили и двукрили врати: във всички модели. Крилото се предлага и във версията на плъзгача се врата, без панти и фалц, с жлеб в долния край на крилото за водача(включен в системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две шарнирни стандартни панти
- Три шарнирни стандартни панти за крилата с размер "100" и в покритие Портадур.
- Брава: за обикновен ключ, вс-блокада или за секретен патрон
- Стъкло (модел закален мат „чинчила“; Мастъркейр)
- Кръгла ръкохватка (за плъзгачи се врати).

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹

Двукрили: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок МИНИМАКС с постоянен размер: 60 мм (само покритие Портадекор) и 100 мм
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ
- Регулируема каса Престиж (само за Портадекор и покритие Портадур)
- Метална каса
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм³

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Вентилационна решетка и вентилационни отвори- два реда- не са налични в модел Н.
- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.

- 1 Размер 100 единствено във вертикална шарка.
- 2 Произволна комбинация от размери на крилата за двукрилите врати.
- 3 Каса Рондо е налична единствено в покритие Портадекор и Портадур.



модел Н.4

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“

пълнеж перфорирано ПДЧ

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

подготовка за скъсяване до 60 mm

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

Порта НОВА



Висококачествени материали, атрактивен и популярен дизайн, както и разнообразието от остъкляване, това са основните предимства на тази серия. Порта НОВА е комбинация от издръжливост и чара на италианския орех. Моделите от тази група намират приложение както в дома, така и в офиса, а покритието с дървесен рисунък повишава естетиката във всяко едно помещение.



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2



модел 3.1



модел 3.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадур ★★★★★



Орех 2

Орех 3

Орех 4

Орех 5

Орех 6

Покритие Портадекор ** ★★★★★



Сиво „Евроинвест“

Бук Bavaria

Дъб*

Череша

Орех

Венге



Светъл дъб

Орех Верона 1

Орех Верона 2

Орех Верона 3

Бяло

**НОВИ
ПОКРИТИЕ!**

* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

**Порта Декор покритие ще бъде възможно за производство в началото на 2012 г, след потвърждение от Porta.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж

Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е от слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане) или MDF. Пълнежът на крилата е следният: за група 1 – стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка от слепена дървесина (опция срещу доплащане), за група 2 и 3 – плътно ПДЧ. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облицовани с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „K“.

Двата странични ръба, както и горния са облепени с обкантваща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с покритие Портадур, с характерен хоризонтално – вертикален дървесен рисунък. Рамката на крилото – облепена.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели във всички групи. Плътни, остъклени или подготвени за остъкляване. Плътните врати могат да бъдат изпълнени във версия на плъзгачи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Три полушарнири панти стандарт
- Стъкло модел „чинчила“, „жалузия“ или „матово закалено стъкло“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм (само за група 2 и 3)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²

Двукрилни: „90“ ÷ „200“³

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ

БЕЛЕЖНИК:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилационна решетка и вентилационни отвори 2 реда са достъпни единствено при крилата от група 1.
- Подготовката за съкращаване на крилата се отнася единствено за пълнеж „пчелна пита“. Пълнежът „перфорирано ПДЧ“ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване

1 Не се предлага за модела 2.2

2 Размер 100 е достъпен единствено в група 1 и 3 и се изпълнява единствено с покритие във вертикален вид на шарката.

3 Присъизволна комбинация от размери при двукрилните врати.

Пасивното крило (панел) с размери „30“, „40“, „50“ е единствено във версия на плътно.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“

пълнеж перфорирано ПДЧ

решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

подготовка за съкращаване на крилата (макс. 60 mm) (група 1)

булай – от неръждаема стомана (мод. 1.1)

брава с ключалка и странични ръкохватки (плъзгачи се врати)


капачки за панти (компл. За една страна)

дръжка със шилд

Порта НОВА



Висококачествени материали, атрактивен и популярен дизайн, както и разнообразието от остъкляване, това са основните предимства на тази серия. Порта НОВА е комбинация от издръжливост и чара на италианския орех. Моделите от тази група намират приложение както в дома, така и в офиса, а покритието с дървесен рисунък повишава естетиката във всяко едно помещение.



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.3



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадур ★★★★★☆



Орех 2

Орех 3

Орех 4

Орех 5

Орех 6

Покритие Портадекор ** ★★★★★☆



Сиво „Евроинвест“

Бук Bavaria

Дъб*

Череша

Орех

Венге



Светъл дъб

Орех Верона 1

Орех Верона 2

Орех Верона 3

Бяло

**НОВИ
ПОКРИТИЕ!**

* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

**Порта Декор покритие ще бъде възможно за производство в началото на 2012 г. след потвърждение от Porta.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е от слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане) или MDF. Пълнежът на крилото е плътно ПДЧ. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облицовани с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са облепени с обкантваща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на врата е покрито с покритие Портадур, с характерен хоризонтално – вертикален дървесен рисунък. Рамката на крилото – облепена.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели във всички групи. Плътни, остъклени или подготвени за остъкляване. Плътните врати могат да бъдат изпълнени във версия на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Три полушарнири панти стандарт
- Стъкло модел „чинчила“ или „матово закалено стъкло“, „Мастъркейр“, „Жалузи“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ

БЕЛЕЖНИК:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ITB Варшава.

- 1 Размер „100“ се изпълнява единствено с вертикална шарка.
- 2 Произволна комбинация на размери за двукрилните врати.



модел 5.4



модел 5.5

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“

решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

брава с ключалка и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)

капачки за панти (компл. за една страна)

дръжка със шилд

Порта НОВА



Висококачествени материали, атрактивен и популярен дизайн, както и разнообразието от остъкляване, това са основните предимства на тази серия. Порта НОВА е комбинация от издръжливост и чара на италианския орех. Моделите от тази група намират приложение както в дома, така и в офиса, а покритието с дървесен рисунък повишава естетиката във всяко едно помещение.



Дизайн инспириран от Модул Ретро – подробности на стр. 128.



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 6.4



модел 6.5



модел 7.1



модел 7.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадур ★★★★★☆



Орех 2

Орех 3

Орех 4

Орех 5

Орех 6

Покритие Портдекор ** ★★★★★☆



Сиво „Евроинвест“

Бук Bavaria

Дъб*

Череша

Орех

Венге



Светъл дъб



Орех Верона 1



Орех Верона 2



Орех Верона 3



Бяло

**НОВИ
ПОКРИТИЕ!**

* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

**Порта Декор покритие ще бъде възможно за производство в началото на 2012 г, след потвърждение от Porta.

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е от слепена иглолистна дървесина (срещу доплащане) или MDF. Пълнежът на крилото е плътно ПДЧ. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облицовани с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА

Профилът на ръбовете е „К“.

Двата странични ръба, както и горния са облепени с обкантваща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на врата е покрито с покритие Портадур, с характерен хоризонтално-вертикален дървесен рисунък. Рамката и шпросът (от PVC) са изработени в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели във всички групи. Плътни, остъклени или подготвени за остъкляване. Възможност за изработване на крилата във версия на плъзгащи се еднокрилни врати – без панти и фалц, в долната рамка е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Три полушарнири панти стандарт
- Стъкло модел „чинчила“ или „матово закалено стъкло“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ

БЕЛЕЖНИК:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилация решетка и 2 реда на храсти достъпни само за модели 6.5, 7.5.

- 1 Размер 100 се изпълнява единствено с хоризонтален рисунък на покритието.
- 2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.



модел 7.3



модел 7.4



модел 7.5

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“

решетка, вентилационни отвори или вентилационен срез

брава с ключалка и странични ръкохватки (плъзгащи се врати)

капачки за панти (компл. за една страна)


дръжка със шилд

Порта ЛАЙН



Необикновеният характер на вратите Порта ЛАЙН се подчертава от вградените в крилата алуминиеви пластини. Моделите от тази колекция са достъпни в широка цветова гама и изключително издръжливи покрития като CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) и Портадур, което позволява тяхното използване не само в жилищни помещения, но и в офиси и хотели. Стандартният пълнеж „пчелна пита“ може да бъде заменен с перфорирано ПДЧ, което се характеризира с по-добра издръжливост и по-висока акустична изолация.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



модел А.1



модел А.3



модел В.1



модел С.1



модел D.1



модел E.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадур ★★★★★☆



Орех 2 Орех 3 Орех 4 Орех 5 Орех 6

Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2 **НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011**

виж по-големи

→ моистри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж

перфорирано ПДЧ



алуминиеви инкрустации – сребристи на цвят



алуминиеви инкрустации – златисти на цвят

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Пълнежът на крилата представлява стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или перфорирано ПДЧ в рамка от пресована иглолистна дървесина, подсилена с вътрешна рамка (опция) от MDF. Рамката, заедно с пълнежът са двустранно покрити с плочи HDF. Крилата са допълнени с алуминиеви ленти с дебелина 6 мм.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото е „К“.

Дата странични ръба, както и горният са облепени с кантираща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Покритието на крилото е CPL HQ с дебелина 0,2 мм с вертикален вид на дървесния рисунък или покритие Портадур с вертикален или вертикално хоризонтален вид на дървесния рисунък (модел А.3).

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели.

Възможност за изработване на крилата във версия на плъзгачи се врати без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛАТА

- Две полушарнири панти стандарт
- Три панти при крилата с размер „100“
- Брава: за обикновен или секретен ключ или блокада за баня
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 100 мм
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 мм³
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема ПРЕСТИЖ (единствено с покритие Портадур)
- Метална каса

БЕЛЕЖНИК:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007, ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвори не са налични в модел D.1.
- Подготовка за съкращаване на крилата срещу допълнително заплащане се отнася единствено за крилата с пълнеж „пчелна пита“. Пълнежът „перфорирано ПДЧ“ е стандартно подготвен за съкращаване.

1 Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Модел А.3 невъзможно да се изпълняват в размер „100“ и „110“.

2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.

3 Каса Рондо е налична единствено в покритие Портадур.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за размер „110“

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

подготовка за съсяване до 60 mm

Остъкление илюминатор, изработен от неръждаема стомана (не се предлага в модел Е.1)

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

пълнеж перфорирано ПДЧ

Ламинирани CPL



За производството на тези врати, Портата използва изключително издръжливото на надраскване и износване Ламинат CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) с дебелина 0,2 или 0,7 мм. Крилото, заедно с касата, покрити с CPL HQ, това е най-високо качество и гаранция за комфорт при дългогодишно използване на вратите (Long Life Product). ПОРТА препоръчва прилагането на този продукт във всички видове помещения и особено там, където вратите са изложени на много интензивно използване, с препоръчително предназначение за хотели, офис помещения, обществени сгради, както и в домове с по-висок стандарт. Богатата цвятова гама позволява на вратата да се впише във всяко едно обзавеждане. Стандартният пълнеж „пчелна пита“ може да бъде заменен с перфорирано ПДЧ, което се характеризира с по-добра издръжливост и по-висока акустична изолация.

НОВИ ЦВЕТОВЕ



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Пълнеж на крилата: при група 1 – стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или „перфорирано ПДЧ“, подсилено с вътрешна рамка от слепена дървесина (опция срещу доплащане), при група 5 – плътно ПДЧ. Рамката, заедно с пълнежът са двустранно покрити с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

“К” профил на ръба. Двата странични и горният ръб на крилото са кантрирани с ABS лента с дебелина 1 mm в същия цвят като крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито със: HQ CPL (Continuous Pressure Laminate High Quality) ламинат с дебелина 0.2 или 0.7 (единствено група 1). MDF рамката е цвета на крилото

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможно е изпълнение на крилата във вариант на плъзгащи се еднокрилни врати без панти и фалц, в долната рамка е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“ и „110“
- Брава: за обикновен или секретен ключ, блокада за баня
- Стъкло модел „чинчила“
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)
- Подготовка за съкращаване на крилата (max 60 mm) (единствено за група 5)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Двукрилни: „90“ ÷ „200“²

КАСИ (от стр. 124-145)

- Каса щок Минимакс с постоянен размер 60 mm или 100 mm
- Каса регулируема ПОРТА Систем
- Метална каса

БЕЛЕЖНИК:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007, ИТВ Варшава.
- Вентилационна решетка и вентилационни отвори са достъпни единствено при крилата от група 1.
- Подготовката за съкращаване на крилата се отнася единствено за пълнеж „пчелна пита“. Пълнежът „перфорирано ПДЧ“ и плътно ПДЧ са стандартно приготвени за съкращаване

1 Достъпни единствено с пълнеж „перфорирано ПДЧ“. Размери на остъкляването като при размер „100“.

2 Присвоена комбинация от размери при двукрилните врати. Пасивното крило (панел) с размери „30“, „40“, „50“ е единствено във версия на плътно.



модел 5.5

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

Размер „100“, „110“

пълнеж перфорирано ПДЧ

вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

подготовка за скъсяване до 60 mm (група 1)

остъкление илюминатор, изработен от неръждаема стомана (модел 1.1)

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или с розетка

всяко закалено стъкло мат (модел 1.2 и група 5)

закалено стъкло мат (модел 1.3)

Порта КОНЦЕПТ



Вратите от колекцията Порта КОНЦЕПТ са в крак с най-новите тенденции в интериорния дизайн. Популярните модели са базирани на дълготрайна и ефектна рамкова конструкция, състояща се от вертикални и хоризонтални греди, при която са използвани дървени материали от най-високо качество. Това е предложение към клиенти, които очакват врати, в чието конструктивно доминираща роля играят дървените елементи. Колекцията е достъпна в широка гама цветове от покритията Портадекор, Портадур или Супер Мат, което улеснява индивидуалното съчетаване на вратите с интериора.



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел В.1



модел С.0



модел С.2




модел С.6

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



Сиво „Евроинвест“ Бук Бавария Дъб* Череша Орех Венге




* Цвят Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Супер Мат ★★☆☆☆☆



Покритие Портакортекс ★★☆☆☆☆



Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



дървена конструкция
– многослово слепено дърво



Структура на покритието Портакортекс



модел К.0



модел К.3

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от висококачествени дървени елементи, при използване на технология blockwood, която предпазва крилото от измятане. В зависимост от модела, крилата имат и хоризонтални греди, покрити с Портадекор, Портакортекс, Портадур или Супер Мат, както и закалени матови стъкла.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото е „К“ в същия цвят като на самото крило.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с Портадекор, Портакортекс, Портадур или Супер Мат.

МОДЕЛИ

Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгачи се врати – без панти и фалц, в долната част на рамката на крилото е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Три полушарнирни панти стандарт
- Брава: за обикновен ключ, за секретен патрон или за блокада за баня
- Стъкло (модел матово закалено)
- Подготовка за съкращаване на крилата с до 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“¹

КАСИ – С ТРИ ПАНТИ (от стр. 124-145)

- МИНИМАКС каса с постоянен размер : 100 mm
- Регулируема каса ПорТА СИСТЕМ
- Регулируема каса ПРЕСТИЖ
- Каса Рондо, с постоянен размер 100 mm²

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-6515/2009, ИТВ Варшава.

- 1 Произволна комбинация от размери на крилата при двукрилните врати
- 2 Каса Рондо е налична единствено в покритие Портадекор и Портадур.

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размери „100“

вентилационни отвори или срез

трета панта за касата

брава със странични ръкохватки (за плъзгачите се врати)

налачки за панти (комплект за 1 брой)

дръжка

Порта ИДЕЯ



Порта ИДЕЯ е серия интериорни врати, която комбинира качествата на добър продукт, а именно ефектен дизайн, атрактивни цветове на покритието, стабилна структура и накрая, но не на последно място – атрактивна цена. Иновация в тази серия представлява очарователното покритие Портакортекс, което наподобява дървесна кора и е налично в четири различни модни цветови дизайна. Кантовете и первазите са изработени от най-висококачествени дървени материали, което осигурява дълготрайно използване на продукта

НОВА КОЛЕКЦИЯ 2011



модел А.0

модел А.1

модел А.2

модел А.3

модел А.4

модел В.0

модел В.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портакортекс ★★☆☆☆☆



Кора 1

Кора 2

Кора 3

Кора 4

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Супер Мат ★★☆☆☆☆



Бяло

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



дървена конструкция
– многопластово слепено дърво

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Вертикалните греди на крилото на вратата са изработени от висококачествени дървени елементи, като е използвана технологията Blockwood, която предпазва крилото от измятане. В зависимост от модела, крилата имат и хоризонтални греди, покрити с Портакортекс, както и матово закалени стъкла.

ПРОФИЛЪТ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото е „К“ в същия цвят като на самото крило.

ПОКРИТИЕ

Покритието е Портакортекс, Супер Мат.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгачи се врати – без панти и фалц, в долната част на рамката на крилото е фрезозан улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата)¹.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Три полушарнири панти за крилата
- Стъкло(модел „мат“)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)
- подготовка за съкращаване с макс 60 mm

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „140“ ÷ „200“²

КАСИ – С ТРИ ПАНТИ (от стр. 124-145)

- МИНИМАКС каса с постоянен размер : 100 mm
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ
- Регулируема каса ПРЕСТИЖ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-6515/2009, ИТВ Варшава.

¹ Възможност единствено при модел А.

² Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.



Структура на покритието Портакортекс



модел В.2

модел В.3

модел В.4

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

размери „100“

вентилационни отвори или срез

трета панта за касата

брава със странични ръкохватки (за плъзгачите се врати)

налачки за панти (комплект за 1 брой)

дръжка





врати С ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР

Вратите с естествено покритие, това са продукти за обширната група възискателни клиенти, за които прелестите на природата са основна естетическа ценност. Разнородност и индивидуализъм са силно търсените качества на тези продукти, защото кой би искал да живее в жилище, идентично с това на всички останали и повтарящо се в милиони екземпляра? Така, както всеки човек е различен, така и всяко дърво е неповторимо. Природата не предвижда идентични живи форми, а разновидностите на дървесината свидетелстват за нейния естествен произход. Казваме, че дървото продължава да „живее“ и „диша“, приспособявайки се към околната среда. Взимайки предвид горекананото, когато се прави оценка на качеството на закупуваните врати, трябва да се прави компромис между съвършенството на структурата, цвета, гладкост на повърхността и естествената красота и неповторимост на дървесния рисунък. Porta KMI Полша, старайки се да задоволи и най-високите изисквания на своите клиенти, си сътрудничи с най-добрите доставчици в целия свят. Това са известни и ценени фирми, с многогодишен опит в производството и търговията с естествени покрития, такива като: Danzer, J.u.A. Frischeis, AB Bohmans, Fanerfabrik, Barlinek S.A., ALPI.

Използваните от нас покрития, съгледна естетическата им специфика, са разделени на две основни групи:

Стандарт – използвано в колекциите ПОРТА КЛАСИК, МАДРИД, КОРДОБА, ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ. Това е група от естествени покрития, които се характеризират с разнообразни багри, с неповторимост на дървесния рисунък, с чепове, нишки на дървесните влакна. Техният характер се дължи на естествената среда, в която расте дървото, на климатичните и местни условия, при които вирее даден биологичен вид. Тези присъщи на дървото морфологични белези, характерни за естествения материал, го отличават от изкуствения такъв, но в никакъв случай не представляват недостатък на продукта.

Селект – използвано в колекциите НОВА НАТУРА, Натура СТИЛ, Натура СПЕЙС, Натура ЛайН, Натура ТРЕНД, Натура КОНСЕПТ. Това е специално избрано и селектирано естествено покритие, характеризиращо се с голяма повтаряемост надървесния рисунък и на цветовете багри. Продуктите с този вид покритие отговарят на нормите за най-високо качество, задоволявайки изискванията и на най-възискателните клиенти.

Порта КЛАСИК
МАЛАГА
МАДРИД, КОРДОБА
ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ
СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ
Нова НАТУРА
Натура ЛАЙН
Натура СТИЛ
Натура СПЕЙС
Натура ТРЕНД
Натура КОНСЕПТ

нови цветове 2011!
нова колекция 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!

Наслади се на качеството!




Порта КЛАСИК



Порта КЛАСИК са плоски врати в естествен фурнир със широко приложение. Богатата цветова гама и интересният дизайн правят възможно пълното задоволяването на клиентските нужди. Появата на различия в обагрянето по повърхността на продуктите с естествен фурнир, както и различия в оттенъка на цветовете на крилата и това на касите, а също така и различията във фладера, са характерни за тази група продукти и свидетелстват за техния естествен произход и подчертават чара на истинското дърво.

безфалцови
врати



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко Табако Мокка Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ
фалцово крило



перфорирано ПДЧ
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилата е изработена от пресована иглолистна дървесина, пълнежът на крилата е от перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка от МДФ. Рамката е двустранно облепена с една от четирите вида висококачествени естествени покрития.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцови врати).

Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Четири вида естествено покритие: Дъб, Лимба, Сапели, Клен. Покритието „Дъб“ е достъпно в два вида шарки: „цвете“ и „ленти“ (виж пример на съседната страница). Повърхността на крилото е предпазено с екологични лакове на водна основа, произведени по UV технология.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни във всички модели. Възможност за изпълнение на крилата във версия на еднокрилни плъзгачи се врати – без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло - модел „чинчила“ или матово закалено стъкло
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „90“ ÷ „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса шок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Предлаганите каси в естествен фурнир са снабдени с комплект панти тип „PRIME“.
- Крилото се предлага и във версия на нелакирано, на цената на стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, сребърни или златисти, 1 ред.

- 1 Присъединява се комбинация от размери при двукрилните врати. Пасивното крило (панел) с размери „30“, „40“, „50“ е единствено във версия на плътно. При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило.
- 2 Трета панта с 3D регулация при размер „100“.



модел 5.4



модел 5.5

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

Вентилационен срез, вентилационни отвори, 1 ред
вентилационни отвори 2 реда (единствено за моделите 1.1, 1.2, 1.3)

отвор за трета панта в крилото (размери „60“, „70“, „80“)

булай – от неръждаема стомана (единствено мод. 1.1)

брава с ключалка със странични ръкохватки (плъзгачи се врати)

дръжка със шилд

покритие естествено сатен – всички модели


МАЛАГА



Серията МАЛАГА включва класически модели врати, които перфектно се вписват в интериора на апартаменти, вили и къщи с традиционен дизайн. Семплите форми и естествения фурнир идеално се вписват в интериор, където естествеността се съчетава с елегантността на класическите форми. Появата на различия в оттенъка на крилата и касите, покрити с естествен фурнир, както и различия в оттенъка на шарката, са характерни за тази група продукти и свидетелстват за техния естествен произход, подчертавайки чара на истинското дърво.

НОВА КОЛЕКЦИЯ 2011

**безфалцови
врати**



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко Табако Мокка Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



многопластова структура
фалцово крило



многопластова структура
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото на вратата се състои от рамка от висококачествено дърво, шперплат и ПДЧ. Панелът на крилото е покрит с един от трите вида висококачествени естествени фурнири. Външния ръб е покрит във фурнира на крилото. Благодарение на приложената технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформации.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото е „К“ (фалцови врати). Ръба на крилото е покрито в същия цвят като останалата част.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с лак на екологична основа, стабилизирано с UV технология.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели.

Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгащи се врати – без панти и фалц, в долната част на рамката на крилото е фрезован улей за водач, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло(модел «чинчила» или «матово закалено»)
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)
- Уплътнение за стъклото.
- Подготовка за съкращаване на крилото до 40 мм¹

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КАСИ (от стр. 124-145)

- МИНИМАКС каса с постоянен размер: 100 mm
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ
- Регулируема каса ПРЕСТИЖ
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС³

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти “PRIME”(при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти(при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-6515/2009, ИТВ Варшава.
- Крилото се предлага и във версия на нелакирано, на цената на стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, сребърни или златисти, 1 ред.

1 Крило с вентилационни отвори – съкращаване с до 20 мм.

2 При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило.

3 Трета панта с 3 D регулация при размер „100“.



модел С.1



модел С.2

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размери „100“

Вентилационен срез, вентилационни отвори

отвор за трета панти в крилото (размери „60“, „70“, „80“)

контриране на двукрилните врати

брава за странични ръкохватки (за плъзгащите се врати)

Дръжка със шилд

покритие естествен фурнир сатен – за всички модели

МАДРИД, КОРДОБА



Панелната конструкция, естественото покритие и уникалните технологии, използвани при моделите **МАДРИД** и **КОРДОБА**, допринасят за това вратите да изглеждат прекрасно в интериори, където натурата е съчетана с елегантността на класическите форми. Всеки вид покритие е достъпно в много различни багри, което позволява пълното задоволяване на нуждите на потребителя. Бихме желали да Ви обърнем внимание: на това, че появата на различия в оттенъка на цветовете по повърхността на продуктите с естествено покритие, както и различия в оттенъка на цветовете на крилата и това на касите, а също така и различията във фладера, са характерни за тази група продукти и свидетелстват за техния естествен произход и подчертават чара на истинското дърво.

безфалцови
врати



МАДРИД
плътно

МАДРИД
1/3 стъкло

МАДРИД
шпрос

МАДРИД
голям шпрос

КОРДОБА
плътно

КОРДОБА
1/3 стъкло

КОРДОБА
шпрос

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко Табако Мокка Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



конструкция панелна многопластова
фалцово крило



конструкция панелна многопластова
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от висококачествено дърво, лепено дърво и плоча ПДЧ. Таблата на крилото, както и рамката са покрити с един от четирите висококачествени естествени фурнири. Рамката на крилото е облицована в цвета на крилото. Благодарение на приложената технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация.

ПРОФИЛ НА КРИЛОТО

Профилът на крилото е К (фалцови врати).

Външната рамка на крилото е облицован в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на крилото е предпазена с екологични лакове на водна основа, произведени по UV технология.

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни, остъклени. Еднокрилни с приставка (стр. 54).

Двукрилни: плътни, остъклени. Възможност за изпълнение на крилата във версия на еднокрилни плъзгащи се врати – без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезирован улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло - модел „чинчила“
- Уплътнение, укрепващо стъклото
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)
- Възможност за съкращаване на крилата до 40 мм¹

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС³

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти "PRIME"(при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти(при безфалцовите врати).

ВНИМАНИЕ:

- Крилото се предлага и във версия на нелакирано, на цената на стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, сребърни или златисти, 1 ред.
- Техническо свидетелство AT-15-6515/2009, ИТВ Варшава.

1 Крило с вентилационни отвори – съкращаване с до 20 мм.

2 При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило

3 Трета панта с 3 D регулация при размер „100“.



КОРДОБА
голям шпрос

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размери „100“

вентилационен срез, вентилационни отвори

отвор за трета панта в крилото (размери „60“, „70“, „80“)

контриране на двукрилните врати

брава за странични ръкохватки (за плъзгащите се врати)

дръжка със шилд

покритие естествен фурнир сатен – за всички модели

ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ



Панелната конструкция, естественото покритие и уникалните технологии, използвани при моделите ТОЛЕДО и СЕВИЛЯ, допринасят за това вратите да изглеждат прекрасно в интериори, където натурата е съчетана с елегантността на класическите форми. Всеки вид покритие е достъпно в много различни багри, което позволява пълното задоволяване на нуждите на потребителя. Бихме желали да Ви обърнем внимание: на това, че появата на различия в оттенъка на цветовете по повърхността на продуктите с естествено покритие, както и различия в оттенъка на цветовете на крилата и това на касите, а също така и различията във фладера, са характерни за тази група продукти и свидетелстват за техния естествен произход и подчертават чара на истинското дърво.

безфалцови
врати



ТОЛЕДО
пълно

ТОЛЕДО
модел 1

ТОЛЕДО
модел 2

ТОЛЕДО
модел 3

ТОЛЕДО
модел 4

ТОЛЕДО
модел 5

СЕВИЛЯ
пълно

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко Табако Мокка Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



конструкция панелна многопластова
фалцово крило



конструкция панелна многопластова
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от висококачествено дърво, лепено дърво и плоча ПДЧ. Таблата на крилото, както и рамката са покрити с един от четирите висококачествени естествени фурнири. Рамката на крилото е облицована в цвета на крилото. Благодарение на приложената технология, крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация.

ПРОФИЛ НА КРИЛОТО

Профилът на крилото е "К" (фалцован врати)
Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на крилото е предпазена с екологични лакове на водна основа, произведени по UV технология.

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни, остъклени.

Еднокрилни с обертане (стр. 54).

Двукрилни: плътни, остъклени.

Възможност за изпълнение на крилата във версия на еднокрилни плъзгачи се врати – без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Стъкло - модел „чинчила“ или матово закалено
- Уплътнение, укрепващо стъклото
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)
- Подготовка за съкращаване на крилата до 40 мм¹

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр.152 , таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (виж от стр.124-145)

- Каса с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС³

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти "PRIME"(при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти(при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Крилото се предлага и във версия на нелакирано, на цената на стандартния продукт.
- Вентилационни отвори, сребърни или златисти, 1 ред.
- Техническо свидетелство AT-15-6515/2009, ИТВ Варшава.

¹ Крило с вентилационни отвори – съкращаване с до 20 мм.

² При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило.

³ Трета панта с 3D регулация при размер „100“.



СЕВИЛЯ

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размери „100“

вентилационен срез, вентилационни отвори

отвор за трета панта в крилото (размери „60“, „70“, „80“)

контриране на двукрилните врати

брава за странични ръкохватки (за плъзгачите се врати)

дръжка със шилд

покритие естествен фурнир сатен – за всички модели

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ



Като допълнение към колекциите: Мадрид, Кордоба, Толедо, Севиля, направихме оферта за страничен панел.

Страничният панел, от гледна точка на по-малката ширина, осигурява функционалността на двукрилните врати, заемайки при това значително по-малко място. Страничният панел е проектиран и изпълнен на базата на крилата, което в съчетание с касите Порта, представлява идеален комплект. Бихме желали да Ви обърнем внимание: на това, че появата на различия в оттенъка на цветовете по повърхността на продуктите с естествено покритие, както и различия в оттенъка на цветовете на крилата и това на касите, а също така и различията във фладера, са характерни за тази група продукти и свидетелстват за техния естествен произход и подчертават чара на истинското дърво.



безфалцови
врати



модел А



модел В



модел К



модел С



модел D



модел E



модел F



модел G

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко Табако Мокка Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



конструкция панелна многопластова
фалцово крило



конструкция панелна многопластова
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ

Рамката на страничния панел е изработена от висококачествено лепено дърво и плоча ПДЧ. Таблата на страничния панел, както и рамката са покрити с един от четирите висококачествени естествени фурнири. Външната рамка е облицована в цвета на страничния панел. Благодарение на приложената технология, страничният панел се характеризира с висока устойчивост на деформация.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на обертката е предпазена с екологични лакове на водна основа, произведени по UV технология.

МОДЕЛИ

Десет вида: „А“ ÷ „К“

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Стъкло - модел „чинчила“ или матово закалено
- Уплътнение, укрепващо стъклото

РАЗМЕРИ НА ОБЕРЛИХТА

„40“

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-6515/2009, ИТВ Варшава.
- Предлаганите каси в естествен фурнир са снабдени с комплект панти тип „PRIME“. Крилото не е снабдено със шест панти.
- Крилата са налични и във версия на нелакирани, на цената на стандартните продукти.



модел H



модел I



модел J

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за всяко матово стъкло при моделите. В, С, D, E, F, G, K

за матово стъкло при модел I

отвор за трета панта

покритие естествен фурнир сатен – за всички модели

Нова НАТУРА



Съвременност, оригинален дизайн, в съчетание с естествени покрития, гарантиращи повтаряемост на шарката и на цвета по цялата повърхност на крилата, създават престижната линия на Нова НАТУРА.

Моделите от тази група се характеризират с разнородна колористика, интересна структура на фладера, както и разнообразно остъкляване и приложения. Това е съблазнително предложение за изтънчени и спокойни жилища под знака на съвременната архитектура, за лица, ценящи елегантния и естетичен интериор. Подсилената конструкция и високата акустична изолация са несъмнена ценност за тази колекция.

безфалцови
врати



Модел с модул РЕТРО – подробности на стр.128



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2



модел 3.1



модел 3.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



Дъб

Тик

Череша

Палисандър

Венге

Абанос



Избелен Дъб



Американски орех



Орех Класик



Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ, фалцово крило



перфорирано ПДЧ, безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от слепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилата представлява плоча перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа, е двустранно облепена с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати). Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на врата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повторяемост на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели на всички групи. Крилата могат да бъдат изпълнени във версия на еднокрилни плъзгащи се врати, без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло в следните варианти: матово, „вълна“ или „квадратче“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „90“ ÷ „200“¹

КАСИ (виж от стр 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвори в сребрист или златист цвят – 1 ред, 2 ред (1.1, 1.2, 1.3)

- 1 Произволен избор на размери при двойните врати. Пасивните крила (страничен панел) с размери „30“, „40“, „50“ само във вариант на плътни. При безфалцовите двойни врати, следва да се поръча активното, както и пасивното крило.
- 2 3D регулируеми панти третото измерение „100“.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

Вентилационен срез, вентилационни отвори,

булай – от неръждаема стомана (единствено мод. 1.1)

брава с ключалка със странични ръкохватки (плъзгащи се врати)

дръжка със шилд

Нова НАТУРА



Съвременност, оригинален дизайн, в съчетание с естествени покрития, гарантиращи повторяемост на шарката и на цвета по цялата повърхност на крилата, създават престижната линия на Нова НАТУРА.

Моделите от тази група се характеризират с разнородна колористика, интересна структура на фладера, както и разнообразно остъкляване и приложения. Това е съблазнително предложение за изтънчени и спокойни жилища под знака на съвременната архитектура, за лица, ценящи елегантния и естетичен интериор. Подсилената конструкция и високата акустична изолация са несъмненото преимущество на тази колекция.



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.3



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб

Тик

Череша

Палисандър

Венге

Абанос



Избелен Дъб

Американски орех



Орех Класик

Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ фалцово крило



перфорирано ПДЧ безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от слепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилата представлява плоча перфорирано ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа, е двустранно облепена с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцови врати).

Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повторимост на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели на всички групи

Крилата на еднокрилните плъзгачи се врати са изпълнени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезован улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло в следните варианти: матово, „вълна“ или „квадратче“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „180“¹

КАСИ (виж от стр 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ИТВ
- Вентилационни отвори в сребрист или златист цвят – 1 ред

1 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати. За двукрилните безфалцови врати трябва да се поръчат отделно пасивно и активно крило.
2 3D регулируеми панти трето измерение „100“.



модел 5.4



модел 5.5

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

Вентилационен срез, вентилационни отвори,

брава с ключалка със странични ръкохватки (плъзгачи се врати)


дръжка със шилд

Нова НАТУРА



Съвременност, оригинален дизайн, в съчетание с естествени покрития, гарантиращи повторяемост на шарката и на цвета по цялата повърхност на крилата, създават престижната линия на Нова НАТУРА. Моделите от тази група се характеризират с разнородна колористика, интересна структура на фладера, както и разнообразно остъкляване и апликации. Това е съблазнително предложение за изтънчени и спокойни жилища под знака на съвременната архитектура, за лица ценящи елегантния и естетичен интериор. Подсилената конструкция и високата акустична изолация са несъмнена ценност за тази колекция.

**безфалцови
врати**



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



Дъб

Тик

Череша

Палисандър

Венге

Абанос



Бяло Дъб

Американски орех

Орех Класик

Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ,
фалцово крило



перфорирано ПДЧ,
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от слепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилата представлява плоча перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа, е двустранно облепена с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир.

ПРОФИЛЪТ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцови врати). Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повторност на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели на всички групи. Крилата на Еднокрилните плъзгащи се врати са изпълнени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло в следните варианти: матово, „вълна“ или „квадратче“
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „90“ ÷ „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ITB
- Вентилационни отвори в сребрист или златист цвят – 1 ред, 2 ред

- 1 Произволен избор на размери при двойните врати. Пасивните крила (страничен панел) с размери „30“, „40“, „50“ само във вариант на плътни. При безфалцовите двойни врати, следва да се поръча активното, както и пасивното крило.
- 2 3D регулируеми панти третото измерение „100“.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

булай – от неръждаема стомана (единствено мод. 6.1.7.1)

вентилационен срез, вентилационни отвори,

бравата с ключалка със странични ръкохватки (плъзгащи се врати)

дръжка със шилд

размер „100“


Натура ЛАЙН



Дизайнът на колекцията Натура ЛАЙН е допълнение към раващата се на голям интерес колекция Порта ЛАЙН. Алуминиевите елементи, в съчетание с естественото покритие селек, създават интересна композиция, отговаряща на съвременната линия на аранжиране на вътрешното пространство.

Благодарение на подсилената конструкция и по-високата акустична изолация, вратите от тази колекция намират приложение навсякъде, където е необходима тишина, спокойствие и комфортни условия за работа или отдих.

**безфалцови
врати**



модел А.1



модел А.3



модел В.1



модел С.2



модел D.2




модел Е.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ
фалцово крило

перфорирано ПДЧ
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилата е изработена от пресована иглолистна дървесина. Пълнежът представлява „перфорирано ПДЧ“, подсилен от вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа са двустранно облепени с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир. Крилата са допълнени с алуминиеви инкрустации с дебелина 6 мм.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати)
Външната рамка е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествен фурнир селект, който гарантира повторение на шарката и цвета.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможност за изработка на крилата във версия на плъзгачи се врати - без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти "PRIME"(при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти(при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвор в сребро или злато 1 ред или 2 реда (не се предлага за модел D2).

- 1 При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило
- 2 3D регулируеми панти третото измерение „100“.



алуминиеви инкрустации – сребристи на цвят



алуминиеви инкрустации – златисти на цвят

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

вентилационни отвори, вентилационен подрез

остъкление илюминатор, изработен от неръждаема стомана (не се предлага в модел E.2)

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

дръжка с шилд или с розетка

Натура СТИЛ



Тази линия продукти принадлежи към радващата се на голямо уважение колекция Порта СТИЛ. Използваното естествено покритие в съчетание с интересния дизайн, са предложение за хора търсещи небанални решения за декорация, чиито престиж се подчертава от прилаганите материали за постигането на крайния ефект.

Натура СТИЛ са група врати, които намират приложение във всяко едно изискано и елегантно пространство. Подсилената конструкция и високата акустична изолация са допълнителните предимства за тази колекция.



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★☆☆☆



Дъб

Тик

Череша

Палисандър

Венге

Абанос



Избелен
Дъб



Американски
орех



Орех
Класик




Тъмен
Орех

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ,
фалцово крило



перфорирано ПДЧ,
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от слепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилата представлява плоча перфорирано ПДЧ, подсилен с вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа, е двустранно облепена с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати). Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повтаряемост на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели на всички групи
Крилата на еднокрилните плъзгачи се врати са изпълнени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезован улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвори в сребро или злато 1 ред или 2 реда (не се предлага за модел 5).

¹ При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило.
² 3D регулируеми панти третото измерение „100“.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

вентилационни отвори, вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

дръжка с шилд или с розетка

Натура ТРЕНД



Актуалната линия в аранжирането на вътрешните пространства разчупва стереотипа в мисленето, че обзавеждането трябва да бъде преди всичко функционално. Все по-често начина на аранжиране на пространството говори за индивидуалността на живеещия в него. В отговор на променящия се тренд, бе произведена колекцията Натура ТРЕНД. Ефектното съчетание на матово стъкло с панели, покрити с естествен фурнир от типа на „селект“, с вмъкнати алуминиеви елементи, това е интересно предложение за хора, ценящи съвременните решения, подчертаващи характера на помещенията, в които живеят и работят. Подсилената конструкция и добрата акустична изолация са допълнителни преимущества на тази колекция.

безфалцови
врати



модел А.0

модел А.1

модел А.2

модел А.3

модел А.4

модел В.0


модел В.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос




Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



дървена конструкция
– многопластово слепено дърво,
фалцово крило

дървена конструкция
– многопластово слепено дърво,
безфалцово крило



алуминиеви инкрустации – сребристи на цвят



алуминиеви инкрустации – златисти на цвят



модел В.2



модел В.3

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крило с рамкова конструкция. Рамката на крилото е изработена от дървесни материали от най-високо качество по технология, устойчива на измятане. Пълнежът на крилото е от слепена дървесина. Рамката на крилото, в зависимост от модела, е изработена от съответния формат плоча MDF, покрита с естествен фурнир и допълнена с алуминиеви ленти с дебелина 6 мм, матово закалено стъкло допълва продукта

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати) Външната рамка е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повтаряемост на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Крилата на плъзгащите се врати са изработени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезован улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгащите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ± „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Вентилационни отвори в сребрист или златист цвят – 1 ред
- Техническо свидетелство AT-15-6515/2009 ITB Варшава.

- ¹ При двукрилни безфалцови врати, следва да се поръчва и активното и пасивното крило.
- ² 3D регулируеми панти третото измерение „100“.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

вентилационни отвори, вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгащи се врати)

дръжка с шилд или с розетка

Натура СПЕЙС



Натура СПЕЙС, това е израз на новото мислене за пространството. В този подход най-същественото е умението да се откажеш от прекаленото затваряне на помещенията и убедеността, че светлината е най-добрия дизайнер на жилищните пространства.

Натура СПЕЙС е отговор на нуждите за проектиране на съвременните помещения, в които значима роля играе пространството и светлината. Моделите отправяме към клиенти, желаещи да открият своето жилище с изключително атрактивен и съвременен стил на аранжиране.



**безфалцови
врати**



модел 1

модел 2

модел 3

модел 4

модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб

Тик

Череша

Палисандър

Венге

Абанос



Избелен
Дъб



Американски
орех



Орех
Класик



Тъмен
Орех

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат,
фалцово крило



Плътно ПДЧ, подсилено от шперплат,
безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Конструкцията на крилата представлява вертикални рамки от висококачествено иглолистно дърво, пресована дървесина и плоча плътно ПДЧ, свързани помежду си с матово закалено стъкло с дебелина 8 мм.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати).
Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повтаряемост на шарката и цветовете. Рамката от MDF е облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Крилата на еднокрилните плъзгащи се врати са изпълнени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезован улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло (с различна големина, в зависимост от размера на крилото)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ± „200“¹

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС²

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007 ИТВ Варшава.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

дръжка с шилд или с розетка

Натура КОНЦЕПТ



Натура КОНЦЕПТ е колекция, насочена към клиенти, за които вратите, освен функционалност, представляват много важен декоративен елемент. Използваните естествени покрития идеално се вписват там, където естетиката играе първостепенна роля, създава атмосфера и неповторим климат, често свидетелства за нашето самочувствие. Моделите от тази колекция отправяме към клиенти, за които характерът и стилът на интериора играят важна роля, както на работното място, така и по време на почивка в спокойния домашен интериор. Подсилената конструкция и високата акустична изолация, това са допълнителните преимущества на тази колекция.

**безфалцови
врати**



Модел с модул РЕТРО – подробности на стр.128



модел А.0

модел А.3

модел А.9

модел В.1

модел С.0

модел С.2


модел С.6

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос




Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



дървена конструкция
– многопластово слепено дърво,
фалцово крило

дървена конструкция
– многопластово слепено дърво,
безфалцово крило



структура на релефното покритието



профил панели



модел К.0

модел К.1

модел К.3

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крилото има рамкова конструкция. Рамката е изработена от дървени материали от най-високо качество по технология на слепена многопластова дървесина, отпорна на измятане. В зависимост от модела, крилото се състои от вътрешни рамки и плочи HDF, покрити с естествен фурнир, както и с елементи **релефна плоча**¹ или стъкло матово закалено.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати). Външната рамка е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествен фурнир селект, който гарантира повторяемост на шарката и цвета.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Крилата на плъзгачите се врати са изработени във версия без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезозан улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за баня
- Матово закалено стъкло
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС³

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти „PRIME“ (при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти (при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-6515/2009, ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвори в сребро или злато 1 ред.

- 1 Възможност за съчетаване на различни десени релефно покритие от предлаганите видове покрития селект – задължително се упоменава при поръчката.
- 2 Възможност за съчетаване на различни размери крила при двукрилните врати.
- 3 3D регулируеми панти третото измерение „100“.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

вентилационна отвори или срез

релефна плоча (за 1 брой при модели А и В)

релефна плоча (за 1 брой при модел С)

релефна плоча (за 1 брой при модел К)

Дръжка с шилд или с розетка

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

Натура КОНЦЕПТ



Натура КОНЦЕПТ е колекция, насочена към клиенти, за които вратите, освен функционалност, представляват много важен декоративен елемент. Използваните естествени покрития идеално се вписват там, където естетиката играе първостепенна роля, създава атмосфера и неповторим климат, често свидетелстващ за нашето самочувствие.

Моделите от тази колекция отправяме към клиенти, за които характерът и стилът на интериора играят важна роля, както на работното място, така и по време на почивка в спокойния домашен интериор. Подсилената конструкция и високата акустична изолация, това са несъмнените предимства на тази колекция.



безфалцови
врати



модел D.0

модел D.1

модел E.0

модел E.1

модел F.0

модел F.1

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



дървена конструкция- многопластово слепено дърво, фалцово крило



дървена конструкция многопластово слепено дърво, безфалцово крило

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от слепена иглолистна дървесина Пълнежът на крилата представлява плоча перфорирано ПДЧ, подсилен с вътрешна рамка. Рамката, заедно с пълнежа, е двустранно облепена с плочи, покрити с висококачествен естествен фурнир. Крилата, в зависимост от изпълнението, са допълнени с **релефна плоча**¹ или закалено стъкло.

ПРОФИЛ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО

Профилът на ръбовете на крилото е „К“ (фалцован врати). Външната рамка на крилото е облицована в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата е покрито с естествено покритие „селект“, гарантиращо повторяемост на шарката и цветовете.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни при всички модели. Възможност за изпълнение на крилата във версия на плъзгачи се врати - без панти и фалц, в долния край на рамката е фрезиран улей за водещия елемент, монтиран към пода (в състава на системата). При моделите D1, E1, F1 крилото е снабдено с метален елемент, улесняващ движението.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Бравата е достъпна в три варианта: за обикновен ключ, за секретен ключ или за блокада за бая
- Матово закалено стъкло
- Подготовка за съкращаване на крилата с макс. 60 мм(отнася се единствено за моделите D.0, E.0, F.0)
- Овална ръкохватка (за плъзгачите се врати)

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 152, таблица 1)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „120“ ÷ „200“²

КАСИ (виж от стр. 124-145)

- Каса щок с постоянен размер 100 мм, с естествено покритие
- Каса регулируема Порта Систем
- Каса регулируема Престиж
- Каса безфалцова регулируема Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС³

Касите с естествено покритие са оборудвани с три броя панти "PRIME"(при фалцовите врати) и с два броя 3D регулируеми панти(при безфалцовите врати).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-3691/2007 ИТВ Варшава.
- Вентилационни отвори в сребро или злато 1 ред.
- Подбиване на вентилация на разположение само в моделите на „D.0, E.0, F.0“.



структура на релефното покритието

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

Размер „100“

вентилационни отвори, вентилационен подрез

заклучващ механизъм със странични ръкохватки (за плъзгачи се врати)

дръжка с шилд или с розетка



Сгъваеми врати
БЕТА



Сгъваеми врати
АЛФА



Системи за ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СГЪВАЕМИ врати, ПЛЪЗГАЩИ се врати

Вратите Порта – това са не само традиционно произвежданите врати за странично окачване.

Дизайнерите често търсят не типични решения, които да са съгласувани с функционалността и целите на дадено помещение. В същото време, те се стремят да постигнат съвкупност на материалите, използвани при отделните елементи на вътрешното обзавеждане.

На местата, където вратите със странично окачване не могат да бъдат приложени, поради ограничено пространство или от гледна точка на концепцията за аранжиране на вътрешното пространство, то там идеално се вписват всички видове плъзгаща се или чупеща се врати Порта. В отговор на клиентските очаквания, Порта предлага тези решения в богата цветова гама и разнородни покрития.

Система за плъзгащи се врати ПОРТА

Система за плъзгащи се врати АЛУ

Система за плъзгащи се врати КОМПАКТ

ОКСФОРД, ЖЕНЕВА

сгъваеми врати АЛФА

– нова колекция!

сгъваеми врати БЕТА

– нова колекция!

двукрили плъзгащи се врати ОМЕГА

– нова колекция!

Наслади се на качеството!




Системата за плъзгащи се врати Порта

настенна система за плъзгащи се врати (без крилото)

Има места, на които поставянето на отварящи се врати не е възможно от гледна точка на ограниченото пространство или начина на проектиране на вътрешното пространство. В такива ситуации предлагаме използването на системата за плъзгане, изработена на базата на касите ПОРТА Систем (във всичките ѝ цветове), ведно с елементите за плъзгане и ограничителната греда.

Комплектът се състои от:

- настенна система
- каса (във версия „тунел“)
- крило (произведено във вариант на „плъзгащо се“).



Система за плъзгащи се врати АЛУ

настенна система за плъзгащи се врати (без крилото)

Има места, на които поставянето на отварящи се врати не е възможно от гледна точка на ограниченото пространство или начина на проектиране на вътрешното пространство. В такива ситуации предлагаме използването на системата за плъзгане, изработена на базата на касите ПОРТА Систем (във всичките ѝ цветове), ведно с елементите за плъзгане и ограничителната греда.

Комплектът се състои от:

- настенна система
- каса (във версия „тунел“)
- крило (произведено във вариант на „плъзгащо се“).




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★☆☆☆☆



Супер Мат ★★☆☆☆☆



Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



Покритие PVC ★★☆☆☆☆



Ламинат CPL HQ ★★☆☆☆☆



Естествено покритие Стандарт ★★☆☆☆☆



Естествено покритие Селект ★★☆☆☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Предлаганата система се състои от шина с плъзгащи се колелца, перваз за шината и ограничителна греда. Первазът за шината и ограничителна греда са изработени от ПДЧ и MDF. Всички видими елементи са облицовани със същите покрития, в които се предлагат и касите ПОРТА Систем.

ПОКРИТИЕ

Касите ПОРТА Систем, произведена във вариант на „Тунел“ са облицовани в следните покрития: Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, PVC, CPL HQ, Супер Мат, както и в покрития от естествено дърво. Цветовете на покритията са същите като цветовете на крилата от стан-дартната оферта на PORTA KMI Полша.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Шина с плъзгащи се колелца
- Насрещник за езика на бравата
- Самозалепващ се уплътнител
- Елемент, водещ и стабилизиращ крилото в хоризонтално положение, за монтиране към пода.

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА (стр. 155, таблица 7)

Еднокрилни, за крила с размери: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-7458/2008, ИТВ Варшава.
- Монтажът на системата трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Комплектът е универсален що се касае до посоката на отваряне на крилото. Тя може да бъде променена посредством смяна на местото на ограничителната греда – от ляво или от дясно на тунела ПОРТА Систем.
- „Тунелът“ ПОРТА Систем представлява каса във вариант без панти без насрещник за езика на бравата, без уплътнител и без гнездо за него.

КОНСТРУКЦИЯ

Предлаганата система се състои от шина за плъзгане и профил, задържащ крилото. И двата елемента са изработени от алуминий.

ПОКРИТИЕ

Касите ПОРТА Систем, произведена във вариант на „Тунел“ са облицовани в следните покрития: Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, PVC, CPL HQ, Супер Мат, както и в покрития от естествено дърво. Цветовете на покритията са същите като цветовете на крилата от стандартната оферта на PORTA KMI Полша.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Шина за плъзгане
- Профил, задържащ крилото
- Елемент водещ и стабилизиращ крилото в хоризонтално положение, за монтиране към пода.

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА (стр. 155, таблица 7)

Еднокрилни, за широчина на светлия отвор за преминаване: „60“, „70“, „80“, „90“. Двукрилни, за широчина на светлия отвор за преминаване: „130“, „150“, „170“¹

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Монтажът на системата трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Комплектът е универсален що се касае до посоката на отваряне на крилото.
- „Тунел“ ПОРТА Систем представлява каса във вариант без панти закриващ механизъм, без уплътнител и без гнездо за него.

1 С цел правилното комплектоване на системата „Тунел“, следва да се избере крило с един размер по-голямо от отвора за преминаване, например: за „Тунел“ широк „70“ -> „80“, за „80“ -> „90“, за „90“ -> „100“, за „100“ -> „110“, за „110“ -> „120“, за „120“ -> „130“, за „130“ -> „140“, за „140“ -> „150“, за „150“ -> „160“, за „160“ -> „170“, за „170“ -> „180“ и т.н.

Система за плъзгащи се врати КОМПАКТ

система за плъзгащи се врати (без крилото) – за вграждане в стената

Плъзгащата се система за вграждане е елегантно решение, което позволява да се използва максимално жилищното пространство.

Дискретната конструкция за вграждане в гипскартонена стена, позволява монтаж на врата, навсякъде, където нормално отваряема врата не се вписва в концепцията на интериора или нейното използване е просто невъзможно.

Пълният комплект се състои от:

- конструкционна касета
- крила (във версия на плъзгащи се)
- каса

(каса + касета)




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★★★★☆☆




Супер Мат ★★★★★☆☆



Покритие Портадур ★★★★★☆☆



Покритие PVC ★★★★★☆☆



Ламинат CPL HQ ★★★★★☆☆



Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Предлаганата система се състои от касета, представляваща конструкция вътре в стената, плъзгащи се колелца, шина, както и каса, изработена от ПДЧ и MDF, облицована с покрития в същите цветове, в които се произвеждат касите ПОРТА Систем.

ПОКРИТИЕ

Касите се произвеждат със следните покрития: Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, Супер Мат, PVC, CPL HQ, като и с покритията от естествено дърво. Цветовете на покритията са в съответствие с цветовете на крилата от стандартната оферта на PORTA КМІ Полша.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Конструкционна касета
- Шина с колелца
- Насрещник за езика на бравата
- Уплътнител- четка против прах
- Елемент водещ и стабилизиращ крилото в хоризонтално положение, за монтиране към пода.
- Каса

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА (стр. 155, таблица 7)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Двукрилни: „120“ ÷ „200“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Системата е предназначена за монтиране към гипсо-картонени стени с дебелина 125 mm.
- Монтажът на системата трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

синхронизирано затваряне на крилата (при двукрилни)

ОКСФОРД, ЖЕНЕВА



Гардеробните врати ОКСФОРД и ЖЕНЕВА, благодарение на използвания при пресоването дизайн, както и на окончателната обработка, идеално се вписват към линията на крилата ЛОНДОН и ВИЕНА, превръщайки се за тях в едно добро допълнение. Това са модели, най-често използвани за вградени гардероби. Характеризират се с елегантен стил и естетически завършек.



ОКСФОРД
(два елемента)



ОКСФОРД
(четири елемента)



ЖЕНЕВА
(два елемента)



ЖЕНЕВА
(четири елемента)

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Покритие PVC ★★★★★☆



Светъл бук

Елша

Ябълка

Златен Дъб

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



стабилизиращ пълнеж стиропор



покритие със структура „дървесен слой“

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилата са от пресована дървесина, със стабилизиращ пълнеж, двустранно облепен с таблени плоскости HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Двата странични ръба, както и горния ръб на крилото са облепени с кантираща лента в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито двукратно покрито с акрилна боя или дърво подобно PVC (единствено ОКСФОРД)

МОДЕЛИ

- ОКСФОРД (достъпни в дървесно подобен декор или лакирани)
- ЖЕНЕВА (достъпни единствено лакирани)

Двуелементни: плътни, Четири елементни: плътни

АКСЕСОАРИ включени в цената на крилото

- Механизъм за сгъване
- Пант
- Дървена топка-дръжка, лакирана

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА (стр. 154, таблица 5)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“

Двукрилни: „120“, „140“, „160“ ÷ „180“

КАСА

Касата е изработена от MDF с постоянен размер 70 мм, покрита с облицовъчно покритие Порта декор (цвят бяло) или дърво подобно покритие.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Възможност за съкращаване на крилата с по 30 мм отгоре и отдолу.

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

маскировъчни первази

АЛФА сгъваема врата

крило+каса+механизъм за плъзгане

НОВА КОЛЕКЦИЯ

Сгъваемите врати са отлично решение за помещения с ограничено пространство. Системата за сгъване намалява площта, необходима за правилното функциониране на вратата до МИНИМУМ.

Тези врати са широко използвани при изграждането на вградени гардероби, както и навсякъде, където биха могли да възникнат комуникационни проблеми, свързани с ограничено пространство.

Пълният комплект се състои от:

- система за окачване на стена
- двуелементно крило
- каса Порта СИСТЕМ (модифицирана)



Бета сгъваема врата

крило+каса+механизъм за плъзгане

НОВА КОЛЕКЦИЯ

Бета – традиционна безфалцова симетрична двуелементна врата без брава. Сгъваемите врати са отлично решение за помещения с ограничено пространство. Системата за сгъване намалява площта, необходима за правилното функциониране на вратата до МИНИМУМ.

Тези врати са широко използвани при изграждането на вградени гардероби, както и навсякъде, където биха могли да възникнат комуникационни проблеми, свързани с ограничено пространство.

Пълният комплект се състои от:

- система за окачване на стена
- двуелементно крило
- каса Порта СИСТЕМ (модифицирана)



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



Сиво „Евроинвест“ Бук Бавария Дъб* Череша Орех Венге



Светъл дъб Орех Верона 1 Орех Верона 2 Орех Верона 3

* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



Орех 2 Орех 3 Орех 4 Орех 5 Орех 6

Покритие PVC ★★☆☆☆☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб Дъб Орех

Ламинат CPL HQ ★★☆☆☆☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

Естествено покритие Стандарт ★★☆☆☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие Селект ★★☆☆☆☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ

Пълнежът на крилото представлява „пчелна пита“ или от подсилено перфорирано ПДЧ, в рамка от слепена иглолистна дървесина и подсилена с вътрешна рамка от от шперплат. (опция срещу допълнително заплащане)¹. Рамката, заедно с пълнежа са покрити от двете страни с HDF-плоскост.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Фалца на крилото е с профил „К“. Като двете му странични части, както и горната, са кантрирани в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Вратите могат да бъдат покрити с екологични лакове на водна основа от нова генерация или облепени със следните синтетични фурнири: Портадекор, Портадур (вертикален фладер), PVC с дървесно релефна структура, ламинат CPL HQ. Могат да бъдат покрити и с естествен фурнир с вертикална шарка.

МОДЕЛИ

Двуелементни, плътни (неостъклени).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Механизъм за плъзгане
- Уплътнител, тип четка
- Три скрити панти
- Кръгла ръкохватка (БЕТА)
- Брава: за обикновен ключ, за вс-блокада или за секретна ключалка (АЛФА)
- Насрещник (АЛФА)

РАЗМЕРИ (стр. 155, таблица 7)

Двуелементни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²

КАСА

- Каса Порта СИСТЕМ, модифицирана версия за дебелина на стената с от размер b до K.

1 При вратите с естествени фурнири, пълнежът перфорирано ПДЧ е в стандартното изпълнение.

2 „100“ размер не се предлага при системата Бета.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“ – единствено възможно при АЛФА

пълнеж перфорирано ПДЧ

вентилационни отвори, вентилационен подрез

дръжка

Двукрилни плъзгащи се врати ОМЕГА

2 платното + рамка + врата, водеща система

Системата ОМЕГА за плъзгащи се врати е удобно решение при направата на вградени гардероби и дрешници, ниши и килери. Богатият избор покрития и цветовете за тези врати, дава възможност те да подхождат всеки интериор и на другите врати, предлагани от Порта. Пълният комплект включва следното:

- система за окачване на стена
- две крила
- каса Порта СИСТЕМ (модифицирана версия -тип "тунел")

НОВА КОЛЕКЦИЯ



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя (вътрешна) ★★☆☆☆☆



Бяла
(RAL9016)

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



Сиво „Евроинвест“ Бук Бавария Дъб* Череша Орех Венге



Светъл дъб Орех Верона 1 Орех Верона 2 Орех Верона 3

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

* Цвят Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



Орех 2 Орех 3 Орех 4 Орех 5 Орех 6

Покритие PVC ★★☆☆☆☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб Дъб Орех

Ламинат CPL HQ ★★☆☆☆☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Естествено покритие Стандарт ★★☆☆☆☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие Селект ★★☆☆☆☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



стабилизиращ пълнеж,
двустранно облепен с плочи HDF

КОНСТРУКЦИЯ

Стабилизиращият пълнеж е покрит с HDF- плоскост от двете страни. Дебелина на крилото: 30 мм.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилата са безфалцови, с профил „К“, като двете странични и горната му част са кантирани в същия цвят като крилото.

ПОКРИТИЕ

Вратите могат да бъдат покрити с органични лакове от ново поколение на водна основа, със синтетичните фурнири: Портадекор, Портадур (с вертикална текстура), PVC с дървесно-релефна структура, CPL HQ ламинат или с естествени фурнири (с вертикална шарка).

МОДЕЛИ

Двукрили, симетрични, безфалцови, плътни (неостъклени).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО :

- Водещ механизъм
- Кръгла ръкохватка

РАЗМЕРИ (стр. 155, таблица 7)

Двукрили, симетрични крила "120", "140", "160", "180", "200", "220"¹

КАСА

Каса Порта СИСТЕМ, модифицирана версия за дебелина на стената от размер А до К.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Полски стандарт

¹ Размер „200“ и „220“ в покритие Портадур се изпълнява единствено във вертикална шарка.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“, „110“

метални надлъжни странични ръкохватки





врати ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ

Всеки човек има нужда от чувството на безопасност, особено в собствения си дом. Солидните входни врати, охраняващи нашия дом от неканени гости, заемат важно място в офертата на Porta KMI Poland.

Предлагаме четири типа входни врати: ЕНТРО, АГАТ, ОПАЛ, Кварц и Гранит. Всяка една от изброените врати се отличава по технически параметри, като едновременно изпълнява всички изисквания за входни врати. Това е потвърдено от Техническите сертификати, както и от практичната и безпроблемната експлоатация на стотици хиляди произведени врати от този тип.

Важна отличителна черта на входни врати Порта е фактът, че предлагаме цялостен комплект състоящ се от крило, специално произведена за него метална каса и обков клас 2 и 3 по европейските норми ENV или клас „С“.

ЕНТРО
АГАТ
ОПАЛ
КВАРЦ
ГРАНИТ
ГРАНИТ ПС

нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!
нови цветове 2011!

Наслади се на качеството!



ЕНТРО



Продукт, който задоволява очакванията на предприемачите, а именно входна врата на апартамент, която да допълни гамата от интериорни врати, икономичен клас, вече популярни в този сектор на пазара. „Ентро“, комплект, състоящ се от крило, каса и праг, е продукт, подходящ не само за инвестиции в жилищното строителство, но също така е с една постижима и конкурентно способна цена. „Ентро“ е адресиран както към строителния сектор, така и към крайния потребител.



гладки

гладки

гладки

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Ламинат CPL HQ ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото представлява рамка от пресована иглолистна дървесина, с пълнеж от подсилено перфорирано ПДЧ, покрито двустранно с плочи HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Ръба на крилото е покрит в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с CPL Ламинат с дебелина 0.2 mm (единствено плътните).

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни гладки.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на комплекта „Ентро“

- Една или две брави за секретен патрон
- Три панти
- Шпионка в сребърен цвят
- Праг от неръждаема стомана
- Метална каса

АКСЕСОАРИ – срещу допълнително заплащане

- Дръжка с шилд
- Горна брава
- Ключалки

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО

- „80“, „90“

КАСА

Метална каса с 80mm профил от двустранно галванизирани стомана с дебелина 1.2 mm.

Каса е в комплект с три панти и гумен уплътнител по обиколката ѝ, боядисана прахово в бяло: RAL 9016, сиво: RAL 7035, кафяво: RAL 8028, кремаво: RAL 1001

Касата може да бъде поръчана в две версии:

– за завършен под – ниво „0“

– за циментиране в пода – ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Полски и Чешки стандарт

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

за профил на касата от 80 до 100 mm – без заплащане

за разширение на профила на каса от 101 до 150 mm

за разширение на профила на каса от 151 до 270 mm

за разширение на профила на каса от 271 до 390 mm

дръжка с шилд или с розетка

горен шилд или розетка

секретни ключалки

монтажни дюбели

АГАТ Плюс, ОПАЛ Плюс



Стабилна конструкция, както и акустична изолация 33 dB, това са значимите преимущества на вратите АГАТ и ОПАЛ. Благодарение на конструкцията, при която са използвани алуминиеви листове ламарина, постигнахме много голяма устойчивост на вратите на неблагоприятното влияние на специфичните условия на експлоатация, характерни за Стълбището, такива като температурна разлика и влажност на въздуха. С оглед на различните естетически изисквания, предлагаме два вида врати: плоски и фрезовани. В допълнение, вратите ОПАЛ притежават противовзломнен клас 2 по европейските норми EN V – при условие, че крилата се комплектоват със специална каса ПОРТА, метален праг от неръждаема стомана, както и с дръжка, най-малко клас 2 по EN V, патрон – най-малко клас 4 по EN V. Това е безспорно предложение в жилищното строителство, където най-важна е безопасността.



(крило+ каса + метален праг)



плътна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆




виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ + алуминиеви листове



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3 *с панел

рамка 4 *с панел

* рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от рамка от лепено иглолистно дърво, с пълнеж от подсилено ПДЧ, двустранно покрито с пластове алуминий и плоскости HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Двата странични ръба, както и горния са облепени с обкантваща лента в цвета на крилото. Крилото е изпълнено във версия на фалцова врата.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с ламинат CPL HQ с дебелина 0,2 мм или 0,7 мм, с естествен фурнир (само гладките) или PVC покритие (плоските и фрезованите).

МОДЕЛИ

Еднокрилни – плоски или фрезовани, рамка.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (АГАТ ПЛЮС)

- Три щифтови панци
- Шпионка в сребърен цвят
- Праг от неръждаема стомана
- Каса, Праг от неръждаема стомана (90 mm)

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (ОПАЛ ПЛЮС)

- 4-точкова брава за секретни патрони
- Три щифтови панци
- Шпионка в сребърен цвят
- Праг от неръждаема стомана
- Каса, Праг от неръждаема стомана (90 mm)

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 153, таблица 3)

- „80“, „90“, „100“

КАСА

- Каса метална ъглова, със широчина на профила 100 мм, изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкована, с дебелина 1,2 мм (АХАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ). Оборудвана е с: три щифтови панци, гумен уплътнител по обиколката на касата, шест монтажни дюбела (единствено ОПАЛ). Прахо- во боядисана на grund в цвят бяло (RAL 9016), сиво (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремаво (RAL 1001). Възможност за поръчване на касата в две версии:
- за монтиране върху готов под – ниво „0“
- за заливане в пода – ниво „-30“
- Каса ПРОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Техническо свидетелство АТ-15-4997/2008, ИТВ Варшава.
- Възможност за скъсяване на крилото (с максимум 60 мм).
- Акустична изолация $R_w = 32$ dB (обхват 32 + 36 dB).



профил на рамките мод.1 и 2.



профил на рамката и панелите при рамка 3 и рамка 4

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

секретни ключалки
дръжка с шилд или розетка, горен шилд или розетка

* естествено покритие сатен

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

оборудване на каса АГАТ с 6 монтажни дюбела

профил на касата от 80 до 100 mm без доплащане

метална каса с ширина на профила в диапазона от 101 до 150 mm


метална каса с ширина на профила в диапазона от 151 до 270 mm

метална каса с ширина на профила в диапазона от 271 до 390 mm

КВАРЦ



Многопластовата структура на крилата КВАРЦ осигурява противопожарна устойчивост 30 минути, димонепропускливост и акустична изолация 34 dB. Благодарение на пластове алуминий в конструкцията на крилата, вратите са изключително устойчиви на неблагоприятните условия на експлоатация, които съществуват на стълбищната клетка.



крило + каса + метален праг



плътна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆




виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



огнеупорна плоча ПДЧ+ алуминиеви листове



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3 *с панел

рамка 4 *с панел

*рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от екзотично дърво. Пълнежът на крилото представлява огнеупорна многослоева плоча ПДЧ. Пълнежът на крилото е покрит с пластове алуминий и плоскост HDF (гладки или фрезовани).

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Двата странични ръба, както и горният са облепени с кантираща лента в цвета на крилото. Крилото е изпълнено във версия на фалцова врата.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с CPL HQ с дебелина 0,7 мм, естествен фурнир (само гладките) или покритие PVC (плоските и фрезованите).

МОДЕЛИ

Еднокрилни – плоски или фрезовани. Три типа (тип I, II и III), в зависимост от сложността на конструкцията на бравата.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Една ключалка за секретен ключ, жлебова с правоъгълен език (КВАРЦ Тип I)
- Две ключалки за секретен ключ, жлебови с правоъгълен език (КВАРЦ Тип II)
- Брава с четири точково заключване за два секретни патрона и три противозломни шипа (КВАРЦ тип III)
- Три подсилени полушарнирни панти в сребърен цвят
- Широкоъгълна шпионка в сребърен цвят (опция)
- Уплътнител, раздуващ се в крилото, под влияние на високата температура.
- Каса, оборудвана с праг от неръждаема стомана – стандартен (90 мм).

АКСЕСОАРИ – СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ (стр. 149)

- Дръжка със шилд
- Горна ключалка.

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

- „80“, „90“, „100“

КАСА

- Каса метална ъглова, със широчина на профила 100 мм, изработена от стоманена ламарина, двустранно поцинкована, с дебелина 1,5 мм, прахово боядисана на грунд в следните цветове: бял (RAL 9016), пепеливо (RAL 7047), кафяво. (RAL 8028), кремав (RAL 1001). Оборудвана с: огнеупорен уплътнител, три щифт панти стандарт, метален праг от неръждаема стомана в стандартен вариант (90 мм), подсилена за механизъм за самозатваряне. В допълнение, касата за вратите

КВАРЦ I е оборудвана и с насрещник за една брава,

КВАРЦ II – за две брави,

КВАРЦ III – за четириточкова брава за секретни патрони, шест монтажни дюбела, както и отвори за противозломни шипове

Възможност за поръчка на металната каса в два варианта:

– за монтиране върху готов под – ниво „0“

– за заливане в пода – ниво „-30“.

- Каса ПРОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15/3575/2009, ИТВ Варшава.
- Сертификат за съответствие Nr ITB -0567/W, ИТВ Варшава.
- Възможност за съкращаване на крилата (с макс. 60 мм).
- За да бъдат изпълнени условията по техническото свидетелство, към вратата КВАРЦ, трябва да бъде използван механизъм за самозатваряне.
- Клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (обхват $32 \div 36$ dB).



профил на рамките мод.1 и 2.



профил на рамката и панелите при рамка 3 и рамка 4

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

секретни ключалки- дръжка с шилд или розетка, горен шилд или розетка

*** естествено покритие сатен**

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

профил на касата от 80 до 100 mm без доплащане

метална каса с ширина на профила в диапазона от 101 до 150 mm

метална каса с ширина на профила в диапазона от 151 до 270 mm

метална каса с ширина на профила в диапазона от 271 до 390 mm

ГРАНИТ



Вратите ГРАНИТ са предложение за най-взискателните клиенти, за които висококачественото изпълнение и материалите, използвани при производството за постигане на противозломен клас „С“, е най-важното. Вратите ГРАНИТ се произвеждат в два типа:

- **тип I** се характеризира с противозломен клас „С“ и акустична изолация 36 dB, както и димонепропускливост – гаранция за безопасност, защита против шума и против най-опасните последици от пожара – задушаване от дима.

- **тип II** притежава характерните черти на тип I и освен това пожароустойчивост 30 мин (ЕI 30) – допълнителна пълна гаранция за защита от последиците от пожар.

Моделът ГРАНИТ, използван в жилища с висок стандарт, осигурява чувство на сигурност и спокойствие за цялото семейство. В предлаганата цена е включен комплект, състоящ се от крило, каса ъглова, метален праг, с разширен профил (120 мм), комплект патрони клас „С“, патрони, дръжки и горен шилд клас „С“.



(крило + каса + дръжка с шилд + патрони)



плътна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Орех Дъб

Бяло „дървесен слой“

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос




Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011


виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



плоча ПДЧ + стоманени прътове + алуминиеви листове



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3 *с панел

рамка 4 *с панел

*рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от рамка от пресована иглолистна дървесина, с пълнеж от специална конструкция Порта, подсилена с метални прътове и двустранно облепена с плоскости от алуминиева ламарина и плочи HDF.

ПРОФИЛ РЪБА НА КРИЛОТО

Външната рамка е облицована с кантираща лента в цвета на крилото. Крилото е изпълнено във вариант на фалцово.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие CPL HQ с дебелина 0,7 мм, естествено покритие (само плоските) или PVC покритие (плоски и фрезовани).

МОДЕЛИ

Еднокрилни плоски или фрезовани. Два вида (тип I и II), в зависимост от степента на огнеупорност.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на крилото

- Четириточкова реечна брава
- Два патрона с противозломен клас „С“
- Дръжка със противозломен шилд
- Горен шилд
- Три подсилени панти в сребърен цвят
- Четири противозломни шипа
- Шпионка в сребърен цвят (опция)
- Използваните брава, патрон и шилд притежават сертификата за противозломен клас „С“
- Възможност за съкращаване на крилата макс. 60 мм
- Допълнително: Тип II – уплътнител, надуващ се под влияние на висока температура по периметъра на крилото (с изключение на долната страна)
- Каса с метален праг от неръждаема стомана във вариант с разширен профил (120 мм)

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

- „80“, „90“, „100“

КАСА

- Каса метална ъглова, с ширина на профила 100 мм. Изработена от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,5 мм, прахово боядисана на grund в следните цветове – бял (RAL 9016), пепеливо (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремав (RAL 1001). Оборудвана с: огнеупорен уплътнител, осем монтажни дюбела и метален праг от неръждаема стомана в разширената версия (120 мм). Възможност за поръчване на касата в две версии:
 - за монтиране върху готов под – ниво „0“
 - за заливане в пода – ниво „-30“.
- Каса ПРОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За да бъдат изпълнени условията по Техническото Свидетелство, касаещи вратите с огнеупорен клас 30 мин, следва да се използва механизъм за самозатваряне на вратата.
- Клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (обхват 32 ÷ 36 dB).
- Техническо свидетелство AT-15-6043/2008, ИТВ Варшава.
- Сертификат за съответствие Nr 1199/W, ИТВ Варшава.



профил на рамките мод.1 и 2.



профил на рамката и панелите при рамка 3 и рамка 4

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

* естествено покритие сатен

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

метална каса с ширина на профила в диапазона от 101 до 150 мм

метална каса с ширина на профила в диапазона от 151 до 270 мм

метална каса с ширина на профила в диапазона от 271 до 390 мм

ГРАНИТ ПС с регулируема каса



Вратите ГРАНИТ ПС се произвеждат в два типа:

- **тип I** се характеризира с противовзломан клас 3 клас по европейската норма за сигурност ENV, както и акустична изолация 32 dB и димонепропускливост – гаранция за безопасност, защита против шума и против най-опасните последствия от пожара – задушаване от дима.
- **тип II** притежава характерните черти на тип I и освен това пожароустойчивост 30 мин (EI 30) – допълнителна пълна гаранция за защита от последствията от пожар. Това е предложение към най-взискателните клиенти, за които сигурността, базирана на използваните материали и изпълнение от най-високо качество, е най-важното.



(крило + каса + дръжка с шилд + патрони)



пълтна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Орех Дъб

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆

★★★★★☆☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос




Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



1 – декоративно покритие

2 – плоча HDF

3 – изолационна плоча алуминиева

4 – перфорирано ПДЧ многопластово

5 – рамка от многопластово слепено иглолистно дърво

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от рамка от пресована иглолистна дървесина, с пълнеж от специална конструкция Порта, подсилена с метални прътове и двустранно облепена с плоскости от алуминиева ламарина и плочи HDF.

ПРОФИЛ РЪБА НА КРИЛОТО

Външната рамка е облицована с кантираща лента в цвета на крилото. Крилото е изпълнено във вариант на фалцово.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с покритие CPL HQ с дебелина 0,7 мм, естествено покритие (само плоските) или PVC покритие (плоски и фрезовани).

МОДЕЛИ

Еднокрилни плоски или фрезовани. Два вида (тип I и II), в зависимост от степента на огнеупорност.

АКСЕСОАРИ – ВКЛУЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Четириточкова реечна брава
- Два патрона с противозломен клас 5
- Дръжка със противозломен шилд
- Горен шилд
- 2 подсилени панти в сребърен цвят
- Четири противозломни шипа
- Ш пионка в сребърен цвят (опция)
- Възможност за съкращаване на крилата макс. 60 мм
- Допълнително: Тип II – уплътнител, надуващ се под влияние на висока температура по периметъра на крилото (с изключение на долната страна)
- Каса с метален праг от неръждаема стомана във вариант с разширен профил (100 мм)

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

- „80“, „90“, „100“

КАСА

- Каса Порта Систем -Регулируема

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство nr 0906/10/R07, ITB Варшава.
- Техническо свидетелство nr 0906.3/10/R09NP, ITB Варшава.
- За да бъдат изпълнени условията по Техническото Свидетелство, касаещи вратите с огнеупорен клас 30 мин, следва да се използва механизъм за самозатваряне на вратата.
- Клас на акустична изолация $R_w = 32$

ВНИМАНИЕ:

- За да бъдат изпълнени условията по Техническото Свидетелство, касаещи вратите с огнеупорен клас 30 мин, следва да се използва механизъм за самозатваряне на вратата.
- Клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (обхват 32 ÷ 36 dB).



профил на рамките мод.1 и 2.



профил на рамката и панелите при рамка 3 и рамка 4



рамка 1 *

рамка 2 *

рамка 3* с панел

рамка 4* с панел

* рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)





врати ВЪНШНИ

Допълнение към интериорните и вътрешни входни врати са външните входни врати. Външните входни врати могат да се използват извън сградата и са устойчиви на действието на атмосферните влияния. Все пак за дълготрайното и безпроблемно ползване на външните входни врати, голямо влияние оказва начинът на правилното им разполагане и монтажът, който трябва да се извърши според изискванията на инструкцията. Много важно е монтажът да се извърши по такъв начин, че да се елиминира възможността от заливане на вратата от дъжд, както и нейното прекомерно излагане на слънце.

Предлагаме две групи външни входни врати: врати от шампована ламарина (моделите РОМА Премиум), както и дървени врати с рамкова конструкция (модел ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ).

Трябва да подчертаем и факта, че всички модели се предлагат и с остъкляване, а за вратите ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ допълнително предлагаме богата оферта от оберлихт и страничен панел.

РОМА
ВРОЦЛАВ
ГДИНЯ
Оберлихт за вратите ГДИНЯ

нова колекция!

Наслади се на качеството!



Термоизолирани врата РОМА



Термоизолираните врата РОМА се произвеждат в две версии:

СТАНДАРТНА версия за входни врати за апартаменти. Вратите се състоят от крило, с три пласта термоизолационен материал и метална каса от поцинкована ламарина.

ПРЕМИУМ се използва по-специално за входни врати в еднофамилни къщи. Пълнежът на крилото представлява пет пластов термоизолационен материал, който предпазва от проникване на студа. Ние сме единствените производители в Полша, които използват метално-дървена каса, което елиминира появата на термични мостове. И в двете версии, корпусът на крилото, както и касата са направени от поцинкован стоманен лист, покрит с декоративен PVC ламинат, благодарение на който се задоволяват естетическите изисквания и на най-взискателните клиенти, а същевременно гарантира дългогодишна употреба на вратата.

НОВИ МОДЕЛИ



(крило + каса)



плътни врати



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



двукрилни врати

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Стоманен лист с PVC покритие ★★★★★☆



Златен Дъб

Орех

Махагон

виж по-големи

→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



Термоизолационна версия СТАНДАРТ



Термоизолационна версия ПРЕМИУМ

ПРЕПОРЪЧАН ПРОДУКТ



ПРЕДЛАГАНИ ПРОФИЛИ НА КАСАТА



версия СТАНДАРТ



версия ПРЕМИУМ

ПРЕПОРЪЧАН ПРОДУКТ



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Вътрешността на крилото представлява термоизолационен материал с 45 мм дебелина (версия СТАНДАРТ), или 50 мм дебелина и допълнителна HDF плоча 3 мм (версия ПРЕМИУМ). Рамката е двустранно обличена с поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0.6 мм, покрита с дървесно наподобяващ PVC ламинат.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилото е фалцово и дебелината му зависи от версията.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с дървоподобен PVC ламинат (дървесен слой).

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни плътни, гладки.

АКСЕСОАРИ

включени в цената на вратата:

- Две отделни многоточкови брави, предназначени за два секретни ключа
- Три сребърни щифт панти, устойчиви на тежко натоварване
- Четири противовзломни болта – версия ПРЕМИУМ
- Три противовзломни болта – версия СТАНДАРТ
- Сглобяема метална каса с PVC покритие
- В моделите с остъкление е използван комплект защитни стъкла „рефлекс“ при тъмнени.

РАЗМЕРИ (стр. 154, таблица 4)

Еднокрилни: „80“, „90“, „100“

Двукрилни: „130“ ÷ „200“¹

КАСА

- версия СТАНДАРТ – поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1.5 мм, покрита с дървесно наподобяващ PVC ламинат. Ширина на профила на касата – 80 мм.
- версия ПРЕМИУМ – метално-дървена каса, състояща се от слепена дървесина и стоманена ламарина с дебелина 1.5 мм, покрита с дървесно наподобяващ PVC ламинат. Ширина на профила на касата – 80 мм.

Касите се доставят пакетирани в картонени кутии на отделни елементи за сглобяване.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Приложението на вратите трябва да е съобразено с тяхната версия.
- Препоръчва се екстериорните врати да се монтират под навес.
- В случай, че вратите се отварят навън, наличието на навес е задължително.

¹ Минималният размер на активното крило е „90“.



Структура на повърхността „дървесен слой“



права дръжка



извита сръжка

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

шпионка в сребърен цвят

дръжка с шилд или розетка, горен шилд или розетка

праг от неръждаема стомана

права дръжка

извита дръжка

ВРОЦЛАВ



Високото качество на суровите материали, в съчетание с проверената производствена технология на вратите ВРОЦЛАВ, гарантира издръжлива конструкция и високо качество на изработка. ВРОЦЛАВ, това са солидни външни врати с голяма естетическа стойност. Използваното остъкление и фрезовани шарки подчертават архитектурата и градят атмосфера на мястото. Без съмнение това е превъзходно предложение предназначено за еднофамилното строителство.

С цел многократното удължаване времето на безпроблемна експлоатация, препоръчваме използването на козирка.



(крило + каса+ праг)



модел 1

модел 2

модел 3

модел 4

модел 5

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак на водна основа (външни врати) ★★★★★☆



Дъб 1

Дъб 2

Дъб 3

Дъб 4

Дъб 5

(златен)

Дъб 6 (Бяло)

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



топлоизолация В ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от три пласта лепено дъбово дърво. В рамката на крилото е вграден водоотпорен и термо-изолационен панел – гладък или с фрезовани орнаменти. В долната част за вратите, отварящи се „навътре“ е монтиран праг за оттичане на вода.

ПРОФИЛ РЪБА НА КРИЛОТО

Външната рамка е боядисана в цвета на крилото. Двоен фалц на на крилото на трите ръба: двата отвесни и горния хоризонтален.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на вратата е защитена с екологични лакове на водна основа, предназначени за външна употреба.

МОДЕЛИ

Еднокрилни – гладки или фрезовани, плътни или остъклени.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- Две независими брави за многоточково заключване, приготвени за два патрона
- Насрещник с регулация
- Три панти с възможност за регулация в три равнини посредством приложението шестограмен ключ
- Противовзломни шипове
- Уплътнител по периметъра на крилото
- Уплътнител за прага
- Метален или дървен праг
- В моделите с остъкление е използван комплект защитни стъкла „рефлекс“ при тъмнени.
- Козирка (при вратите, отварящи се навътре)
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 154, таблица 4)

- Врати еднокрилни „90“, „100“

КАСА

- Касата е изработена от три пласта слепено борово дърво.
- Профил на касата 93x70 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- норма PN-EN 14351-1:2006.
- Модел на опаковка CE.
- Коефициент на топло преминаване:
 $U = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – за плътните врати
 $U = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – за остъклените врати
- За външни врати препоръчваме използването на козирка.
- При вратите, отварящи се навън, козирката е задължителна.



Две многоточкови брави



Насрещник с регулация

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)


капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или розетка, горен шилд или розетка

ГДИНЯ



Новаторска конструкция и богат дизайн, изхождащ от модерния характерен на вилите, резиденциите и сградите, това са отличителните белези на групата врати ГДИНЯ. Създадохме колекция, в която използваме издръжливи материали от естествено дърво, подчертавайки тяхната красота чрез различни обграбяния. Моделите ГДИНЯ, благодарение на солидната си конструкция, превъзходните реечни брави, противозломни шипове и венециански стъкла, осигуряват чувство за безопасност на живущите. ГДИНЯ, това са превъзходни врати за елегантни резиденции.



(крило + каса+ праг)



модел 1

модел 1MS

модел 1DS

модел 2S

модел 3

модел 4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак на водна основа (външни врати) ★★★★★



виж по-големи
→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



топлоизолация В ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



Две многоточкови брави



Насрещник с регулация



модел 55



модел 65

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от елхово или дъбово дърво по технологията, при която рамката е от пластове лепено дърво с външно облепване от цял лист. В рамката е поместен декоративно фрезован панел заедно с термоизолационен пълнеж. В долната част на крилата на вратите, отварящи се навътре е монтиран дървен перваз.

ПРОФИЛ РЪБА НА КРИЛОТО

Външната рамка е боядисана в цвета на крилото. Двоен фалц на трите ръба: двата отвесни и горния хоризонтален.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на вратата е защитена с дълготрайни, екологични лакове на водна основа, предназначени за външна употреба.

МОДЕЛИ

Еднокрилни плътни и остъклени. Еднокрилни със страничен оберлихт (едностранен или двустранен), както и горен оберлихт (стр. 78-79).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- Две независими брави за многоточково заключване, пригответни за два патрона.
- Насрещник с регулация
- Три панти с възможност за регулация в три равнини посредством приложението шестограмен ключ
- Противовзломни шипове
- Уплътнител по периметъра на крилото
- Уплътнител за прага
- Метален или дървен праг
- В моделите с остъкление е използван комплект защитни стъкла „рефлекс“ при тъмнени.
- Праг за оттичане на водата (при вратите, отварящи се навътре)
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 154, таблица 4)

- Врати еднокрилни „90“, „100“

КАСА

- Касата е изработена от три пласта слепено борово дърво.
- Профил на касата 93x70 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Европейска норма PN-EN 14351-1:2006.
- Модел на опаковка CE.
- Коэффициент на топло преминаване:
 $U = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – за плътните врати
 $U = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – за остъклените врати
- За външни врати препоръчваме използването на козирка.
- При вратите, отварящи се навън, козирката е задължителна.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

капачки за панта (комплект за 1 бр.)

дръжка с шилд или розетка, горен шилд или розетка

Оберлихт за вратите ГДИНЯ



Съществена роля за доосветляване на жилището играят остъкляването на вратите и оберлихта. Оберлихтът е допълнение към офертата за външни врати ГДИНЯ. Дискретността и интимността остават запазени, благодарение на използваното обезопасено притъмнено стъкло „ре-флекс“.

Благодарение на разнообразните по форма и оцветяване оберлихти се подчертава индивидуалният характер на входа към дома.



Горен оберлихт № 1, 2, 3



модел 1



модел 15




модел 2



модел 25

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Лак на водна основа (външни врати) ★★★★★☆



виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



коэффициент на топло преминаване С
при оберлихт (U = 2.3 W/m² K)

КОНСТРУКЦИЯ

Рамката на оберлихта е изработена от трислойно лепено дърво от дъб или бор. Рамката е остъклена или запълнена с термоизолационен пълнеж. При моделите с остъкляване са използвани обезопасени притъмнени стъкла „рефлекс“.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на оберлихта, за предпазване, е покрита с екологични лакове, подходящи за използване при външни условия.

МОДЕЛИ

- Оберлихт страничен
- Оберлихт горен

МОДЕЛИ

ГДИНЯ: страничен оберлихт – № 1 и 2, плътни и остъклени

Горен оберлихт-правоъгълен:

- № 1 – за еднокрилни врати („90“ и „100“)
- № 2 – за врати с един страничен оберлихт („90“+„30“ и „100“+„30“)
- № 3 – за врати с два странични оберлихта („30“+„90“+„30“ и „30“+„100“+„30“)

РАЗМЕРИ (стр. 154, таблица 4)

- Оберлихт страничен – ширина „30“
- Оберлихт горен правоъгълен – височина „30“

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- норма PN-EN 14351-1:2006.
- Модел на опаковка CE.



Врати от киселиннoустoйчивa лaмaринa.



врати ТЕХНИЧЕСКИ и МЕТАЛНИ

Броят на сградите, в които проектантите използват врати с повишени технически параметри се увеличава все повече. Взимайки предвид очакванията на инвестиционният пазар и нормите в строителството, Porta KMI Poland допълни своята оферта с технически врати, ставайки по този начин производител на пълен комплект врати, който обхваща както производството на интериорни врати, така и на специални технически врати. Параметрите, които отличават техническите врати на Порта, са измерени и потвърдени чрез много тестове в специализирани лаборатории.

Офертата на Порта за технически врати обхваща:

- три вида врати с повишена акустична излъчция 27 dB, 32 dB и 42 dB
- два вида врати с противопожарна устойчивост 30 минути и 60 минути
- врати Ендуро с повишена устойчивост
- врати АКВА, предназначени за използване в помещения с висока степен на влага на въздуха
- метални врати поцинковани и с киселинноустойчива ламарина.
- метални с противопожарна устойчивост 30 минути.

Вратите 42 dB притежават допълнителни параметри на противопожарна устойчивост 30 минути и димонепропускливост, благодарение на което бяха приети с уважение от инвеститорите, строящи хотели и офис сгради с висок стандарт на изпълнение.

Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

Rw = 42 dB

EI 30, EI 60

АКВА

ЕНДУРО

Метални врати

Метални врати EI 30

нови цветове 2011!

нови цветове 2011!

нови цветове 2011!



Наслади се на качеството!

Rw=27 dB, Rw=32 dB



За обществени сгради предлагаме комплект врати (крило и каса) с акустичен клас $Rw=27$ dB или $Rw=32$ dB, които благодарение на високите параметри на акустична изолация създават бариера срещу нежелания шум. Вратите с различно ниво на акустична изолация отговарят на изискванията за използване в хотелски стаи, офиси, конферентни зали, болници и други сгради с обществено предназначение.

Вратите $Rw=27$ dB са достъпни също и във версия Рентген с екранен кожух от олово. Индивидуално избраното остъкление и дебелината на пласта олово образуват бариера против облъчване и отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Освен всички останало, това са елегантни врати, достъпни в различни модели и цветове.



Фотографията представя пример за нетипична реализация (Порта КОНТРАКТ).

(крило + каса)



плътна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Орех Дъб
Бяло „дървесен слой“

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011


виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА




перфорирано ПДЧ (27 dB)

многопластово ПДЧ (32 Db)



перфорирано ПДЧ + екран от олово (РЕНТГЕН)



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3 *с панел

рамка 4 *с панел

* рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА RW = 27 DB

Рамката на крилото е от слепено иглолистно или екзотично дърво (опция). Пълнежът е от перфорирано ПДЧ. Рамката и крилото са двустранно покрити с плоскости HDF. Крилото е подсилено допълнително от вътрешна рамка. Кожухът на крилото е дървоподобна плоча. Във версията на РЕНТГЕН¹, конструкцията е допълнена с пластове олово, създаващи екран против облъчване.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА RW = 32 DB

Крилото се състои от рамката от слепено иглолистно или екзотично дърво, с пълнежът от подсилено многопластово ПДЧ и покрито двустранно с плоскости HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилото е фалцово. Двата странични ръба, както и горният са облицовани с кантираща лента в цвета на крилото. При изпълнение с покритие CPL HQ двата странични ръба са кантирани с ABS лента с дебелина 1 mm в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Плоски крила: Покритие CPL HQ с дебелина 0,2 mm (единствено 27 dB) или 0,7 mm, естествено покритие, PVC; Фрезованите крила: PVC.

МОДЕЛИ

Еднокрилни пълтни плоски или фрезовани.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- Три цифрови панти
- Брава за секретен ключ
- Автоматично прагово уплътнение на долния ръб на крилото
- Уплътнител в касата
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

„60“² (единствено гладки), „70“, „80“, „90“, „100“.

КАСА

- Каса Порта СИСТЕМ регулируема (врати 27 dB) или регулируема подсилена (врати 32 dB) в цвета на крилото, според цветовата гама на Порта СИСТЕМ.
- Каса ъглова метална, със широчина 100 mm, изработена от двустранно дифузно поцинкована стоманена ламарина, с дебелина 1,5 mm, прахово боядисана на grund в следните цветове бял (RAL 9016), пепеливо (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремав (RAL 1001).
- Каса ПРОЕКТ
Два варианта на изпълнение: ниво „0“ или „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Техническо свидетелство AT-15-4997/2008, ИТВ Варшава -Rw = 27 dB
- Техническо свидетелство AT-15-3575/2005, ИТВ Варшава -Rw = 32 dB
- Крилата 27 dB и 32 dB са с каса регулируема за наймалкия размер дебелина на стената.
- Свидетелство за съответствие Nr ИТВ-0567/W
- Клас на акустична изолация Rw = 27 dB (обхват 27 ÷ 31 dB).
- Клас на акустична изолация Rw = 32 dB (обхват 32 ÷ 36 dB).
- Техническо свидетелство AT-15-3575/2009, ИТВ Варшава -Rw = 32 dB

- 1 За да бъдат изпълнени условията за защита от облъчване, задължително е добавянето на пластове олово към касата, която е в комплект с крилата РЕНТГЕН. При плоските крила, е възможно прилагането на специално остъквяване. Подобна реализация изисква индивидуално съгласуване с отдела за не стандартни поръчки ПОРТА.
- 2 рамка 1-444 mm, рамка 2-644 mm, рамка 3-468 mm, рамка 4-744 mm

ДОСТЪПНИ ПРОФИЛИ НА КАСИ



Каса Порта Систем (27dB)

Метални каси (27dB, 32dB)

Подсилена каса Порта Систем (32dB)

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за разширяване профила на касата от 80 до 100 mm без доплащане

за разширяване профила на касата от 101 до 150 mm

за разширяване профила на касата от 151 до 270 mm

за разширяване профила на касата от 271 до 390 mm

за рамка от екзотично дърво (само при Rw 27 dB)

за подсилване на касата ПОРТА Систем, размер А

за подсилване на касата ПОРТА Систем, размери В, С, D, E, F

дръжка с шилд или с розетка

* естествено покритие сатен

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)
подсилване за каса Порта СИСТЕМ, размер G, H, I, J, K

Rw=42 dB



За помещения, изложени на по-висока степен на шум и изискващи висока концентрация, предлагаме вътрешни входни врати с акустична изолация клас Rw=42 dB. Крилото, монтирано заедно с металната каса, притежава противопожарна устойчивост 30 минути и димопропускливост, осигурявайки защита от последиците на пожара и най-вече от задушаване с дим. Този модел може да се използва в обществени сгради или в жилища с висок стандарт.



Фотографията представя пример за нетипична реализация (Порта КОНТРАКТ).

(крило + каса)



плътна

модел 2

модел 3

модел 4

модел 6

модел 7

модел 8

модел 9

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Орех Дъб



Бяло „дървесен слой“

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011


виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



многопластова конструкция ПОРТА (42 dB)



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3 *с панел

рамка 4 *с панел

* рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Крилото на вратата се състои от рамката от екзотично дърво, с пълнежът от специална многопластова конструкция ПОРТА, осигуряваща акустична изолация на вратите и покрито двустранно с плоскости HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Двата странични ръба, както и горният са покрити с безцветен лак. Двоен фалц на три ръба: двата хоризонтални и горния.

ПОКРИТИЕ

Крилото е облицовано с покритие CPL HQ с дебелина 0,7 мм, естествено покритие (единствено плоски) или дърво подобно покритие (плоски и фрезовани).

МОДЕЛИ

Еднокрилни плътни плоски или фрезовани.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на вратите

- Три (при металните каси - две) подсилени щифтови стоманени панти
- Брава за секретен ключ
- Два автоматични прагови уплътнение на долния ръб на крилото
- Гумен уплътнител по периферията на крилото и касата
- Уплътнител набъбващ под влияние на висока температура (за противопожарните врати)
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

„80“, „90“, „100“

КАСА

- Каса регулируема Порта СИСТЕМ, посилена, тип DT-AW/PS за ширина на стената от 120 мм до 300 мм. Гредите на касата са изработени от лепено дърво. Касата е покрита с покритие CPL HQ, дърво подобно или естествено покритие, според цвятната гама на Порта СИСТЕМ. Информация относно обхвата на регулация и цените на тези каси е поместена на нашата интернет страница.
 - Каса метална ъглова, тип DT-AW/M, със ширина на профила 120 мм, изработена от стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм. Касата е лакирана прахово в следните цветове: бяло (RAL 9016), пепеливо (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), кремав (RAL 1001). Оборудвана е с механизъм за самозатваряне.
 - Каса ПРОЕКТ
- Касата е налична в два варианта: ниво „0“ или „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да бъдат изпълнени условията по Техническото свидетелство, касаещи огнеупорните врати 30 мин., следва да се използва механизъм за самозатваряне.
- Клас на акустична изолация $R_w = 42 \text{ dB}$ (обхват $42 \div 46 \text{ dB}$).
- Техническо свидетелство AT-15-4997/2006, ИТВ Варшава
- Сертификат за съответствие Nr ITB-1493/W, ИТВ Варшава.

ДОСТЪПНИ ПРОФИЛИ НА КАСИ



Метална каса (42 dB)



Каса Порта Систем (42 dB)

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за разширяване профила на касата от 121 до 150 мм

за разширяване профила на касата от 151 до 270 мм

за разширяване профила на касата от 271 до 390 мм

за подсилване на касите Порта Систем за механизъм за самозатваряне

* естествено покритие сатен

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

дръжка с шилд или с розетка

EI 30, EI 60



Два типа врати със специални огнестойни качества – EI 30 с устойчивост за 30 минути и EI 60 с устойчивост за 60 минути. Вратите представляват отлична защита срещу разпространяването на огъня, а еднокрилните врати EI 30 притежават допълнително и акустична изолация 35 dB, позволяваща успешно предпазване от нежелан шум.

Особено препоръчваме естетическото решение с каса MDF в цвета на крилото. Гарантираме потребителски параметри на нивото на дървената каса. Вратите намират широко приложение във всички обществени сгради от типа на хотели, училища, болници и др. Вратите предлагаме в комплект с каса.



плътна

модел 2 (EI 60)

модел 3 (EI 30)



рамка 1*

рамка 2*

рамка 3*
с панел

рамка 4*
с панел

(крило + каса)

* виж допълнение за покритие естествено сатен

*рамките са достъпни единствено в естествено покритие стандарт Дъб и Лимба

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Орех Дъб
Бяло „дървесен слой“

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Стандарт (плоски и рамка) ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Естествено покритие Селект (плоски и вертикален рисунок) ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА




пожарустойчиво ПДЧ (EI 60)



пожарустойчиво многопластово ПДЧ (EI 30)

MDF РЕГУЛИРУЕМИ КАСАТА



(EI 60)

(EI 30)

примери на остъкляване при нестандартни поръчки (само EI 30 EI 60)

A	160 ÷ 180 mm
B	180 ÷ 200 mm
C	205 ÷ 225 mm
D	225 ÷ 245 mm
E	245 ÷ 265 mm
F	265 ÷ 285 mm
G	285 ÷ 305 mm
H	305 ÷ 325 mm
I	325 ÷ 345 mm
J	345 ÷ 365 mm
K	365 ÷ 385 mm

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА EI 30

Рамката на крилото е изработена от екзотично дърво. Пълнежът на крилото представлява огнеупорни многопластови плочи ПДЧ. Обшивката на крилото е плоча HDF. При остъкляването крила са използвани многослойни огнеупорни прозрачни стъкла EI 30. Остъкляването е подсилено с вътрешната рамка, изработена от твърдо или екзотично дърво.

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА EI 60

Рамката на крилото е изработена от екзотично дърво. Пълнежът на крилото представлява плочи ПДЧ огнеупорни, разположени на слоеве. Обшивката на крилото е изработена от плоча HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилото е изработено във фалцова версия. Двете страни и горната част на крилото са облицовани с декоративна лента в цвета на крилото. При изпълнение с покритие CPL HQ двата странични ръба са кантрирани с ABS лента с дебелина 1 mm в цвета на крилото.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с облицовка CPL HQ с дебелина 0,7 mm (само плоски), естествено покритие (само плоски) или дърво подобно покритие (плоски и фрезовани). Рамката е изработена от MDF и облицована в цвета на крилото.

МОДЕЛИ

Еднокрилни плътни плоски или фрезовани и двукрилни EI 30.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- три щифтови панти (EI 30) или четири (EI 60)
- брава, приспособена за секретен патрон
- огнеупорно стъкло EI 30 (с постоянна широчина, независимо от размера на крилото)
- уплътнение, набъбващо в крилото под влияние на високата температура.
- огнеупорно уплътнение в касата
- автоматично прагово уплътнение на долния ръб на крилото (само при EI 30)
- каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

- Еднокрилни: „60“¹, „70“, „80“, „90“, „100“²;
- Двукрилни: „120“², „200“.

КАСА


- Каса MDF с постоянен размер 100 mm и регулируема (мин.160 mm) (EI 30) снабдена с регулируеми панти в цвета на крилото.
- Дървена каса 100 mm (EI 60), изработена от трипластова спелна иглолистна дървесина, снабдена с регулируеми панти, в цвета на крилото.
- Метална ъглова каса с широчина на профила 100 mm. Изработена от стоманена ламарина, двустранно поцинкована дифузионно, с дебелина 1,5 mm. Каса е прахово боядисана на грунт в следните цветове: бяло (RAL 9016), пепеливо (RAL 7047), кафяво (RAL 8028), крем-маво (RAL 1001).
- Оборудвана е с монтажни дюбели и е подготвена за инсталиране за механизъм за самозатваряне
- Два варианта на изпълнение: ниво „0“ или „-30“.
- Каса ПРОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-3575/2009, ИТВ Варшава, Сертификат за съответствие Nr ITB-0567/W, ИТВ Варшава. (врати 30 мин.)
- Техническо свидетелство AT-15-6054/2010, Сертификат за съответствие NR ITB-1762/W, ИТВ Варшава (врати 60 мин.)
- С цел изпълнението на условията по Техническото свидетелство, касаещи противопожарните врати, следва да се използва механизъм за самозатваряне
- Клас на акустична изолация $R_w = 32$ dB (обхват 32 ÷ 36 dB).

- 1 Размер 100 при EI60 не е в стандартната оферта – изисква се индивидуално запитване с отдела за нестандартни поръчки Поръчки КОНТРАКТ.
- 2 рамка 1-444 mm, рамка 2- 644 mm, рамка 3- 468mm, рамка 4-744mm

ДОСТЪПНИ ПРОФИЛИ НА КАСИ



каса MDF (EI 30)

регулируема каса MDF (EI 30)

Метална каса (EI 30 / EI 60)

дървена каса (EI 60)

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

размер „100“

дръжка с шилд или с розетка

четвърт заобелни, маскировъчни первази

димоуплътнители (EI 60)

метална каса с ширина на профила в диапазона от 80 до 100 mm - без доплащане

каса с ширина на профила в диапазона от 101 до 150 mm

каса с ширина на профила в диапазона от 151 до 270 mm

каса с ширина на профила в диапазона от 271 до 390 mm

* естествено покритие сатен

* рамка 1 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 2 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 3 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

* рамка 4 (за 1 страна, за двете страни – цената x 2)

АКВА



АКВА, това са врати, които отлично се прилагат в помещения с висока влажност на въздуха. Конструкцията на вратата позволява използването им във всякакъв вид помещения, изложени на непосредствен контакт с вода. Приложеното покритие HPL, с най-висока устойчивост на механични повреди, гарантира дълготрайното използване на вратите в екстремално трудни условия. Вратите са отлични за помещения като басейн, автомивки, бани и др.



(крило + каса)



плътно

модел 1

модел 2

модел 3

модел 4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие HPL ★★★★★★



Синьо

Бяло

Сиво
„Евроинвест“

виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



твърда полиуретанова пяна (АКВА)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от химически устойчиво и трудно запалимо вещество. Пълнежът представлява плоча от твърда полиуретанова пяна. Елементите на крилото са свързани помежду си посредством лепило, устойчиво на влиянието на водата и на агресивни химически вещества. Рамката, заедно с пълнежа е двустранно облицована с HPL – материал с голяма устойчивост на механични повреди.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилото се изработват само в безфалцова версия.

ПОКРИТИЕ

Крилото е покрито с HPL с дебелина 1,5 мм.

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни и остъклени.

АКСЕСОАРИ – ВКЛУЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- Две панти, изработени от неръждаема стомана
- Закалено стъкло - прозрачно или матово
- Брава от неръждаема стомана, достъпна в три варианта: за обикновен ключ, с блокада за баня или за секретен патрон
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

Еднокрилни: „60“ ÷ „100“.

КАСА

- Каса метална ъглова голяма, с широчина на профила 100 мм. Изработена е от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,2 мм. Снабдена е с три стандартни полушарнирни панти, гумен уплътнител по обиколката на касата, шест монтажни дюбела. Касата е прахово боядисана на грунд в бял цвят (RAL 9016), пепеляв цвят (RAL 7047), кафяв цвят (RAL 8028), кремав цвят (RAL 1001), син цвят (RAL 5005). Възможност за поръчка на касата в два варианта:
 - за поставяне на готов под – ниво „0“
 - за заливане в пода – ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За употреба по предназначение.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

за профил на касата от 80 до 100 мм без доплащане

за разширяване профила на касата от 101 до 150 мм

за разширяване профила на касата от 155 до 270 мм

за разширяване профила на касата от 275 до 390 мм

за решетката от неръждаема стомана

Дръжка метална с розетка ЕДЕЛ

ЕНДУРО



ЕНДУРО – вътрешни технически врати с най-високо качество, клас на устойчивост на износване и въздействието на външни фактори. ЕНДУРО е новаторско предложение за врати в Полша, които се отличават с механическа издръжливост и съвременен дизайн. Най-високите параметри на издръжливост са получени, между другото, благодарение на употребата на специално профилирани листове от неръждаема стомана и изключително устойчива облицовка HPL.

Използват се преди всичко в обекти, изложени на ежедневно наднормено движение: на летища, в търговски центрове, болници, хотели и др. Издръжливостта и трайността на този продукт ни позволиха да дадем 10-годишна гаранция за неговата конструкция.



(крило + каса)



пълтно

модел 1

модел 2

модел 3

модел 4


НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие HPL ★★★★★



виж по-големи
→ модели на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



перфорирано ПДЧ (ENDURO)

Допълнителни аксесоари



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

ГАРАНЦИЯ

10 години
за конструкцията на крилото

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Рамката на крилото е изработена от пресована иглолистна дървесина, пълнежът е плътно ПДЧ. Крилото е допълнително укрепено с вътрешна рамка. Рамката заедно с пълнежа е двустранно облицована с плоча HDF.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Профилът на ръба на крилото „К“ – страничните ръбове са предпазени с пластини от неръждаема стомана. Крилото е изработено във фалцова версия (с изключение на летящите врати).

ПОКРИТИЕ

Крилото е облицовано с покритие HPL с дебелина 0,7 мм.

МОДЕЛИ

Еднокрилни: плътни, остъклени. Всеки от моделите може да бъде поръчан също и във версия на летяща врата.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ

- Три подсилени стандартни полушарнирни панти (за летящите врати от неръждаема стомана)
- Закалено стъкло - прозрачно или матово
- Брава, налична в три варианта: за обикновен ключ, с блокада за баня или секретен патрон
- Каса

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (стр. 153, таблица 3)

Еднокрилни: „60“ ÷ „100“.

КАСА

- Метална ъглова каса, с широчина на профила 100 мм. Изработена е от стоманена ламарина, двустранно цинкувана, с дебелина 1,2 мм. Снабдена е с три стандартни полушарнирни панти, гумен уплътнител по обиколката на касата, шест монтажни дюбела. Касата е прахово боядисана на грунд в бял цвят (RAL 9016), пепеляв цвят (RAL 7047), кафяв цвят (RAL 8028), кремав цвят (RAL 1001), зелен цвят (RAL 6019). Възможност за поръчка на касата в два варианта:
 - за поставяне на готов под – ниво „0“
 - за заливане в пода – ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Сертификат за съответствие AT-15-3691/2007, ITB Варшава

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за размер „100“

дръжка (ЕДЕЛ)

за профил на касата от 80 до 100 мм без доплащане

за разширяване профила на касата от 105 до 150 мм

за разширяване профила на касата от 155 до 270 мм

за разширяване профила на касата от 275 до 390 мм

(1) горен панел (комплект за двете страни)

(2) долен панел (комплект за двете страни)

(3) долен вентилационен панел (комплект за двете страни)

(4) вентилационна решетка (комплект за двете страни)

(5) права ръкохватка (комплект за двете страни)

(6) изпълнение във версия на летяща врата

Метални



Металните врати се произвеждат с два вида покрития: киселиноустойчива стомана и двустранно поцинкована ламарина боядисана или покрита с ламинат PVC. Благодарение на високите технически параметри, металните ни врати получиха атест от Държавния Хигиенен Институт и могат да бъдат използвани в болници, лаборатории, ресторанти, стопански помещения, мазета, гаражи и др.



Фотографията представя пример за нетипична реализация (Порта КОНТРАКТ).



плътно



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4




модел 3

неръждаема стомана,
киселиноустойчива

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



Стоманен лист с PVC покритие ★★★★★☆



Златен Дъб Орех Махагон

Киселинно устойчива стомана ★★★★★★




Киселинно устойчива стомана

виж по-големи


→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



стиропор ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

минерална вата ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



„пчелна пита“ стабилизиращ пълнеж

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Затворена плоскостна конструкция, изработена от боядисана неръждаема ламарина (киселиноустойчива) или стоманена двустранно поцинкована ламарина – боядисана или покрита с покритие PVC (опция срещу допълнително заплащане)¹. Пълнежът на крилата е: стиропор, минерална вата или подсилен стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ с дървени трупчета за пантите и бравата. При версията от киселиноустойчива ламарина, оборудването е от неръждаема стомана.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Двата странични ръба, както и горният са покрити в цвета на крилото. Крилото е във вариант на фалцово.

ПОКРИТИЕ

При изработка от поцинкована ламарина с пълнеж

- „пчелна пита“ или минерална вата – крилото е прахово боядисано с полиестерни бои на грунд.
- В случай на пълнеж от стиропор, крилата са небоядисани.
- дървен материал-PVC покрийте с фолио (всички видове пломби) При версията от неръждаема стоманена ламарина (киселиноустойчива)
- липса на покритие за всички видове пълнежи.

МОДЕЛИ

Еднокрилни и двукрилни (само за крилата от поцинкована ламарина): плътни, остъклени.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две полушарнири панти стандарт (три панти на крило с размер „100“)
- Ключалка за секретен ключ
- Закалено стъкло прозрачно или матово

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 153, таблица 3)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Двукрилни (само за крила от поцинкована ламарина): „120“ ÷ „200“².

КАСИ

Каса голяма ъглова, изработена от неръждаема стомана(киселиноустойчива)
Метални каси.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Крилата от киселиноустойчива ламарина или с пълнеж от стиропор са достъпни единствено в небоядисани.
- Техническо свидетелство AT-15-8081/2009, ИТВ Варшава.

1 Покритие PVC е възможно единствено при плътните врати и модел 4 (илюминатор).
2 Възможност за произволна комбинация на размерите на крилата на двукрилните врати.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

размер „100“ (крила от поцинкована ламарина)

размер „100“ (крила от киселиноустойчива ламарина)

покритие PVC

вентилационни отвори (врати от поцинкована ламарина)

вентилационни решетки (врати от поцинкована ламарина)

дръжка с шилд или с розетка

трета панта за крила с размери „60“, „70“, „80“ или „90“

Метални EI 30



Осигуряването на безопасност навсякъде, където това е необходимо, представлява сигурно предизвикателство за проектантите на външни и вътрешни врати, устойчиви на въздействието на запалими вещества. Металните врати със специални качества за противопожарна устойчивост – EI 30 са универсално решение за употреба във всякакъв вид сгради с обществено предназначение. Вратите представляват отлична защита от разпространение на огъня в нашите гаражи, мазета, работилници, а също така и в големи зали и складове. EI 30 е солидна конструкция, изработена от най-добри материали. Използваният механизъм за „самозатваряне“ позволява да се осъществява ефикасна комуникация, както и увеличава нивото на безопасност, отделяйки сферата на заплахата от останалата част от помещението. Използваните технически решения позволяват крилата да бъдат фиксирани така, че да се отварят в произволна посока. Вратите предлагаме в комплект с метална каса.



(крило + каса+ дръжка)



плътно


модел 1

модел 2

модел 3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

РАЗРЕЗ НА КРИЛАТА



минерална вата (U = 0,91 W/m2 K)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛАТА

Плочата на крилото с обща дебелина 53 мм създава затворена плоскостна конструкция, изработена от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8 мм. Конструкцията на крилото е укрепена със стоманени пластини. Пълнежът на крилото е минерална вата.

ПРОФИЛ НА РЪБА НА КРИЛОТО

Крилото е изработено във версия с двоен тънък фалц с ширина 20 мм.

ПОКРИТИЕ

Изработка от стоманена поцинкована ламарина, прахово боядисана с полиестерни бои.

МОДЕЛИ

Еднокрилни плътни или остъклени.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две триелементни панти, едната от тях е носещата панта, а втората, благодарение на поместената в нея пружина дава възможност на вратата да се затваря сама
- Фиксирана брава със спирачен механизъм на секретния патрон
- Противовзломан шип
- Комплект дръжки със шилдове
- Огненокорно прозрачно стъкло

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО (стр. 153, таблица 3)

Еднокрилни: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

КАСИ

- Метална ъглова каса с ширина на профила 84 мм. Изработена от стоманена ламарина, двустранно дифузионно поцинкована, с дебелина 1,5 мм. Лакирана прахово на грунд в бял цвят (RAL 9016), пепеляв (RAL 7047), кафяв (RAL 8028), крем (RAL 1001). Снабдена със затварящ уплътнител и с набъбващ уплътнител. Възможност за поръчка на метална каса в две версии:
 - за поставяне на готов под – ниво „0“
 - за заливане в пода – ниво „-30“ – снабдена с прагов елемент.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Плътните врати, както и модели 1 и 3 в комплект с каса ниво „-30“ нямат означения за посоката на тяхното отваряне и се характеризират с универсалност в това отношение.
- С цел изпълнение на условията по техническото свидетелство, касаещи вратите за външна употреба, в остъклените модели е задължително да се използват стъкла със специални параметри – цената и срока на реализиране се уговарят с Отдела за нестандартни поръчки (ПОРТА Контракт).
- Техническо свидетелство AT-15-7236/2007, ITB Варшава.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за подсилване за допълнителен механизъм за самозатваряне на вратата

за пожароустойчива шпионка

метален праг



Каса Порта Систем



Каси, оберлихт, системи за плъзгащи се врати

Няма завършеност на врата. За всеки един от предлаганите модели крила, Porta KMI Poland препоръчва съответната каса, постигайки една цялост, както от техническа така и от естетическа гледна точка.

В офертата се намират много каси, характеризиращи се със съвременни форми и достъпни в различни версии: естествено покритие, синтетично покритие или изработени от метал. За постигане на необходимите параметри, характерни за входните, техническите и метални врати, наложително е използването на съответните каси - наше производство. Едновременно с това гарантираме, че всички наши каси, изработени съгласно полските норми, могат да служат за окомплектоване с крила от други производители.

- Каса Минимак нови цветове 2011!
- Каса РОНДО нови цветове 2011!
- Каса Порта Систем нови цветове 2011!
- Каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС нов продукт 2011!
- Каса Престиж нови цветове 2011!
- Порта СИСТЕМ за крила джипси кинг нова колекция 2011!
- Оберлихт
- Каса ъглова метална малка,
- Ъглова метална голяма
- Каса метална регулируема
- Каса АГАТ, ОПАЛ
- Система за плъзгащи се врати Метал (настенна)
- Каса Порта ПРОЕКТ



Наслади се на качеството!




МИНИМАКС

каса за интериорни врати с постоянен размер: 60 мм и 100 мм


Интериорните каси МИНИМАКС с постоянен размер 100 мм могат да се комплектват с всички интериорни крила Порта, изработени с облицовъчните покрития Естествено покритие сатен, Супер Мат, Покритие Портатортекс, Портадекор, PCV, CPL HQ, Портадур, както и с естествените покрития. Касите с размер 60 мм се комплектват единствено с крила Минимакс и всички интериорни крила с покритие Портадекор.




ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ




Монтаж с пяна и котви на тухлена стена



Монтаж с пяна на тухлена стена




Монтаж с пяна на стена гипсо-картонена



Монтаж с винтове на гипсо-картонена стена


НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆☆



* Цвят Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★★★★☆☆




Супер Мат ★★★★★☆☆




Покритие Портадур ★★★★★☆☆




Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆☆




Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Касата се състои от:

- един хоризонтален и два вертикални MDF профила, комплектовани със съответните панти и аксесоари,
- первази (срещу допълнително заплащане),
- перваз четвъртинка (опция срещу допълнително заплащане).

Касата се произвежда и доставя на клиента във вид на комплект елементи предназначени заглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

Касите се произвеждат в следните покрития: Естествено покритие сатен, Супер Мат, Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, PVC покритие, CPL HQ, както и с естествени покрития от истинско дърво.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на касата Минимакс 60 мм

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти за крилата с размери „100“
- Дюбели и тапи
- Ограничителната греда
- Пластмасови пластини по долната страна на касата за предпазване от влага.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на касата Минимакс 100 мм

Със синтетични покрития:

- две полушарнирни панти стандарт
- три панти за крилата с размери „100“, както и при всички размери крила с покритие Портадур

С естествени покрития:

- два комплекта панти Порта
- три комплекта панти Порта при касите с размер „90“ и „100“, както и при всички каси с естествени покрития
- гумен уплътнител по периметъра на касата
- накладки, предпазващи долната част на касата от влага

РАЗМЕРИ НА КАСАТА (стр. 152, таблица 1)

Ширина 60 мм или 100 мм.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и произволна комбинация от тези размери при двукрилните врати.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Монтажът на касата трябва да се извърши в помещения с окончателно завършени стени (напр.тапети) и под (напр.паркет).
- Касата с широчина 100 мм се предлага и във вариант на „тунел“ (без страна, уплътнител, пан-ти и насрежчик).
- Техническо свидетелство AT-15-5664/2007 ITB Варшава.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

трета панта за каси с размери „60“–„90“, покрити със синтетични фурнири

трета панта за каси с размери „60“–„80“, покрити със натурални фурнири

маскировъчни первази, плоски или заоблени

четвърт заоблени первази

естествено покритие сатен – еднокрилни (100 mm)

естествено покритие сатен – двукрилни (100 mm)


РОНДО

каса за интериорни врати с постоянен размер: 100 мм

Касите за интериорни врати с постоянен размер 100 мм са съвместими с всички интериорни крила за врати на Порта с покрития: Порта Декор и Портадур. Високото качество и лесният монтаж, в съчетание с ниската цена, правят продукта особено атрактивен. РОНДО съчетава дизайнерски елементи (заоблени форми) с технически нововъведения, в резултат на което се получава една елегантна и достъпна каса. Касата може да бъде адаптирана към дебелината на стената, което придава изключително естетичен завършек.



ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА – КАСА РОНДО



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



виж по-големи
→ модели на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от: една хоризонтална и две вертикални греди от МДФ, оборудвани със съответните принадлежности и аксесоари, первази (срещу допълнително заплащане). Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект за сглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

Порта Декор и Порта Дур

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА РОНДО

- две стандартни панти
- 3 панти при касите с покритие Порта Дур
- гумен уплътнител по обиколката на касата
- пластмасови пластини по долната страна на касата за предпазване от влага.

АКСЕСОРИ – СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- трета панта при крилата с размери 60, 70, 80, 90
- первази, прави или заоблени
- перваз четвъртинка


РАЗМЕРИ НА КАСАТА

- Ширина 100 мм.
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ всяка една комбинация от тези размери.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Касата трябва да бъде инсталирана в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Техническо свидетелство АТ016-02/289-2010 ИТВ Букурещ.


ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ




Монтаж с пена и котва на тухлена стена



Монтаж с пена на тухлена стена



Монтаж с пена на гипсо-картонена стена



Монтаж с винтове на гипсо-картонена стена

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

трета панта при крилата с размери 60, 70, 80, 90

первази, прави или заоблени

перваз четвъртинка

трета панта за каси с размер

маскировъчни первази, заоблени

четвърт заоблени первази

Порта СИСТЕМ

Каса за интериорни врати РЕГУЛИРУЕМА

Като първи в Полша започнахме продукция в индустриални мащаби на лесните за монтаж каси с вариращ размер. Възможността за регулиране позволява идеално напасване към дебелината на стената, което позволява на изключително естетичното завършване на монтажа.

Подсилените джобове за пантите гарантират стабилност на конструкцията, дори и при много интензивна експлоатация. Богатата цвятова гама дава възможност за комплектоване с всяко крило Порта.

Порта СИСТЕМ може да се комплектова с всички интериорни крила.



**Порта СИСТЕМ
+ Модул Ретро**



панел

**Порта СИСТЕМ
с регулиращ панел®**



**Порта
СИСТЕМ**



ОБХВАТ НА ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

РЕГУЛИРАЩ ПАНЕЛ


тип А (80mm) вертикален
тип В (160 mm) вертикален
тип А (80mm) хоризонтален
тип В (160mm) хоризонтален

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆




Сиво „Евроинвест“ Бук Бавария Дъб* Череша Орех Венге



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★★★★☆



Супер Мат ★★★★★☆




Покритие Портадур ★★★★★☆




Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆





Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Касата се състои от:

- Главна греда: хоризонтална и две вертикални, изработени от дървоподобни материали и е оборудвана със съответния обков и аксесоари
- Первази.

Касата се произвежда и доставя на клиента във вид на комплект елементи, предназначени за сглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

Касите са покрити със следните покрития: Естествено покритие сатен, Супер Мат, Покритие Портакортекс, Порта Декор, Порта-дур, PVC покритие, CPL HQ, както и с покритията от натурално дърво.

Цветовете са в съответствие с цвета на крилата, намиращи се в стандартната оферта на PORTA KMI Poland.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Синтетични покрития:

Две полушарнири панти

Три за касите с размер „100“ и във всички размери каси с покритие Портадур

- С естествени покрития:

Два комплекта панти „PRIME“

Три комплекта панти „PRIME“ за касите с размери „90“ и „100“, както и за касите с естествено покритие селект. Гумен уплътнител по обиколката на касата.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА (стр. 152, таблица 1)

За единадесет размера дебелина на стените, от 75 мм до 300 мм:


- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“, както и еднокрилни
- „60“ ÷ „90“ с приставка „40“¹.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Монтажът на касата трябва да се извърши в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касата се предлага и във вариант на „тунел“ (без страна, уплътнител, панти и насрещник).
- Техническо свидетелство AT-15-3691/2007, ИТВ Варшава.
- PETPO модул не е наличен в HQ CPL фурнир.

¹ Отнася се единствено за касите в естествен фурнир.

РАЗМЕР НА РЕГУЛАЦИЯ НА КАСИТЕ ПОРТА СИСТЕМ



Минимум

Максимум

ШИРОЧИНА НА РЕГУЛИРАЦИЯ ПАНЕЛ*



Минимум

Максимум

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

трета панта за каси с размери „60“–„90“ в синтетични покрития

трета панта за каси с размери „60“–„80“, покрити със натурални фурнири

подсилване за самозатварящо устройство

естествено покритие сатен – еднокрилни

естествено покритие сатен – двукрилни

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС


безфалцова регулируема каса широчина на перваза 80 мм)

Касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС е каса за интериорни врати, предназначена за интериорните крила във версия безфалцова. Лесна за монтаж регулируема каса с плаващи первази.


Благодарение на регулируемите в три равнини, панти, имаме възможност за идеално напасване на крило- каса. Конструкцията на касата ни позволява идеално да я напасваме към дебелината на стената, което придава изключително елегантен завършек. Подсилените джобове на пантите гарантират стабилност на конструкцията дори и при най-интензивна експлоатация.

НОВ ПРОДУКТ 2011

безфалцови врати




профил на каса
Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
широк перваз 80 мм




каса **безфалцова**
интериорна
РЕГУЛИРУЕМА
с широки первази 80 мм



една равнина на
крилото и касата на
вратата




скрити панти
регулация 3D




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆




Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160



*трета панта при размер каса „100”

По време на подготовка на зидарския отвор за монтаж на касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, трябва да се направят отвори на местата, приготвени за гнездата на пантите на касата.

КОНСТРУКЦИЯ

Касата се състои от:

– основни греди: една хоризонтална и две вертикални, изработени от дървоподобни материали и окомплектовани с необходимия обков и аксесоари.

– маскиращи первази.

Касата Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента под формата на елементи за сглобяване на място.

ПОКРИТЕ

Касата е покрита с естествено покритие тип селек, идентично на това на като при колекциите фалцови врати.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Два комплекта панти с 3D регулация.

Гумено уплътнение по обколката на касата.

РАЗМЕРИ НА КАСИТЕ (стр. 152, таблица 1)


Десет размера на касите за дебелина на стената от 95 mm до 300 mm:

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” и „120” ÷ „200”.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо Свидетелство AT-15-3691/2007, ИТВ Варшава.
- Монтажът на касите следва да бъде извършен при напълно завършени стени (напр.тапети) и под (напр.паркет).

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА – ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС



ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

естествено покритие сатен – еднокрилни

естествено покритие сатен – двукрилни

трета панта при размер каса „100”

ПРЕСТИЖ


каса за интериорни врати регулируема

Касата с варираща размер ПРЕСТИЖ принадлежи към групата продукти с най-високо качество и технологичен напредък. Закръглената царга и первази подчертават нетипичната линия на дизайна. Натуралните и синтетични покрития дават възможност за комплектоване с всички модели интериорни крила на Порта. Съвременната линия на дизайна позволява използването на каси ПРЕСТИЖ в ексклузивни помещения и навсякъде, където съчетанието на естетика с качество играят първостепенна роля.




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★★★★☆☆



Супер Мат ★★★★★☆☆




Покритие Портадур ★★★★★☆☆




Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Касата, изработена от MDF, се състои от главни греди: хоризонтална и две вертикални, както и от первази. Касата Престиж се произвежда и доставя на клиента във вид на комплект елементи, предназначени за сглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

Касите се произвеждат в следните покрития: Естествено покритие сатен, Супер Мат, Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, PVC, CPL HQ, както и в естествен фурнир. Цветовете на покритията на касите са съобразени с цветовете на крилата на вратите, намиращи се в офертата на PORTA KMI Poland.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Синтетични покрития:

- два комплекта панти Порта
- три за касите с размер „100“ и във всички размери каси с покритие Портадур

Естествени покрития:

- два комплекта панти „PRIME“
- три комплекта панти „PRIME“ за касите с размери „90“ и „100“, както и за касите с естествено покритие селек.
- гумен уплътнител по обиколката на касата.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА (стр. 152, таблица 1)


В деветнадесет размера на широчина на стената, от 100 мм до 290 мм: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“, ÷ „200“, както и еднокрили „60“ – „90“ с приставка „40“¹.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Монтажът на касата трябва да се извърши в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
- Касата се предлага и във вариант на „тунел“ (без страна, уплътнител, панти и насрещник).
- Техническо свидетелство AT-15-5664/2007, ITB Варшава.

1 Отнася се единствено за касите в естествен фурнир.

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА – ПРЕСТИЖ



ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА

A	100 ÷ 110 mm	K	200 ÷ 210 mm
B	110 ÷ 120 mm	L	210 ÷ 220 mm
C	120 ÷ 130 mm	M	220 ÷ 230 mm
D	130 ÷ 140 mm	N	230 ÷ 240 mm
E	140 ÷ 150 mm	O	240 ÷ 250 mm
F	150 ÷ 160 mm	P	250 ÷ 260 mm
G	160 ÷ 170 mm	R	260 ÷ 270 mm
H	170 ÷ 180 mm	S	270 ÷ 280 mm
I	180 ÷ 190 mm	T	280 ÷ 290 mm
J	190 ÷ 200 mm		

Доплащане (опции)

трета панта за каси с размери „60“ – „90“ в синтетични покрития

трета панта за каси с размери „60“ – „80“, покрити със натурални фурнири

естествено покритие сатен – еднокрилни

естествено покритие сатен – двукрилни

Порта СИСТЕМ за крила ДЖИПСИ КИНГ

Каса интериорна РЕГУЛИРУЕМА

Професионалната регулируема каса е създадена за стъклените крила на фирма ДЖИПСИ КИНГ. Специалните джобове за пантите гарантират стабилност на конструкцията, дори и при най-интензивна експлоатация и значително натоварване. Възможността за регулация на касата позволява идеално напасване към дебелината на стената, което оказва влияние за изключително естетическия завършек на монтажа.

Относно покупка на стъклените крила за врати ДЖИПСИ КИНГ, моля, обърнете се към Дилърите на Порта.

Подробна оферта относно стъклените крила за врати, можете да намерите на www.szklanedrzwi.pl


ВНИМАНИЕ!

Стъклените крила за вратите ДЖИПСИ КИНГ са проектирани за касите Порта СИСТЕМ и притежават на видимо място гравирано лого Porta DRZWI. Единствено така подбран комплект гарантира високи параметри при използване и удовлетворение от покупката.




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★★★☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★★★★☆☆




Супер Мат ★★★★★☆☆



Покритие Портадур ★★★★★☆☆



Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆☆



Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

- Касата се състои от:
- – главни греди: хоризонтални и две вертикални, изработени от дървоподобни материали.
- – первази.
- Касата Порта СИСТЕМ се произвежда и доставя на клиента под формата на комплект елементи за сглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

- Касите са покрити със следните покрития: Портадекор, Портакортекс,
- Супер Мат, Портадур, PVC, CPL HQ, както и с покрития от естествено дърво.
- Цветовете на покритията са същите като тези на крилата в офертата на Porta KMI Poland.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Насрещник на бравата (къс)
- Гумено уплътнение по обиколката на касата.
- Гнезда за пантите (джобове) 2 бр. За размер „60“ + „90“, 3 бр. – за размер „100“

ВНИМАНИЕ!

Пантите са доставяни от производителя на стъклените крила за врати, т.е. От фирмата ДЖИПСИ КИНГ – www.szklanedrzwi.pl


РАЗМЕР НА КАСАТА (стр. 152, таблица 1)

За единадесет размера дебелина на стената, от 75 mm до 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо Свидетелство AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Монтажът на касите трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

ОБХВАТ НА РЕГУЛАЦИЯ НА КАСИТЕ ПОРТА СИСТЕМ



ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)


* за покритие естествено сатен

Оберлихт

оберлихт интериорен регулируем ПОРТА Систем

За остъкляване на преградни стени и допълнително осветляване на помещенията, си заслужава да се използват съвременни и функционални решения, каквито са оберлихтите. Те представляват допълнение към предлаганите каси ПОРТА Систем, произведени по подобна на тях технология. Богата цвятска гама, остъкляване и лесен монтаж, това са все черти, обуславящи популярността на тази оферта.

Благодарение на оберлихтите, помещенията могат да бъдат преградени без загуба на светлина.



Дебелина на стената

Размер А: до 1020 мм * - размери „40“ до „100“ и двойни размери, които не надвишават „90“ (например „60 +30“)

Размер Б: от 1021 мм * - размер „110“ и двойни размери, чиято сума възлиза от „100“ до „220“ (напр. „60 +40“)


* Светъл размер



независим оберлихт

каса с вграден оберлихт

РИСУНКА (ФРОНТАЛНА) НА ПОСТАВЯНЕ В СТЕНАТА




КОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕРЛИХТА




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆☆☆



* Цвет Дъб се предлага до изчерпване на количествата наличен ламинат.

Покритие Портакортекс ★★☆☆☆☆



Супер Мат ★★☆☆☆☆



Покритие Портадур ★★☆☆☆☆



Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★☆☆☆☆




Ламинат CPL HQ (плоски) ★★☆☆☆☆



Естествено покритие Стандарт ★★☆☆☆☆



Естествено покритие сатен ★★☆☆☆☆



Естествено покритие Селект ★★☆☆☆☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Оберлихтът се състои от главни греди (две хоризонтални и две вертикални, с дървесен произход), комплект рамки за стъклото, връзки за главните греди, както и маскиращи первази. Оберлихтите се произвеждат и доставят на клиента като комплект елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа.

ПОКРИТИЕ

Оберлихтите се произвеждат в следните покрития: Естествено покритие сатен, Супер Мат, Покритие Портакортекс, Портадекор, Портадур, PVC покритие, CPL HQ и покрития от естествено дърво. Цветовете на покритията са съобразени с тези на крилата от стандартната оферта на PORTA KMI Полша.

РАЗМЕРИ

За единадесет размера дебелина на стената, от 75 mm до 300.


- Оберлихт, вграден с Порта СИСТЕМ (стр. 152, таблица 1), стандартната височина във вътрешността е 270 mm. НО, НВ, НЗ + 302 mm от височината на каска Порта СИСТЕМ.
- Самостоятелният оберлихт е наличен в следните размери ширина и височина „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ – „220“.

Максималният размер на оберлихта е ограничен от повърхността на стъклото, която не може да прекарачи 3 m².

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Препоръчителната дебелина на стъклото е 4 + 6 mm.
- Монтажът на оберлихтите трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ОБЕРЛИХТА



Опциите срещу допълнително заплащане се отнасят до цените на ПОРТА Систем – еднокрилни врати. Не зависят от дебелината на стената.

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ) * за покритие естествено сатен


естествено покритие сатен – еднокрилни (АхА; ВхВ)

естествено покритие сатен – двукрилни (ВхВ)

Ъглова малка и голяма

каса интериорна метална

Металните каси се произвеждат в два варианта: боядисани киселинно устойчиви и от метално поцинкована стоманена ламарина или същите с PVC покритие. Високите им технически параметри са доказани със сертификат от Националния Институт по Хигиена и могат да бъдат използвани в болници, лаборатории, ресторанти, мазета, гаражи и т.н.




Ъглова голяма сглобяема

Каса за интериорни врати от киселинноустойчива ламарина



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



Стоманен лист с PVC покритие ★★★★★☆



виж по-големи

→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Касите Ъглова малка и Ъглова Голяма са изработени от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm. Касите са достъпни като универсални или лява и дясна. Широчина на профила на касата: 50 mm (Ъглова малка) или 100 mm (Ъглова голяма). Сглобяемите каси са в два варианта: от неръждаема стомана (киселиннорезистентна) (профил 100 mm) или от поцинкована стоманена ламарина, покрита с дървоподобно PVC (профил 80 mm). Сглобяемите каси се произвеждат и доставят на клиента като комплект елементи, опаковани в картон, за сглобяване на място.

ПОКРИТИЕ

Изпълнение от поцинкована ламарина – касата е боядисана прахово с полиестерни бои (СТАНДАРТНАТА версия). Изпълнение от неръждаема киселиннорезистентна стомана – без покритие.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Ъглова Голяма и Малка за тухлени стени:

- Две полушарнирни панти
- Три панти (при касите с размери „100“ и „110“)
- Ключ шестограмен
- Гумен уплътнител по периметъра на касата в бежов, сив или кафяв цвят

Котви, улесняващи монтажа (Ъглова малка) Ъглова голяма за гипсокартонени стени:

- Две полушарнирни панти стандарт
- Три панти при касите с размер „100“
- Ключ шестограмен
- Гумен уплътнител по периметъра на касата в бежов, сив или кафяв цвят
- Специални котви за гипсокартонени стени, улесняващи монтажа

РАЗМЕРИ НА КАСАТА (стр. 152, таблица 2)


- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹ и „120“ – „200“¹
- Касите се произвеждат в две версии:
за монтиране на ниво „0“
за вкопаване на ниво „-30“²

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Техническо свидетелство AT-15-7122/2006 ITB Варшава (Ъглова малка и Ъглова голяма), Техническо свидетелство AT-15-8385/2010 ITB Варшава
- Сертификат пг. ITB – 1312/W ITB Варшава

- ¹ Размерите не са достъпни за каси от киселиннорезистентна стомана.
- ² Версията не е достъпна за сглобяемите каси, покрити с PVC.


ПРИМЕРЕН МОНТАЖ




Каса ъглова малка



Каса ъглова голяма –
На стена с дебелина 100 мм



Каса ъглова голяма на
стена с дебелина
по-голяма от 100 мм



Каса ъглова голяма
на гипсо-картонена стена

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

трета панта за каси с размери „60“, „90“

подсилване за механизъм за самозатваряне

праг от неръждаема стомана

монтажни дюбели (Ъглова голяма)

каси за двукрили врати

каса с ширина на профила в диапазона 110 до 150 mm

каса с ширина на профила в диапазона от 155 до 270 mm

каса с ширина на профила в диапазона от 275 до 390 mm

РЕГУЛИРУЕМА


интериорна каса МЕТАЛНА

Благодарение на технологичните възможности и съвременните системи за производство, създадохме атрактивна каса с вариращ размер, изработена от поцинкована стоманена ламарина. Преимуществото на този продукт се състои в идеалното напасване на всички елементи от системата и лесният монтаж, и всичко това при запазване на приемлива цена. Регулирането на ширината позволява напасване до желаната дебелина на стената.



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Регулируемата каса е изпълнена от най-висококачествена стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм.

Касата се състои от:

- главни греди: хоризонтална и две вертикални
- опасващи лайсни
- уплътнител по периметъра
- полушарнирни панти

ПОКРИТИЕ

Касата е боядисана прахово с полиестерна боя.

АКСЕСОАРИ – включени в цената на касата Ъглова

- две полушарнирни панти стандарт
- три панти (при касите с размери „100“ и „110“)
- ключ шестограмен
- гумен уплътнител по периметъра на касата в сив или кафяв цвят
- разпорки – каса за монтиране към тухлена стена
- самозавинтващи се болтове – каса за монтиране към гипсокартон

РАЗМЕРИ (стр. 152, таблица 2)

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ – „200“.

Осем интервала за регулация на касата. За монтаж от готов под на ниво „0“.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство АТ-15-7122/2006 ИТВ Варшава (ъглова малка и ъглова голяма)
- Сертификат пг. ИТВ – 1312/W ИТВ Варшава
- Монтажът на КАСИТЕ трябва да бъде извършван в помещения с напълно завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 115 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm
E	195 ÷ 220 mm
F	220 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 270 mm
H	270 ÷ 295 mm

ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ НА КАСИ НА СТЕНИ С РАЗЛИЧНА ДЕБЕЛИНА



ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИИ)

трета панта за каси „60“-„90“


праг от неръждаема стомана

АГАТ, ОПАЛ

метални каси за вътрешни входни врати

Касите АХАТ и ОПАЛ са предназначени за комплектоване с крилата на входните врати за апартаменти със същото наименование.

Металните каси се произвеждат по най-високи технологични стандарти, благодарение на което се отличават с голямата прецизност в размерите на крайния продукт. За тяхното производство използваме най-висококачествени продукти. В съчетание с качествените входните крила на Порта, създадохме врата с най-високи технически и потребителски параметри.



Система за плъзгачи се врати МЕТАЛ


настенна система за плъзгачи се врати МЕТАЛНА (без крилата)

Металната система за плъзгачи се врати може да се комбинира с всички интериорни крила и е предназначена за използване там, където концепцията на интериора или ограниченото пространство не позволява прилагането на отварящи се врати.



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Ъгловите каси са изработени от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ).

ПОКРИТИЕ

При изпълнение от поцинкована ламарина – касите са боядисани с прахови полиестерни бои (в базисната версия).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА (АГАТ)

- три полушарнирни панти
- ключ шестограден
- гумен уплътнител по периметъра на касата цята (в бежов, сив или кафяв цвят).

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА (ОПАЛ)

- три полушарнирни панти
- ключ шестограден
- гумен уплътнител по периметъра на касата (в бежов, сив или кафяв цвят)
- шест броя монтажни дюбела
- шест броя дюбелни тапи.

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА (стр. 153, таблица 3)

- „80“, „90“, „100“

Ширина на профила на касата: 100 мм.


Възможност за поръчка на касата в две версии:

- за поставяне на готов под на ниво „0“,
- за заливане в пода на ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Техническо свидетелство AT-15-7122/2006, ИТВ Варшава.
- Сертификат за съответствие ИТВ-1312/W, ИТВ Варшава.

ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★☆



виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

за разширяване профила на касата от 80 до 100 mm без доплащане

за разширяване профила на касата от 101 до 150 mm

за разширяване профила на касата от 151 до 270 mm

за разширяване профила на касата от 271 до 390

за монтажни дюбели

АГАТ метален праг

КОНСТРУКЦИЯ

Целият комплект на системата се състои: от каса ъглова голяма за монтиране на зид с дебелина на профила 100 mm, изработена във версия „тунел“ (тоест без панти, без отвор за брава и без жлеб), шини с плъзгачи се колелца и первази, както и ограничителна греда.

Всички елементи от комплекта са направени от поцинкована стоманена ламарина и се доставят опаковани в картон, за монтаж на място.

ПОКРИТИЕ

Касата, первазите на шината и ограничителната греда са боядисани прахово с полиестерна боя.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА:

- Самозалепващ се уплътнител
- Елемент, водещ и стабилизиращ крилото в хоризонтално положение, монтиран към пода.

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА (стр. 155, таблица 7)

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“. Ширина на профила на касата: 100 mm.

Системата се изпълнява във версия на „универсална система“ (тоест, без страна – лява или дясна) и за монтиране на готов под на ниво „0“.

Смяна на посоката на отваряне на вратата може да се постигне чрез преместване на ограничителната греда на лявата или дясна страна на касата.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Техническо свидетелство AT-15-7458/2008, ИТВ Варшава.


ПРОЕКТ

метална каса за входни врати за апартаменти с маскиращи первази ПРОЕКТ

Крилата за врати с високи технически параметри, гарантиращи най-висока степен на безопасност и комфорт при ползване, най-често са в комплект с метална каса. С мисъл за повишаване естетиката на помещенията оборудвани с този тип врати, допълнихме нашата оферта с каса Проект. Тази каса е пригодена за оборудване на врати тип Ахат, Опал, Кварц, Гранит, $Rw=27\text{ dB}$, $Rw=32\text{ dB}$, $Rw=42\text{ dB}$, $Ei30$, $Ei60$. Благодарение на специално проектираният профил на металните части може лесно да се извърши монтажът на накладките Порта Систем, осигурявайки лесно и естетично завършване на монтажа.



СХЕМА НА РАЗРЕЗ НА КАСА ПРОЕКТ



*Отнася се до врати Ei 60

	A	B
ГРАНИТ, Ei 30	140 + 345 mm	90 mm
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, $Rw=27\text{ DB}$, $Rw=32\text{ DB}$	136 + 341 mm	86 mm
$Rw=42\text{ DB}$, Ei 60	161 + 366 mm	111 mm

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (плоски и фрезовани) ★★★★★☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб Дъб Орех

Ламинат CPL HQ (плоски) ★★★★★☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆



Дъб 1 Дъб 2 Дъб 3 Дъб 4 Дъб 5 Дъб 6



Лимба 1 Лимба 2 Лимба 3 Лимба 4 Лимба 6 Клен 1



Сапели 3 Сапели 4 Сапели 6

Естествено покритие сатен ★★★★★☆



Бианко Табако Мокка Неро

Естествено покритие Селект ★★★★★☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

виж по-големи
→ мостри на стр. 158-160

КОНСТРУКЦИЯ

Целият комплект каса ПРОЕКТ се състои от:

- ъглова метална каса с профил, приготвен за монтаж на первазите (накладките) ПОРТА Систем, изработена от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm (АГАТ), или 1,5 mm (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, R_w=27 dB, R_w = 32 dB, R_w=42 dB, EI 30, EI 60),
- специално фрезовани елементи Порта Систем, състоящи се от една хоризонтална и две вертикални греди и опасващи первази, изработени от дървесно подобни материали.

Касата Проект се изработва и доставя на клиента под формата на ком-плект елементи за монтаж на място.

ПОКРИТИЕ

Металните части на касата са прахово боядисани в някой от следните цветове: бяло (RAL 9016), сиво (RAL 7035), кафяво (RAL 8028), кремаво (RAL 1001). Накладките Porta System са с покритие: CPL HQ, PVC или покритие от естествено дърво.

АКСЕСОАРИ – В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Стандартни според вида на касата и пригодени към типа на използваното крило.

РАЗМЕРИ НА КАСИТЕ (str 153 таблица 3)

- „80“, „90“, „100“.

Възможност за поръчка на металната каса в две версии:

- монтаж на готов под „0“
- монтаж, заливане със замазка „30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Под минимална дебелина на стената се разбира долната граница на обхвата –размер «А».
- При каса Проект широчината на зидарския отвор S0 трябва да се увеличи с 25 mm и височината H0 с 15 mm (толерантност на отклоненията +/- 10 mm / +/- 5 mm).
- Техническо свидетелство AT-15-7122/2006, ИТВ Варшава.
- Сертификат за съответствие ИТВ-1312/W, ИТВ Варшава.

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА

B	140 ÷ 160 mm
C	165 ÷ 185 mm
D	185 ÷ 205 mm
E	205 ÷ 225 mm
F	225 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 265 mm
H	265 ÷ 285 mm
I	285 ÷ 305 mm
J	305 ÷ 325 mm
K	325 ÷ 345 mm

ДОПЛАЩАНЕ (ОПЦИЯ)

естествено покритие сатен

Допълнителни аксесоари – дръжки



LOGO

Italian design

Дръжка метална с розетка за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, сребърна



FLUO

Italian design

Дръжка метална с розетка за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, сребърна



НОВА

Italian design

Дръжка метална с розетка за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, златна матова, сребърна, сребърна матова



ЛИНК

Italian design

Дръжка метална с розетка за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, златна матова, сребърна, сребърна матова



Допълнителни аксесоари – дръжки

НОВОСТ 2011

OFFICE

Дръжка метална с розетка
за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, златна матова, сребърна, сребърна матова



НОВОСТ 2011

CARO

Дръжка метална с розетка
за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, златна матова, сребърна, сребърна матова



АРКАДИЯ

Кдръжка дръжка метална (72)
за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, сребърна, бронз



за обикновен ключ

за секретен ключ

за блокада за баня

МИНИМАКС

Дръжка метална (72)
за обикновен ключ, за секретен ключ, за блокада за баня
златна, сребърна



за обикновен ключ

за секретен ключ

за блокада за баня

MINIMAX

Дръжка пластик (72), черна за метални крила
за обикновен ключ, за секретен ключ



ЕДЕЛ

Дръжка метална с розетка
Дръжка от неръждаема стомана с розетка за секретен патрон



МИНИ

Дръжка пластик (72), черна за метални крила
за обикновен ключ, за секретен ключ

Допълнителни аксесоари – дръжки

ПОРТА ГРАНИТ (КЛАС „С“)

Дръжка метална (72) (златна, титан, кафяв)

стандартно хващане

с топка

горен шилд



НОВОСТ 2011


ПОРТА ОРЛ (КЛАС „2“)

Дръжка метална (72) (златна, титан, кафяв)

стандартно хващане

с топка

горен шилд



НОВОСТ 2011

ПОРТА АГАТ (КЛАС „С“) (EUROPEAN 1ST CLASS)

Дръжка метална (72) (сребърна, кафяв)

стандартно хващане

с топка

горен шилд



Допълнителни аксесоари

ПЕРВАЗИ



Первази прави

Первази заоблени

Первази четвъртинки(2.15m)

ВЕНТИЛАЦИЯ



Вентилационни отвори един ред (различни цветове)



Вентилационни отвори две реда (различни цветове)



Вентилационен срез (подготовка за поставяне на вентилационни отвори или решетка)



Подготовка за скъсяване на крилото (до 60 мм)




Вентилационна решетка (различни цветове)



Вентилационен прорез

ПАНТИ И НАКЛАДКИ



Пантите се продават на бройка. Доплащане за трета панти за касите с дърво подобни покрития:
• стандарт
• „PRIME“.



Накладки за панти за външни врати ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ (комплект за една панти):
Цветовете: златисто или сребристо.



Допълнително заплащане за трета панта при металните поцинковани каси.



Затвори стандарт в КН (пълно).



панти „PRIME“.

Налични цветове:злато, злато мат, сребърно, сребро сатен.



Накладки за панти за интериорни врати (комплект за една панти): Цветовете: бяло,сребърен матов, хром лъскав, златист.



БУЛАЙ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Булай от неръждаема стомана е достъпен единствено при крилата с пълнеж перфорирано ПДЧ, в следните модели плоски крила: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, с покритие CPL HQ, ENDURO , Порта НОВА, Порта ЛАЙН, Порта КЛАСИК, Нова НАТУРА, Натура Лайн. Диаметърът на вътрешността е 250 mm при крилата с размери „60“ и „70“, и 300 mm – за останалите. Изборът от стъкло е: прозрачно или матово подсилено стъкло клас 2, с дебелина 6 mm. Допълнително заплащане за Булай.


ПРОЗРАЧНОСТ НА СЪТЪКЛАТА ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



модел „Чинчила“



модел „Мастъркейр“



модел „Жалузи“



модел „Вълна“, „квдратче“ (сатинен ефект)



Матово стъкло

Допълнителни аксесоари

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ



Овална ръкохватка за плъзгащи се врати – включена в цената на вратите. Налични цветове: сребърни (бели врати) и златни (останалите врати).



Ключалка за странична ръкохватка (за плъзгащи се врати). Налични цветове: златна, златна сатенирана, сребърна, сребърна сатенирана.



Механизъм за самозатваряне



Метален праг от неръждаема стомана за каси Порта: стандартен (90 мм) разширен (120 мм)



Странични ръкохватки за плъзгащи се врати. Налични цветове: златна, златна сатенирана, сребърна, сребърна сатенирана.



Широкоъгълна шпионка. Налични цветове: сребърна.




Два патрона клас „В“
Налични цветове: сребърни и златни.



Подготовка за скъсяване на крилото (до 60 мм)

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВРАТИ



НАВЕС

Външните врати трябва да бъдат защитени от директни слънчеви лъчи и валежи – за да бъде изпълнено това условие, вратите трябва да бъдат монтирани в ниша, а в случай, че няма такава следва да се осигури навес за вратите. Навесите трябва да се издават отвъд отворена врата и да осигуряват сянка на вратите в летните следобеди.

ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА

Разстоянието между вратата и източника на топлина не трябва да бъде по-малко от 150 мм. Ние препоръчваме неопляеми преддверия.












МОНТАЖ

Вратите следва да бъдат монтирани в помещения с напълно завършени подове и стени, след приключване и изсъхване на мокрите процеси.


За да се запазят всички предимства на дървените врати ВРОЦЛАВ и ГДИНЯ, препоръчително е осигуряването на периодична поддръжка, т.е. 2-3 пъти годишно.

Изтрийте повърхността на вратата с влажна, мека кърпа, след което пастирайте с препарати за дърво (не използвайте алкални разтвори или разтворители за тази цел).

Монтажни размери на вратите



РЪБ НА КРИЛО НА ИНТЕРИОРНА ВРАТА



легенда

→ вижте следващата страница

Таблица на размерите на вратите

ЛЕГЕНДА НА РАЗМЕРИТЕ

- S_s – цялостна широчина на крилото на вратата (заедно с фалца)
- H_s – цялостна височина на крилото на вратата (заедно с фалца)
- D_s – дебелина на крилото
- S₀ – широчина на светлия (зидарски) отвор, приготвен за поставяне на касата
- H₀ – височина на светлия (зидарски) отвор за касата, измерен от готов под
- S_B – широчина на касата, без первазите
- H_B – височина на касата, без первазите
- S_Z – цялостна широчина на касата, заедно с первазите
- H_Z – цялостна височина на касата, заедно с первазите
- M_s – широчина на перваза на системата за плъзгащи се врата
- M_G – дебелина на перваза на системата за плъзгащи се врата
- B_G – дебелина на ограничителната греда на системата за плъзгащи се врата
- T_{S/W} – допустимо отклонение от широчината/височината на отвора в стена
- S_C – широчина на отвора в стената, необходим за зазидане на касетата
- H_C – височина на отвора в стената, необходим за зазидане на касетата (измерено от готов под)
- O_s – чиста широчина на касата
- O_w – чиста височина на касата

Всички размери са в **милиметри** [мм].

ПОЛСКИ СТАНДАРТ (PN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ													ТАБЛИЦА 1	
РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}		
с касите: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм РОНДО 100 мм MDF с естествен фурнир	60	644	2030	40	710	2075	2016	2060	2115	602	2115	690		
	70	744			810					702		790		
	80	844			910					802		890	1000	
	90	944			1010					902		990	1100	
	100	1044			1110					1002		1090	1200	
с регулируема каса Порта Систем ЕЛЕГАНС	60	618	2017	40	680	2060	2016	2039	2110	602	2110	646		
	70	718			780					702		746	887	
	80	818			880					802		846	987	
	90	918			980					902		946	1087	
	100	1018			1080					1002		1046	1187	
с регулируема каса Порта Систем	60	644	2030	40	680	2060	2016	2038	2088	602	2088	646		
	70	744			780					702		746	846	
	80	844			880					802		846	946	
	90	944			980					902		946	1046	
	100	1044			1080					1002		1046	1146	
	110	1144			1180					1102		1146	1246	
с регулируема каса Престиж	60	644	2030	40	710	2075	2016	2060	2124	602	2124	690		
	70	744			810					702		790	918	
	80	844			910					802		890	1018	
	90	944			1010					902		990	1118	
	100	1044			1110					1002		1090	1218	

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ													ТАБЛИЦА 2	
РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}		
с ЪГЛОВА МАЛКА	60	644	2030	40	650	2045	2016	2033	2061	596	2061	629		
	70	744			750					696		729	786	
	80	844			850					796		829	886	
	90	944			950					896		929	986	
	100	1044			1050					996		1029	1086	
с ЪГЛОВА ГОЛЯМА (за тухлени стени)	60	644	2030	40	675	2055	2016	2046	2061	596	2061	656		
	70	744			775					696		756	786	
	80	844			875					796		856	886	
	90	944			975					896		956	986	
	100	1044			1075					996		1056	1086	
	110	1144			1175					1096		1156	1186	
с ЪГЛОВА ГОЛЯМА (за гипсо-картонени стени)	60	644	2030	40	680	2055	2016	2046	2061	596	2061	680		
	70	744			780					696		780	786	
	80	844			880					796		880	886	
	90	944			980					896		980	986	
	100	1044			1080					996		1080	1086	
	110	1144			1180					1096		1180	1186	
с РЕГУЛИРУЕМА	60	644	2030	40	700	2070	2016	2058	2076	596	2076	680		
	70	744			800					696		780	816	
	80	844			900					796		880	916	
	90	944			1000					896		980	1016	
	100	1044			1100					996		1080	1116	
	110	1144			1200					1096		1180	1216	

Таблица на размерите на вратите

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 3

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
АГАТ, ОПАЛ, ЕНТРО, КВАРЦ,ГРАНИТ*	80	844	2030	40/44 44/48 45/47	875	2055	796	2000	856	2046	906	2071	±10/±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
ГРАНИТ ПС	80	868	2030	45/47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20/+10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB с каса Порта Систем	60	644	2030	40/44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20/+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB с подсилена каса Порта Систем	60	644	2030	44/48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20/+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		902		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB с подсилена каса Порта Систем	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20/+10
	90	968			1015		902		972		1068		
	100	1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB с метална каса*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 с каса MDF 100 мм	60	644	2030	44/48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10/±5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
	100	1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, EI 60 Rw = 27 dB, Rw = 32 dB с метална каса*	60	644	2030	44/48 40/44 40/48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 с дървена каса	60	668	2030	61/65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10/±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1158		
EI 60 с метална каса	60	668	2030	61/65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10/±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		931		
	90	968			1000		921		981		1031		
Метални EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10/±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
	100	1080			1075		1020		1053		1110		
ЕНДУРО	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10/±5
	70	744			775		696		756		816		
	80	844			875		796		856		916		
	90	952			985		904		964		1024		
	100	1044			1075		996		1056		1116		
с каса за леляща версия на врати ЕНДУРО	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10/±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
АКВА	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10/±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		986		
	100	1018			1075		996		1056		1086		

* При каса Проект широчината на зидарския отвор S₀ трябва да се увеличи с 25 мм и височината H₀ с 15 мм (толерантност на отклоненията +/- 10 mm / +/- 5 mm).

Таблица на размерите на вратите

ВЪНШНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 4

РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}	
ГДИНЯ, ВРОЦЛАВ	90	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	-	-	±10/±10
ГДИНЯ + 1 страничен оберлихт „30“	90+30	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	-	-	±10/±10
ГДИНЯ + 2 странични оберлихта „30“	30+90+30	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1746	2100	-	-	±10/±10
ГДИНЯ, ВРОЦЛАВ	100	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	-	-	±10/±10
ГДИНЯ + 1 страничен оберлихт „30“	100+30	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	-	-	±10/±10
ГДИНЯ + 2 странични оберлихта „30“	30+100+30	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1846	2100	-	-	±10/±10

РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W **	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}	
РОМА Премиум – еднокрилни	80	868	2030	56	940	2075	820	2000	920	2066	950	2081	±10/±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
РОМА Премиум – двукрилни	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2000	1479	2066	1509	2081	±10/±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
РОМА Стандарт – еднокрилни	80	868	2030	45	900	2055	820	2000	880	2046	930	2071	±10/±5
	90	968			1000		920		1030				
	100	1068			1100		1020		1130				
РОМА Стандарт – двукрилни	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2000	1439	2046	1489	2071	±10/±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Сумарната ширина на активното и пасивно крило.

** Размер, увеличен с височината на прага

ГАРДЕРОБНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 5

РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}	
ОКСФОРД ЖЕНЕВА	60	600	2005	30	675	2090	460	2030	652	2075	762	2130	+20 / +10
	70	700			775		560		752		862		
	80	800			875		660		852		962		
	90	900			975		760		952		1062		
	120	1200			1275		940		1260		1370		
	140	1400			1475		1140		1460		1570		
	160	1600			1675		1340		1660		1770		
	180	1800			1875		1540		1860		1970		

ОБЕРЛИХТ

ТАБЛИЦА 6

ширина / височина	S ₀ /H ₀	O _S /H _W	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}
Оберлихт Порта Систем единичен	40	480	402	446	546
	50	580	502	546	646
	60	680	602	646	746
	70	780	702	746	846
	80	880	802	846	946
	90	980	902	946	1046
	100	1080	1002	1046	1146
	110	1180	1102	1146	1246
00*	-/2022	-/1944	-/1988	-/2088	

*размерите се отнасят единствено за височината на оберлихта, височината H_Z на оберлихта е равна с тази на H_Z на касата Порта Систем. За размери на двукрили врати, които не са подадени в таблицата, сумата от размерите да се сравни с тази на размери, подадени в таблицата (напр. 80+50 е равно на 130, при размери 70+60, сумата е също равна на 130).

ширина / височина	S ₀ /H ₀	O _S /O _W	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}	ширина / височина	S ₀ /H ₀	O _S /O _W	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}
Оберлихт Порта Систем двоен	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20	80+80	1720	1637	1681	1781
	60+40	1120	1037	1081	1181		90+80	1820	1737	1781	1881
	60+50	1220	1137	1181	1281		90+90	1920	1837	1881	1981
	60+60	1320	1237	1281	1381		100+90	2020	1937	1981	2081
	70+60	1420	1337	1381	1481		100+100	2120	2037	2081	2181
	70+70	1520	1437	1481	1581		110+100	2220	2137	2181	2281
	80+70	1620	1537	1581	1681		110+110	2320	2237	2281	2381

Таблица на размерите на вратите

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГА ЩИ СЕ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 7

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
МЕТАЛНА система за плъзгачи се врати (за тухлени стени)	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	2114	1310	82	58	+10/+5
	70	744			770		700			1510			
	80	844			870		800			1710			
	90	944			970		900			1910			
	100	1044			1070		1000			2110			
МЕТАЛНА система за плъзгачи се врати (за гипсо-картонени стени)	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	2114	1310	82	58	+10/+5
	70	744			785		700			1510			
	80	844			885		800			1710			
	90	944			985		900			1910			
	100	1044			1085		1000			2110			
Система за плъзгачи се врати ПОРТА	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20/+10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2193			
Система за плъзгачи се врати АЛУ	60	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	-	+20/+10
	70	844			780		702			1648			
	80	944			880		802			1848			
	90	1044			980		902			2048			
	130	2 x 744			1420		1345			2877			
	150	2 x 844			1620		1545			3277			
	170	2 x 944			1820		1745			3677			

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	H _Z	S _Z	M _G	B _G	T _{S/W}
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	-	-	+20/+10
	70	744			560		846						
	80	844			660		946						
	90	944			760		1046						
	100	1044			860		1146						
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	-	-	+20/+10
	70	688			550		846						
	80	788			650		946						
	90	888			750		1046						

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	H _B	S _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
Система ОМЕГА	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	640	1954	2038	1329	1429	2088	+20/+10
	2 x 70	744			740		1529			1629			
	2 x 80	844			840		1729			1829			
	2 x 90	944			940		1929			2029			
	2 x 100	1044			1040		2129			2229			

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀ *	H ₀ *	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}	S _C	H _C
Система за плъзгачи се врати КОМПАКТ – еднокрилни	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10/+5	1355	2128
	70	744			709		764		853						
	80	844			870		809		864		953				
	90	944			970		909		964		1053				
	100	1044			1070		1009		1064		1153				
Система за плъзгачи се врати КОМПАКТ – двукрилни	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10/+5	2613	2128
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578				
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778				
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978				
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178				

* При плъзгачата се система КОМПАКТ, размерите S₀ и H₀, представляват размерите на отвора в стената без металната касета

ВНИМАНИЕ:

- Толеранция на размерите според полския стандарт (PN): до 1 m: ± 1 mm, над 1 m: ± 2 mm.
- За да бъде изчислена широчината на ДВУКРИЛНИТЕ врати (S_S, S₀, S_B, S_Z), следва да дадените размери в таблицата да се добави широчината на другото крило или широчината на обертката (размер S_S), след което да се намали с 10 mm.
- Страничните обертки, покрити с естествен фурнир, се предлагат с размер „40“, където S_S=444, H_S=2030.
- Касите са проектирани за поставяне на готов, завършен под. Металните каси е възможно да бъдат поръчани в версия, удължена с 30 mm за заливане в пода. В такъв случай подадените размери H₀ и H_Z трябва да се увеличат с 30 mm (ниво „-30“).
- Дадените в таблицата размери на вътрешните врати се отнасят както за фалцовите, така и за безфалцовите крила.
- ПОРТА Систем, комбинирана с горен обертка, е с размери H₀, H_B и H_Z +302 mm.
- При използване на каса ПРОЕКТ, отворът в стената S₀ трябва да се увеличи с 24 mm, а височината H₀ с 12 mm.

Таблица на размерите на вратите

ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (ČSN+STN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 8

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
с касите Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм РОНДО 100 mm MDF с естествен фурнир	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
с регулируема каса Порта Систем	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/568	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20/+10
	70	748/735			785/775		706/693		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/818		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/943		950/988		1050/1088		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-		
с регулируема каса Порта Систем ЕЛЕГАНС	60	622/584	1972	40	684/640	2015	604/566	1971	650/606	1994	791/747	2064	+20/+10
	70	722/709			784/765		704/691		750/731		891/872		
	80	822/834			884/890		804/816		850/856		991/997		
	90	922/959			984/1015		904/941		950/981		1091/1122		
	100	1022/-			1084/-		1004/-		1050/-		1191/-		
с регулируема каса Престиж	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	822/785	2079	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		922/910		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1022/1035		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1122/1160		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1222/-		
с ЪГЛОВА МАЛКА	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	2013	±10/±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026		
	100	1048/-			1054/-		1000/-		1033/-		1090/-		
с ЪГЛОВА МАЛКА (за тухлени стени)	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	2013	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1090/-		
с РЕГУЛИРУЕМА	60	648/610	1985	40	704/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	2028	-10/-5
	70	748/735			804/790		700/686		784/770		820/806		
	80	848/860			904/915		800/811		884/895		920/931		
	90	948/985			1004/1040		900/936		984/1020		1020/1056		
	100	1048/-			1104/-		1000/-		1084/-		1120/-		

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 9

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
АГАТ, ОПАЛ, ЕНТРО, КВАРЦ, ГРАНИТ	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	2023	±10/±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		1010/1046				
	100	1048/-		45/47	1080/-		1000/-		1110/-				

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 10

	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	H _Z	M _S	M _G	B _G	T _{S/W}
Система за плъзгащи се врати ПОРТА	60	644	1985	40	680	2015	606/568	1971	2074	1363	98	60	+20/+10
	70	744			780		706/693			1563			
	80	844			880		806/818			1763			
	90	944			980		906/943			1963			
	100	1044			1080		1006/-			2143			
Система АЛФА	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	2043	750/713	-	-	+20/+10
	70	748/735			785/775		565/550			850/838			
	80	848/860			885/900		665/675			950/963			
	90	948/985			985/1025		765/800			1050/1088			
	100	1048/-			1085/-		865/-			1150/-			
Система БЕТА	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	2043	750/713	-	-	+20/+10
	70	692/680			785/775		555/540			850/838			
	80	792/806			885/900		655/665			950/963			
	90	892/930			985/1025		755/790			1050/1088			
Система ОМЕГА	2 x 70	648/610	1911	30	1370/1275	2015	644/606	1909	2043	1429/1337	-	-	+20/+10
	2 x 70	748/735			1570/1525		744/731			1629/1587			
	2 x 80	848/860			1770/1775		844/856			1829/1837			
	2 x 90	948/985			1970/2025		944/981			2029/2087			
	2 x 100	1048/-			2170/-		1044/-			2229/-			
Система за плъзгащи се врати КОМПАКТ – еднокрилни	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	2045	1355	2083	-	+10/+5
	70	744			770		709			1555			
	80	844			870		809			1755			
	90	944			970		909			1955			
	100	1044			1070		1009			2155			
Система за плъзгащи се врати КОМПАКТ – двукрилни	2 x 50	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	2045	2613	2083	-	+10/+5
	2 x 70	744			1488		1434			3013			
	2 x 80	844			1688		1634			3413			
	2 x 90	944			1888		1834			3813			
	2 x 100	1044			2088		2034			4213			

* При каса ПРОЕКТ, отворът в стената S₀ следва се увеличи с 25 mm, а височината H₀ с 15 mm (допустимо отклонение ±10 mm / ±5 mm).

** При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S₀ и H₀, показват отворът в стената, необходим за поставяне на дървена каса.

Таблица на размерите на вратите

ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (ČSN+STN)

ОБЕРЛИХТ

ТАБЛИЦА 11.1

	Размер	S_0/H_0	O_S/H_W	S_B/H_B	S_Z/H_Z	$T_{S/W}$						
Оберлихт Порта Систем единичен	40	485	406	450	550		+20 / +20					
	50	585	506	550	650							
	60	685	606	650	750							
	70	785	706	750	850							
	80	885	806	850	950							
	90	985	906	950	1050							
	100	1085	1006	1050	1150							
	110	1185	1106	1150	1250							
00*	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043								

*размерите се отнасят единствено за височината на оберлихта, височената HZ на оберлихта е равна с тази на HZ на касата Порта Систем.
За размери на двукрили врати, които не са подадени в таблицата, сумата от размерите да се сравни с тази на размери, подадени в таблицата (напр. 80+50 е равно на 130, при размери 70+60, сумата е също равна на 130).

	Размер	S_0/H_0	O_S/O_W	S_B/H_B	S_Z/H_Z	$T_{S/W}$	Размер	S_0/H_0	O_S/O_W	S_B/H_B	S_Z/H_Z	$T_{S/W}$
Оберлихт Порта Систем двойно	60+30	1030	945	981	1081		80+80	1730	1645	1681	1781	
	60+40	1130	1045	1081	1181		90+80	1830	1745	1781	1881	
	60+50	1230	1145	1181	1281		90+90	1930	1845	1881	1981	
	60+60	1330	1245	1281	1381		100+90	2030	1945	1981	2081	
	70+60	1430	1345	1381	1481		100+100	2130	2045	2081	2181	
	70+70	1530	1445	1481	1581		110+100	2230	2145	2181	2281	
	80+70	1630	1545	1581	1681		110+110	2330	2245	2281	2381	

НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ОБЕРЛИХТ

ТАБЛИЦА 11.2

	РАЗМЕР	S_0/H_0	O_S/H_W	S_B/H_B	S_Z/H_Z	S_F/H_F	$T_{S/W}$					
Оберлихт Порта Систем единичен	50	525	444	488	588	468		+20 / +20				
	60	650	569	613	713	593						
	70	775	694	738	838							
	80	900	819	863	963							
	90	1025	944	988	1088							
	100	1150	1069	1113	1213							
	00*	- /1977	- /1944	- /1943	- /2043							

*размерите се отнасят единствено за височината на оберлихта, височената HZ на оберлихта е равна с тази на HZ на касата Порта Систем.
За размери на двукрили врати, които не са подадени в таблицата, сумата от размерите да се сравни с тази на размери, подадени в таблицата (напр. 80+50 е равно на 130, при размери 70+60, сумата е също равна на 130).

УНГАРСКИ СТАНДАРТ (HUN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ*

ТАБЛИЦА 12

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
с регулируема каса Порта Систем *	70	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

* КРИЛА ЗА ВРАТИ: МИНИМАКС, с АПЛИКАЦИИ, Порта Декор, с покритие CPL 164 или PVC, ФРЕЗОВАНИ, АЖУРНИ

Мостри от цветовете

Естествено покритие Стандарт ★★★★★☆☆



Дъб 1

Дъб 2

Дъб 3

Дъб 4

Дъб 5

Дъб 6



Лимба 1

Лимба 2

Лимба 3

Лимба 4

Лимба 6



Сапели 3

Сапели 4

Сапели 6

Клен 1

Естествено покритие сатен ★★★★★☆☆



Бианко

Табако

Мокка

Неро

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Лак на водна основа (външни врати) ★★★★★☆☆



Дъб 1

Дъб 2

Дъб 3

Дъб 4

Дъб 5 (златен)



Бор 1

Бор 2


Бор 3

Бор 4

Бор 5(златен)

Бор 6 (бяло)

Полиестерна боя ★★★★★☆☆



Бяло (RAL9016)

Сиво (RAL7047)


Крем (RAL1001)

Кафяво (RAL8028)

Синьо (RAL5005)

Зелено (RAL6019)

Стоманен лист с PVC покритие ★★★★★☆☆



Златен Дъб

Орех

Махагон

Мостри от цветовете

Естествено покритие Селект ★★★★★☆☆



Дъб Тик Череша Палисандър Венге Абанос



Избелен Дъб Американски орех Орех Класик Тъмен Орех

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Покритие PVC ★★★★★☆☆



Светъл бук Елша Ябълка Златен Дъб



Дъб Орех Бяло "дървесен слой"

Ламинат CPL HQ ★★★★★☆☆



Бяло Сиво Евроинвест Бук Порта Махагон Орех



Дъб Милано 1 Дъб Милано 2 Дъб Милано 3 Дъб Милано 4 Дъб Милано 5



Светъл Орех Орех Модена 1 Орех Модена 2

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Покритие Портадекор ★★★★★☆☆



Сиво "Евроинвест" Бук Бавария Дъб Череша Орех Венге




Светъл дъб Орех Верона 1 Орех Верона 2 Орех Верона 3 Бяло

**НОВИ
ЦВЕТОВЕ
2011**

Мостри от цветовете

Акрилна боя ★★★★★☆



Бяло (RAL9016)



Кафяво (RAL8028)

Киселинно устойчива стомана ★★★★★★



Киселинно устойчива стомана

Супер Мат ★★★★★☆



Бяло

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Акрилна боя (вътрешна) ★★★★★☆



Бяло (RAL 9016)

Покритие HPL ★★★★★★




Синьо



Бяло



Сиво „Евроинвест“



Светло жълто



Зелено



Бук



Ябълка




Махагон

Покритие Портакортекс ★★★★★☆




Кора 1



Кора 2



Кора 3



Кора 4

НОВИ ЦВЕТОВЕ 2011

Покритие Портадур ★★★★★☆



Орех 2



Орех 3



Орех 4



Орех 5



Орех 6

Снимачни сесии: WellDone studio (www.welldone.pl)

Благодарим за предоставените материали за снимачните сесии на: декоративни елементи на фирма – Vinotti tel. (61) 893 66 30 www.vinotti.eu, осветителни тела на фирма – Torino Design tel. (61) 849 40 80 www.lampy.it, дивани на фирма – Komfort www.komfort.pl, стилни мебели на фирма – Rad-Pol www.rad-pol.com.pl, мебели и аксесоари на фирма – Eko Line www.ekoline.pl, декоративни елементи на фирма – Planeta Design www.planetadesign.pl

PORTA KMI POLAND S.A. и PORTA KMI ROMANIA S.R.L. си запазва правото да променя технологията и конструкцията на своите продукти, без да дава предварителна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА !

Поради характера на технологията на отпечатване, цветовете на представените асортименти могат да се различават от оригиналните.

Списък на референциите



Katowice, „Chorzowska 50” office



Warsaw, Olympic Centre



Golden Sands Resort, Mimosa Hotel



Wrocław, Silver Forum office



Prague, Shopping Centre Nový Smíchov



Gdynia, „Komandorskie Wzgórze” residential building



Warsaw, Babka Tower office





Sopot, Sopotki Parkur 2 residential building



www.portadoors.bg
e-mail: info_doors@porta.com.pl



 Фабрики на Порта
 Дистрибуторска мрежа на Порта



PORTA DOORS

Индустириална зона N-V, ул.ІІІ, №11, Арад, 310 491,ОР 8, СР 123; Румъния

Тел: + 40 / 257 227 400, Факс: + 40 / 257 227 401